



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

NEWS

Deutschland

NEU

M18 FUEL™ ONE-KEY™ - AKKU-SCHLAG- SCHRAUBER

SEITE 11



**2.711 NM
LÖSEMOMENT**

**2.576 NM
ANZIEH-
DREHMOMENT**

**SCHRAUBEN
BIS M42**



**SCHLAG-
NÜSSE**



SEITEN 12-13

**AKKU-NAGLER
RANGE**



SEITEN 6-8

**NEU
MILWAUKEE®
PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG**



SEITEN 28-29

**PACKOUT™
AKTIONEN**



SEITEN 40-41

NEUHEITEN- UND AKTIONSÜBERSICHT

MILWAUKEE® NEUHEITEN

Akku-Multitool	3
Akku-Handkreissäge und Sägeblätter	4-5
Akku-Nagler und -Tacker	6-7
Nägeln und Klammern	8
Akku-Absaugsystem und Akku-Winkelschlagschrauber	9
Akku-Schlagschrauber	10-11
SHOCKWAVE™ Schlagnüsse für Akku-Schlagschrauber	12-13
M18™ und M12™ Highlights des ersten Halbjahres	16-17
Wasserwaagen	18
Eigensichere Alkaline-Stirnleuchte und Akku-Taschenlampen	19
Säbelsägeblätter	22
Selbstschärfende Meißel	23
Fächerschleifscheiben Keramik & Zirkonkorund	24
Steckschlüssel und Ratschen	25
MILWAUKEE® Bandmaße	27
Persönliche Schutzausrüstung	28-29

MILWAUKEE® SYSTEME

MILWAUKEE® TRUEVIEW™	20-21
ONE-KEY™	26
MILWAUKEE® PACKOUT™	42-43

AKTIONEN

M12™ VARIO SET	30-31
M12™ AKTIONEN	32-33
M18™ VARIO SET	34-35
M18™ AKTIONEN	36-37
ZUBEHÖRAKTIONEN	38-39
PACKOUT™ AKTIONEN	40-41



**SCHAUEN SIE VORBEI AUF UNSEREM NEUEN
YouTube-KANAL IN DEUTSCHER SPRACHE:**
(SUCHEN SIE NACH MILWAUKEE TOOL DACH)

UND UNSEREM INSTAGRAM-ACCOUNT:
@MILWAUKEETOOLDACH



**BLEIBEN SIE IMMER GUT INFORMIERT
UND AUF DEM NEUESTEN STAND!**

NEU

M12 FMT-422X | Art.-Nr. **4933472239**

(Auch erhältlich als M12 FMT-0 / Art.-Nr. 4933472238)

M12 FUEL AKKU-MULTITOOL

- **Mit STARLOCK Aufnahme**
- Der bürstenlose POWERSTATE™ Motor ermöglicht schnelle Schnitte in nahezu allen Materialien
- Die Schwingungen lassen sich von 10.000 bis 20.000 min⁻¹ einstellen. Dadurch wird ein optimaler Schnitt unabhängig vom Material ermöglicht
- Verfügt mit 4,56 m/s² bei Schleifanwendungen über einen niedrigen Vibrationswert
- Schnellere Schnitte durch einen Oszillationswinkel von 1,8° (links/rechts)
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Zubehörwechsel. Kompatibel mit anderem marktüblichen Zubehör
- Die LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches macht das Arbeiten auch unter schlechten Lichtverhältnissen möglich
- Lieferumfang: Adapter, Tauchsägeblatt OSC 112 für Tauchschnitte, Schleifplatte, 5 x Schleifblätter und 1 x Adapter für externes Absaugsystem

**BIS ZU
59
SCHNITTE**
IN 25 MM X 50 MM
HARTHOLZ PRO
4,0-AH-AKKU



LIEFERUMFANG



UNSER AKKU-MULTITOOL-SORTIMENT



M18



M12 FUEL



M12

	M18 BMT-421C	M12 FMT-422X	C12 MT-202B
Motor-technologie	Bürstenmotor	FUEL™	Bürstenmotor
Oszillationswinkel links/rechts	1,7°	1,8°	1,5°
Leerlaufdrehzahl	12.000–18.000 min ⁻¹	10.000–20.000 min ⁻¹	5.000–20.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	OIS	STARLOCK	OIS
Gewicht mit Akku	1,7 kg	1,2 kg	1,2 kg
Lieferumfang	1 x 4,0/1 x 2,0 Ah Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer	1 x 4,0/1 x 2,0 Ah Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box	2 x 2,0 Ah Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933446210	4933472239	4933441710



SCHNEIDET METALL



SCHNEIDET HOLZ



SCHLEIFEN & FINISHING



RENOVIERUNGSARBEITEN



SPEZIAL-ANWENDUNGEN

9-TEILIGES-MULTITOOL ZUBEHÖRSET Art.-Nr. **48901009**

SET BEINHÄLTET:

- 2 x 19 mm Tauchsägeblatt,
- 2 x 32 mm Tauchsägeblatt,
- 1 x 32 mm Sägeblatt mit Japan-Verzahnung
- 2 x 64 mm Bi-Metall Sägeblatt,
- 1 x 80 mm Titan-Segment-Sägeblatt,
- 1 x 64 mm HM-bestücktes Sägeblatt zur Fugenentfernung



REDLITHIUM™

NEU

M18 FCSG66-121C | Art.-Nr. **4933471195**

(Auch erhältlich als M18 FCSG66-0/Art.-Nr. 4933472163)

M18 FUEL FÜHRUNGSSCHIENENKOMPATIBLE-AKKU-HANDKREISSÄGE

- Die Akku-Handkreissäge liefert die gleiche Leistung wie ein gleichwertiges Kabelgerät – bis zu 750 Schnitte in 90 x 45 mm Weichholz mit einer Akkuladung (M18™ 12,0 Ah)
- 190-mm-Sägeblatt mit einer max. Schnitttiefe von 66 mm erlaubt das Sägen von 3 übereinanderliegenden OSB-Platten gleichzeitig
- Platte aus Magnesium reduziert das Gewicht und erhöht den Anwenderkomfort – kompatibel mit der MILWAUKEE® Führungsschiene (separat erhältlich) sowie marktgängigen Führungsschienen anderer Hersteller
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Gerätes
- Gehrungsschnitte bis zu 56°



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe 90°	66 mm
Max. Schnitttiefe 45°	48 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrungsdurchmesser	30 mm
Gewicht mit Akku	5,6 kg

LIEFERUMFANG



FÜHRUNGSSCHIENE GRU 1400 IN TASCHÉ
Art.-Nr. 4932451265



REDLITHIUM™

REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY



KREISSÄGEBLÄTTER OPTIMIERT FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN

ART.-NR.	4932471310	4932471311	4932471312	4932471300
SÄGEBLATT-Ø (MM)	140	165	165	190
BOHRUNGS-Ø (MM)	20	15,87	15,87	30
SCHNITTBREITE (MM)	1,6	1,6	1,6	1,6
ZÄHNEZAHL	18	24	40	24
EMPFOHLENE ANWENDUNG	Schnelle Schnitte in Holz	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Schnelle Schnitte in Holz
PASSENDE MILWAUKEE® MASCHINE	M12 CCS44	M18 CCS55, HD18 CS, HD28 CS		M18 FCSG66, M18 BLC66, M18 CCS66, M18 FCSRH66

TISCHKREISSÄGEBLÄTTER

ART.-NR.	4932478095
SÄGEBLATT-Ø (MM)	210
BOHRUNGS-Ø (MM)	30
SCHNITTBREITE (MM)	1,9
ZÄHNEZAHL	24
EMPFOHLENE ANWENDUNG	Schnelle Schnitte in Holz
PASSENDE MILWAUKEE® MASCHINE	M18 FTS210



KREISSÄG

ART.-NR.	4932471290	4932471291	4932471292	4932471293	4932471294	4932471295	4932471296	4932471378	4932471379	4932471297
SÄGEBLATT-Ø (MM)	160	160	160	160	165	165	165	184	184	184
BOHRUNGS-Ø (MM)	20	20	20	20	20	20	20	5/8	5/8	30
SCHNITTBREITE (MM)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	2,1	1,6
ZÄHNEZAHL	24	48	52	4	24	48	52	24	40	24
EMPFOHLENE ANWENDUNG	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Aluminium	Faserzement	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Aluminium	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Schnelle Schnitte in Holz
PASSENDE MILWAUKEE® MASCHINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

M18 SMS216 | Art.-Nr. **4933471057**

(Nur als 0-Version verfügbar)

M18 AKKU-KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE

- Mobile Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit 2.700 Umdrehungen pro Minute für schnelle Schnitte
- Innen liegender Posaunenauszug für platzsparendes Arbeiten – auch direkt an der Wand
- Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Festspannen von kleineren Werkstücken
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	2.700 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	216 mm
Neigungseinstellung links/rechts	48°/-2°
Max. Gehrungswinkel links/rechts	50°/50°
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung/45° Neigung	190 x 48 mm
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung/90° Neigung	190 x 60 mm
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung/45° Neigung	270 x 48 mm
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung/90° Neigung	270 x 60 mm
Bohrungsdurchmesser	30 mm
Gewicht mit Akku	14,5 kg

LIEFERUMFANG



M18 SMS216

REDLITHIUM™



KREISSÄGEBLÄTTER FÜR KAPP-UND-GEHRUNGSSÄGEN

4932471314	4932471315	4932471316	4932471317	4932471319	4932471320	4932471318	4932471321	4932471322	4932471323
190	216	216	216	216	254	254	305	305	305
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
40	24	48	60	80	60	80	60	100	96
Schnelle Schnitte in Holz	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Aluminium	Schnelle Schnitte in Holz	Aluminium	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Aluminium
M18 FMS190	M18 SMS216			M18 FMS254		M18 FMS305, MS 305 DB, MS 304 DB			



EBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

4932471298	4932471299	4932471301	4932471380	4932471303	4932471304	4932471305	4932471306	4932471307	4932471308	4932471309
184	184	190	190	190	190	235	235	235	235	235
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2,1	2,4	1,6	2,1	2,4	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
40	54	36	48	54	4	24	36	48	60	60
Schnelle Schnitte in Holz	Aluminium	Schnelle Schnitte in Holz	Saubere Schnitte in Holz	Aluminium	Faserzement	Saubere Schnitte in Holz	Aluminium	Faserzement	Saubere Schnitte in Holz	Schnelle Schnitte in Holz
M18 FCSG66, M18 BLCS66, M18 CCS66, M18 FCSRH66, SCS 65 Q						CS 85 CBE, CS 85 SB				

* Alle Angebote gültig nur solange Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU

M18 FFN-502C | Art.-Nr. **4933471404**

(Auch erhältlich als M18 FFN-0C / Art.-Nr. 4933471406)

M18 FUEL AKKU-NAGLER



BIS ZU
700 NÄGEL
PRO **5,0-AH-**
AKKULADUNG



**PROBLEMLOSES
EINTREIBEN IN
HARTHOLZ**

**SCHNELLE
SCHUSSFOLGE**

**KEINE GAS-
KARTUSCHEN**

- Zwei Modi wählbar – Einzelschuss- und Kontaktauslösung
- Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen
- Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™-ION 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität



LIEFERUMFANG



**ZUSATZMAGAZIN FÜR
M18 FFN & M18 FFNS**

Art.-Nr. **4932471605**



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Magazinwinkel	30 – 34°
Nagel-Ø	2,9 – 3,32 mm
Nageltyp	50 – 90 mm
Gewicht mit Akku	5,1 kg

M18 FFNS-502C | Art.-Nr. **4933478302**

M18 FUEL AKKU-EINZELSCHUSS-NAGLER

- Ausschließlich Einzelschussmodus
- Dank des Einzelschussmodus kann jeder abgefeuerte Nagel präzise platziert werden
- Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen

TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Magazinwinkel	30 – 34°
Nagel-Ø	2,9 – 3,32 mm
Nageltyp	50 – 90 mm
Gewicht mit Akku	5,1 kg



LIEFERUMFANG



BIS ZU
700 NÄGEL
PRO **5,0-AH-**
AKKULADUNG



REDLITHIUM™

M18 FNCS18GS-202X | Art.-Nr. **4933471940**

(Auch erhältlich als M18 FNCS18GS-0X / Art.-Nr. 4933471942)

M18 FUEL AKKU-TACKER

- Unterschiedliche Aufsätze erlauben einen sauberen Abschluss bei verschiedensten Anwendungen
- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
- Geeignet für Klammern von 9,5 mm bis 38 mm Länge



BIS ZU
1.200 KLAMMERN
PRO **2,0-AH- AKKU-LADUNG**



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Klammerlänge	9,5–38 mm
Rückenbreite	6,35
Zyklusrate	900 Stück
Magazinkapazität	108
Gewicht mit Akku	2,8 kg

LIEFERUMFANG



M18 FN18GS-202X | Art.-Nr. **4933471407**

(Auch erhältlich als M18 FN18GS-0X / Art.-Nr. 4933471409)

M18 FUEL AKKU-NAGLER 18 GS

BIS ZU
1.200 NÄGEL
PRO **2,0-AH- AKKULADUNG**



LIEFERUMFANG



M18 CN16GA-202X | Art.-Nr. **4933451570**

(Auch erhältlich als M18 CN16GA-0X / Art.-Nr. 4933451958)

M18 FUEL AKKU-NAGLER 16 GA

BIS ZU
800 NÄGEL
PRO **2,0-AH- AKKULADUNG**



LIEFERUMFANG



M18 CN15GA-0X | Art.-Nr. **4933459633**

M18 FUEL AKKU-NAGLER 15 GA

BIS ZU
700 NÄGEL
PRO **2,0-AH- AKKULADUNG**



LIEFERUMFANG



M12 BST-202X | Art.-Nr. **4933459635**

(Auch erhältlich als M12 BST-0 / Art.-Nr. 4933459634)

M12 AKKU-TACKER

BIS ZU
2.000 KLAMMERN
PRO **2,0-AH- AKKULADUNG**



LIEFERUMFANG



NÄGEL UND KLAMMERN

PASSENDER NAGLER	NAGELTYP	ARTIKEL-NUMMER	NAGELDURCH-MESSER	ABMESSUNGEN	GESAMT-LÄNGE	MAGAZIN-WINKEL	MATERIAL	INHALT		
<p>M18 FFN / M18 FFNS</p>	<p>NEU</p> <p>Halbkopf-nägel</p>	4932478396		7,4 x 2,8 mm	50 mm	34°	Ringschaft	4.000		
		4932478397		7,4 x 2,8 mm	63 mm	34°		4.000		
		4932478398		7,4 x 2,8 mm	75 mm	34°		4.000		
		4932478399		7,4 x 2,8 mm	80 mm	34°		3.000		
		4932478400		7,4 x 3,1 mm	90 mm	34°	3.000			
		4932478401		7,4 x 2,8 mm	63 mm	34°	Ringschaft / Verzinkt	4.000		
		4932478402		7,4 x 2,8 mm	75 mm	34°		4.000		
		4932478403		7,4 x 3,1 mm	80 mm	34°		3.000		
		4932478404		7,4 x 3,1 mm	90 mm	34°		3.000		
<p>M18 FN18GS</p> <p>M18 CN18GS</p>	<p>Stauchkopf-nägel</p>	4932459124	18 mm	1,0 x 1,25 mm	16 mm	0°	Verzinkt / Geharzt	10.000		
		4932459125	18 mm	1,0 x 1,25 mm	19 mm	0°		10.000		
		4932459126	18 mm	1,0 x 1,25 mm	25 mm	0°		5.000		
		4932459127	18 mm	1,0 x 1,25 mm	30 mm	0°		5.000		
		4932459128	18 mm	1,0 x 1,25 mm	32 mm	0°		5.000		
		4932459129	18 mm	1,0 x 1,25 mm	40 mm	0°		5.000		
		4932459130	18 mm	1,0 x 1,25 mm	45 mm	0°	4.000			
		4932459131	18 mm	1,0 x 1,25 mm	50 mm	0°	4.000			
		4932459132	18 mm	1,0 x 1,25 mm	16 mm	0°	Edelstahl / Rostfrei	10.000		
		4932459133	18 mm	1,0 x 1,25 mm	19 mm	0°		10.000		
		4932459134	18 mm	1,0 x 1,25 mm	25 mm	0°		5.000		
		4932459135	18 mm	1,0 x 1,25 mm	30 mm	0°		5.000		
		4932459136	18 mm	1,0 x 1,25 mm	32 mm	0°		5.000		
		4932459137	18 mm	1,0 x 1,25 mm	40 mm	0°		5.000		
		4932459138	18 mm	1,0 x 1,25 mm	45 mm	0°		4.000		
4932459139	18 mm	1,0 x 1,25 mm	50 mm	0°	4.000					
4932459140	16 mm	1,36 x 1,65 mm	32 mm	20°	Verzinkt	2.000				
4932459141	16 mm	1,36 x 1,65 mm	38 mm	20°		2.000				
4932459142	16 mm	1,36 x 1,65 mm	45 mm	20°		2.000				
4932459143	16 mm	1,36 x 1,65 mm	50 mm	20°		2.000				
4932459144	16 mm	1,36 x 1,65 mm	64 mm	20°		2.000				
<p>M18 FNCS18GS</p>	<p>NEU</p> <p>Heft-klammern</p>	4932478389	18 mm	1,0 x 1,25 mm	15 mm	Verzinkt / Geharzt	9.200			
		4932478390	18 mm	1,0 x 1,25 mm	20 mm		9.200			
		4932478391	18 mm	1,0 x 1,25 mm	25 mm		4.600			
		4932478392	18 mm	1,0 x 1,25 mm	30 mm		4.600			
		4932478393	18 mm	1,0 x 1,25 mm	32 mm		4.600			
		4932478394	18 mm	1,0 x 1,25 mm	36 mm		4.600			
<p>M12 BST</p>	<p>Heft-klammern</p>	4932459145	Type 50	0,5 x 1,27 mm	6 mm	Verzinkt	1.200			
		4932459146	Type 50	0,5 x 1,27 mm	8 mm		1.200			
		4932459147	Type 50	0,5 x 1,27 mm	14 mm		600			

NEU

M12 UDEL-201B | Art.-Nr. **4933471461**

(Auch erhältlich als M12 UDEL-0B / Art.-Nr. 4933471460)

M12 AKKU-ABSAUGSYSTEM

- Universell einsetzbar für alle MILWAUKEE®-SDS-plus-Bohrhämmer mit einem Spannhalsdurchmesser von 41 bis 61 mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten
- Liefert mit einem voll aufgeladenen 2,0-Ah-Akku eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten
- Ausziehbares Saugrohr ermöglicht das Verwenden von SDS-Plus-Bohrern bis zu einer Länge von 210 mm
- 2 austauschbare Düsen mit Bürsten, um Bohrdurchmesser bis Ø 30 mm (Ø 5–16 mm, Ø 16–30 mm) abzudecken
- Mit HEPA H13-Filter, integriertem Filterreinigungsmechanismus, arretierbarem Tiefenschlag und 2 verschiedenen Absaugmodi ausgestattet

UNIVERSELL
EINSETZBAR
FÜR ALLE
MILWAUKEE®
SDS-PLUS
BOHRHÄMMER



TECHNISCHE DATEN

Max. Bohrdurchmesser	30 mm
Max. Bohrtiefe	203 mm
Fassungsvermögen für Flüssigkeiten und Feststoffe	0,31 l
Filtertyp	HEPA H13
Luftdurchsatz	466 l/min
Max. Unterdruck	23,4 mbar

LIEFERUMFANG



NEU

M12 FRAIWF12-0 | Art.-Nr. **4933471699**

M12 FUEL 1/2" AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- Maximales Anziehdrehmoment von 270 Nm
- 4-Modi-DRIVE-CONTROL™ mit automatischem Abschaltmodus und Schraubenlösemodus verhindert ein Überdrehen der Schraube und sorgt für mehr Kontrolle beim Losbrechen der Schraube
- Die schmale Bauweise ermöglicht das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen
- Die kleine Kopfgröße von 71 mm ermöglicht das Arbeiten in engen Arbeitsumgebungen
- 1/2"-Sprengring-Aufnahme für einfachen und schnellen Zubehörwechsel
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches

MAXIMALES
LÖSEMOMENT
300 NM



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–1.150/0–2.300/ 0–3.000/0–3.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2"-Vierkant
Schlagzahl	0–1.350/0–2.700/0–3.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	270 Nm
Max. Lösemoment	300 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M16
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Auch mit 3/8"-Sprengring-Aufnahme erhältlich

M12 FRAIWF38-0 | Art.-Nr. **4933471700**
M12 FUEL 3/8" AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING



LIEFERUMFANG



PASSENDE
SCHLAGNÜSSE
FINDEN SIE AUF
SEITE 12-13



DER PASSENDE SCHLAG- SCHRAUBER FÜR JEDE ANWENDUNG

NEU
MILWAUKEE®
SCHLAGNUSS-
SORTIMENT



AUF SEITE 12 UND 13



M12 BIW12-202C M12 FIWF12-422X M18 BIW12-402C M18 FIWF12-502X M18 ONEIWF12-502X

Motor-technologie	Bürstenmotor	FUEL™	Bürstenmotor	FUEL™	FUEL™
ONE-KEY™ Funktion	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Max. Anziehdrehmoment	138 Nm	339 Nm	240 Nm	300 Nm	300 Nm
Lösemoment	-	-	-	-	-
Geschwindigkeitsstufen	1	4	1	4	4
Werkzeugaufnahme	½"-Sicherungs-PIN	½"-Sprengring	½"-Sicherungs-PIN	½"-Sprengring	½"-Sprengring
Weitere verfügbare Werkzeugaufnahmen	⅜"	¼" oder ⅜"	⅜"	-	-
Weitere verfügbare Werkzeugsicherungen	-	-	-	Sicherungs-PIN	Sicherungs-PIN
Weitere verfügbare Schaftgrößen	-	-	-	-	-
Gewicht mit Akku	1,0 kg	1,1 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg
Lieferumfang	2 x 2,0 Ah Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer	1 x 4,0 / 1 x 2,0 Ah Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box	2 x 4,0 Ah Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer	2 x 5,0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x 5,0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933447133	4933464616	4933443607	4933451071	4933451374

NEU M18 ONEFHIWF1DS-121C | Art.-Nr. **4933472072**

(Auch erhältlich als M18 ONEFHIWF1DS-0C / Art.-Nr. 4933472071)

M18 FUEL ONE-KEY™ 1"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- Der 1" M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit Sprengring liefert bis zu 2.711 Nm Lösemoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt
- Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
- ONE-KEY™-Werkzeugkontrolle ermöglicht die exakte Einstellung
- ONE-KEY™ bietet eine cloudbasierte Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch eine Diebstahlprävention ermöglicht

**BIS ZU
2.576 Nm
ANZIEH-
DREHMOMENT**

M18 ONEFHIWF1D-121C

Art.-Nr. **4933471756**

(Auch erhältlich als M18 ONEFHIWF1D-0C/
Art.-Nr. 4933471755)

LIEFERUMFANG



M18 FUEL



**610 Nm
DREHMOMENT**



**1.356 Nm
DREHMOMENT**



**NEU 1.356 Nm
DREHMOMENT**



**2.033 Nm
DREHMOMENT**



**NEU 2.576 Nm
DREHMOMENT**

M18 FMTIWF12-502X	M18 FHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 ONEFHIWF1DS-121C
FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
610 Nm	1.356 Nm	1.356 Nm	2.033 Nm	2.576 Nm
-	1.898 Nm	1.898 Nm	2.400 Nm	2.711 Nm
3	4	4	4	4
½"-Sprengring	½"-Sprengring	½"-Sprengring	1"-Sprengring	1"-Sprengring
-	-	¾" kurzer Schaft	-	-
Sicherungs-PIN	Sicherungs-PIN	Sicherungs-PIN	-	-
-	-	Kurzer Schaft	-	Langer Schaft (150 mm)
2,4 kg	3,3 kg	3,3 kg	5,9 kg	11,2 kg
2 x 5,0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	2 x 5,0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	Ohne Akku und Ladegerät, HD-Box	2 x 8,0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box	1 x 12,0 Ah Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer
4933459185	4933459696	4933478405	4933459733	4933472072

DIE GROSSE SHOCKWAVE™ SCHLAGNUSS SORTIMENTS-ERWEITERUNG

SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY

SCHLAGNÜSSE VON 1/4" BIS 1"

AB SEPTEMBER

NEU 1/4"-SCHLAGNÜSSE

Art.-Nr.	
21-teiliges 1/4"-SHOCKWAVE™ Schlagnuss-Set	4932352862
12 x 1/4"-Schlagnüsse: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm. 50 mm Gesamtlänge. 6 x Schraubbits 25 mm lang: PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30.	1 x Steckschlüsseinsatz 1/4"-Sechskant > 1/4"-Vierkant 1 x Bitadapter 1/4" Vierkant (F) > 1/4"-Sechskant. Magnetbithalter für Schraubbits



GRÖSSE	GEWINDE-GRÖSSE	Art.-Nr.
4 mm	M2	4932472283
4,5 mm	-	4932472284
5 mm	M2,5	4932472285
5,5 mm	M3	4932472286
6 mm	M3,5	4932478000
7 mm	M4	4932478001
8 mm	M5	4932478002
9 mm	-	4932478003
10 mm	M6	4932478004
11 mm	M7	4932478005
12 mm	-	4932478006
13 mm	M8	4932478007

NEU 3/8"-SCHLAGNÜSSE



Art.-Nr.	
8-teiliges 3/8"-SHOCKWAVE™ Schlagnuss-Set kurz	4932478288
8 x 3/8" kurze Schlagnüsse: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm	
8-teiliges 3/8"-SHOCKWAVE™ Schlagnuss-Set lang	4932478289
8 x 3/8" lange Schlagnüsse: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm	

GRÖSSE	GEWINDE-GRÖSSE	Art.-Nr.
8 mm	M5	4932478008
10 mm	M6	4932478009
11 mm	-	4932478010
12 mm	M7	4932478011
13 mm	M8	4932478012
14 mm	M9	4932478013
15 mm	-	4932478014
16 mm	-	4932478015
17 mm	M10	4932478016
18 mm	-	4932478017
19 mm	M12	4932478018
21 mm	-	4932478019
22 mm	M14	4932478020

GRÖSSE	GEWINDE-GRÖSSE	Art.-Nr.
8 mm	M5	4932478021
10 mm	M6	4932478022
11 mm	-	4932478023
12 mm	M7	4932478024
13 mm	M8	4932478025
14 mm	M9	4932478026
15 mm	-	4932478027
16 mm	-	4932478028
17 mm	M10	4932478029
18 mm	-	4932478030
19 mm	M12	4932478031
21 mm	-	4932478032
22 mm	M14	4932478033

NEU 1/2"-SCHLAGNÜSSE



Art.-Nr.	
11-teiliges 1/2"-SHOCKWAVE™ Schlagnuss-Set kurz	4932478290
9 x 1/2" kurze Schlagnüsse: 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm 1 x Adapter 1/4" Hex > 1/2" Vierkant, 1 x 1/2" Verlängerung - 150 mm	
10-teiliges 1/2"-SHOCKWAVE™ Schlagnuss-Set lang	4932352861
10 x 1/2" lange Schlagnüsse: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm	

GRÖSSE	GEWINDE-GRÖSSE	Art.-Nr.
8 mm	M5	4932478034
10 mm	M6	4932478035
11 mm	-	4932478036
12 mm	M7	4932478037
13 mm	M8	4932478038
14 mm	M9	4932478039
15 mm	-	4932478040
16 mm	-	4932478041
17 mm	M10	4932478042
18 mm	-	4932478043
19 mm	M12	4932478044
21 mm	-	4932478045
22 mm	M14	4932478046
24 mm	M16	4932478047
27 mm	M18	4932478048
30 mm	M20	4932478049
32 mm	M22	4932478050

GRÖSSE	GEWINDE-GRÖSSE	Art.-Nr.
8 mm	M5	4932352847
10 mm	M6	4932352848
11 mm	-	4932352849
12 mm	M7	4932352850
13 mm	M8	4932352851
14 mm	M9	4932352852
15 mm	-	4932471737
16 mm	-	4932352853
17 mm	M10	4932352854
18 mm	-	4932471738
19 mm	M12	4932352855
21 mm	-	4932352856
22 mm	M14	4932471166
24 mm	M16	4932352857
27 mm	M18	4932352858
30 mm	M20	4932352859
32 mm	M22	4932352860

NEU ADAPTER & VERLÄNGERUNGEN

	Art.-Nr.
Schlagnuss-Adapter 3/8" Vierkant - 1/2" Vierkant	4932478051
Schlagnuss-Adapter 1/2" Vierkant - 3/8" Vierkant	4932478052
3/8" Verlängerung - 150 mm	4932478055
3/8" Verlängerung - 250 mm	4932478056

	Art.-Nr.
Schlagnuss-Adapter 1/2" Vierkant - 3/8" Vierkant	4932478053
Steckschlüsseinsatz 50 mm 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant	4932478054
1/2" Verlängerung - 150 mm	4932478057
1/2" Verlängerung - 250 mm	4932478058

NEU AB OKTOBER

KRAFT-BITEINSATZ HEX-AUFNAHME

KRAFT-BITEINSATZ TORX-AUFNAHME

	Art.-Nr.
½"-Kraft-Biteinsatz mit TX30-Aufnahme	4932478059
½"-Kraft-Biteinsatz mit TX40-Aufnahme	4932478060
½"-Kraft-Biteinsatz mit TX45-Aufnahme	4932478061
½"-Kraft-Biteinsatz mit TX50-Aufnahme	4932478062

	Art.-Nr.
½"-Kraft-Biteinsatz mit HEX5-Aufnahme	4932478063
½"-Kraft-Biteinsatz mit HEX6-Aufnahme	4932478064
½"-Kraft-Biteinsatz mit HEX8-Aufnahme	4932478065
½"-Kraft-Biteinsatz mit HEX10-Aufnahme	4932478066
½"-Kraft-Biteinsatz mit HEX12-Aufnahme	4932478067

SHOCKWAVE™ SCHLAGNÜSSE



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Schlagnüsse für ¾"- und 1"- Schlagschrauber.

GEMACHT FÜR HÄRTESTE ANWENDUNGEN!

Unsere SHOCKWAVE™ Schlagnüsse wurden entwickelt für härteste Anwendungen in Industrie, Automotive und Bauhandwerk.

LANGE LEBENSDAUER UND HOHE PASSGENAUIGKEIT

Warmgeschmiedeter, legierter Stahl mit schwarzer Phosphatoberfläche für verbesserten Grip und Korrosionsschutz.

DURCHMESSER	GEWINDE-GRÖSSE	¾"-Nüsse		1"-Nüsse	
		ART.-NR.		ART.-NR.	
17 mm	M10	4932471642		—	
19 mm	M12	4932471643		—	
21 mm	—	4932471644		—	
22 mm	M14	4932471645		—	
24 mm	M16	4932471646		—	
27 mm	M18	4932471647		4932471663	
30 mm	M20	4932471648		4932471664	
32 mm	M22	4932471649		4932471665	
33 mm	—	4932471650		4932471666	
36 mm	M24	4932471651		4932471667	
41 mm	M27	4932471652		4932471668	
46 mm	M30	4932471653		4932471669	
50 mm	M33	4932471654		4932471670	
55 mm	M36	—		4932471671	
60 mm	M39	—		4932471672	
65 mm	M42	—		4932471673	
70 mm	M45	—		4932471674	
SHOCKWAVE™ Verlängerung 150 mm		4932471655		—	
SHOCKWAVE™ Verlängerung 250 mm		4932471656		—	
SHOCKWAVE™ Verlängerung 175 mm		—		4932471675	
SHOCKWAVE™ Verlängerung 300 mm		—		4932471676	
SHOCKWAVE™ O-Ring 17–49 mm		4932471659		—	
SHOCKWAVE™ O-Ring 50–70 mm		4932471660		—	
SHOCKWAVE™ O-Ring		—		4932471678	
Sicherungsstift 17–49 mm		4932471661		—	
Sicherungsstift 50–70 mm		4932471662		—	
Sicherungsstift		—		4932471679	
SHOCKWAVE™ Adapter ¾" auf ½"		4932471657		—	
SHOCKWAVE™ Adapter ¾" auf 1"		4932471658		—	
SHOCKWAVE™ Adapter 1" auf ¾"		—		4932471677	



PERFECT MATCH



M12™ EIN SYSTEM ÜBER 80 TOOLS



**MOBILE PRODUKTIVITÄT
ANWENDERFOKUSSIERT
SYSTEMKOMPATIBEL**

REDLITHIUM™

M18™ EIN SYSTEM ÜBER 165 TOOLS



**SYSTEMKOMPATIBEL
LEISTUNGSGETRIEBEN
ANWENDUNGSFOKUSSIERT**

REDLITHIUM™

**REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY**



UNSERE HIGHLIGHTS DES ERSTEN HALB-

 M18 FCOS230-121 | Art.-Nr. **4933471697**

(Auch erhältlich als M18 FCOS230-0/ Art.-Nr. 4933471696)

M18 FUEL AKKU-TRENSCHLEIFER

- Der weltweit erste 18-V 230-mm-Akku-Trennschleifer mit der Kraft, um bewehrten Beton zu schneiden, und dabei bis zu 50 % leichter als marktübliche Benzingeräte
- Nutzung innerhalb von Gebäuden möglich, da keine Abgase produziert werden
- Mit RAPIDSTOP™-Bremse, Ladestandsanzeige und geringen Vibrationswerten von nur 1,81 m/s²
- 85-mm-Schnitttiefe
- Beidseitige Wasserzufuhr, hierdurch kann Staub wirksam gebunden werden

REDLITHIUM™
HO
 HIGH OUTPUT
 BATTERY TECHNOLOGY


TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	230 mm
Max. Trenntiefe	85 mm
Gewicht mit Akku	6,2 kg

LIEFERUMFANG


 M18 FTR-0X | Art.-Nr. **4933471604**

M18 FUEL AKKU-KANTENFRÄSE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor mit der Kraft eines vergleichbaren Kabelgerätes (31.000 min⁻¹) für kräftvolles, sauberes Arbeiten
- Variable Geschwindigkeitseinstellung zwischen 10.000 min⁻¹ und 31.000 min⁻¹ für bestmögliche Kontrolle
- Innovative Höhenverstellung erlaubt eine exakte Einstellung in Schritten von 0,4 mm
- Schneller Maschinenstopp dank aktiver Bremse
- Grundplatte mit 3 Anschlagbolzen
- Zweifaches LED-Licht beleuchtet die Arbeitsfläche
- Kompatibel mit dem DEK26-Absaugset



TECHNISCHE DATEN

Max. Spanndurchmesser	6/6,35 mm
Max. Tauchschnitt	50 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000–31.000 min ⁻¹
Geschwindigkeitseinstellungen	6
Gewicht mit Akku	3,6 kg

LIEFERUMFANG


 M18 FMS305-121 | Art.-Nr. **4933471122**

(Auch erhältlich als M18 FMS305-0/ Art.-Nr. 4933471205)

M18 FUEL ONE-KEY™ 305-MM AKKU-KAPP-UND-GEHRUNGSSÄGE

- Liefert die Kraft wie ein gleichwertiges Kabelgerät mit einer Schnittkapazität von 500 Schnitten in 78-mm-Weichholz mit nur einer 12,0-Ah-Akkuladung
- Einstellbare Schnitttiefenbegrenzung für beispielsweise Nutschnitte
- ONE-KEY™ bietet ein cloudbasiertes Bestandsmanagement, welches Standortverfolgung und Diebstahlschutz unterstützt

REDLITHIUM™
HO
 HIGH OUTPUT
 BATTERY TECHNOLOGY


TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Neigungseinstellung links / rechts	48°
Max. Gehrungswinkel links / rechts	55/60°
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung links / 45° Neigung links	65 x 235 mm
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung rechts / 45° Neigung rechts	40 x 235 mm
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung	97 x 235 mm
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung	65 x 343 mm
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung	97 x 343 mm
Bohrerdurchmesser	30 mm
Gewicht mit Akku	22,5 kg

LIEFERUMFANG


REDLITHIUM™
REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT
 BATTERY TECHNOLOGY

JAHRES IN DER **M18** UND **M12** RANGE

M12 ONEFTR38-201C | Art.-Nr. **4933464967**
 (Auch erhältlich als M12 ONEFTR38-0C/Art.-Nr. 4933464966)

M12 FUEL ONE-KEY DIGITALER AKKU-DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- Der erste digitale Akku-Drehmomentschlüssel von MILWAUKEE® verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen
- Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY™ zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer
- Einstellbares Anziehdrehmoment, damit Überdrehen vermieden wird
- Vier einstellbare Drehmomenteinheiten (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
- 4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmomentziel nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde
- Sechs vorprogrammierte Sprachen - inklusive Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	12 V
Drehmomentbereich	13,6 – 135,6 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 100 min ⁻¹
Genauigkeit	CW** ±2 %, CCW*** ±3 %
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Gewicht mit Akku	2,5 kg

CW = im Uhrzeigersinn, *CCW = entgegen dem Uhrzeigersinn

LIEFERUMFANG



M12 FQID-202X | Art.-Nr. **4933464973**
 (Auch erhältlich als M12 FQID-0/Art.-Nr. 4933464972)

M12 FUEL 1/4"-AKKU-IMPULSSCHRAUBER

- Nur 76 dB(A) bei Befestigungsanwendungen in Holz dank der MILWAUKEE® FLUID-DRIVE™-Technologie
- 132 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- 1/4" Hex-Aufnahme für schnellen und einfachen Bitwechsel



TECHNISCHE DATEN

Akku Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	1.100/2.200/3.200/3.200 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Schlagzahl	950/2.200/3.400/3.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	50 Nm
Gewicht mit Akku	1,1 kg

LIEFERUMFANG



M12 FDDXKIT-202X | Art.-Nr. **4933464979**
 (Auch erhältlich als M12 FDDXKIT-0X/Art.-Nr. 4933471332)

M12 FUEL AKKU-BOHRSCHAUBER MIT SCHNELLWECHSELBOHRFUTTER

- Nur 130 mm Länge bieten ein 4-in-1-Schraubensystem für hohe Flexibilität
- Wechselkopf-System mit 4 Vorsätzen: Bohrvorsatz, Winkelvorsatz, Exzentervorsatz, 1/4"-Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter
- 16 Arretierpunkte für Exzenter- und Winkelschraubvorsatz



TECHNISCHE DATEN

Akku Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0 – 400/0 – 1.600 min ⁻¹
Bohrfutterspannbereich	10 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl	28/10 mm
Max. Drehmoment	34 Nm
Gewicht mit Akku	0,9 kg

LIEFERUMFANG



DIGITALE WASSERWAAGEN

DIE GENAUESTEN WASSERWAAGEN VON MILWAUKEE®

EXAKTE SICHTBARKEIT & AKUSTISCHE SIGNALGEBUNG

AUTO MODE - Bildschirm passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an

PIN MODE

Einfach einstellbar und speicherbar bis 360°
DYNAMIC READOUT - visuelle Zielführung bei Annäherung an eingestelltes Ziel. Messgenauigkeit bei 0°/90° +/- 0,03° und 1°-89° +/- 0,1°

DIE WELTWEIT ERSTEN WIEDERAUFLADBAREN DIGITALEN WASSERWAAGEN



REDSTICK™ DIGITALE WASSERWAAGEN

REDLITHIUM™ USB



LÄNGE	ART.-NR.
60 cm	4933471978
120 cm	4933471979

LIEFERUMFANG




Art.-Nr. 4932459096

TORPEDO 360° WASSERWAAGE



Art.-Nr. 4932459597

POCKET 360° WASSERWAAGE




Art.-Nr. 4932459097

KOMPAKT-WASSERWAAGE TORPEDO 45°



Art.-Nr. 4932459100

MINI BOX WASSERWAAGE



UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN WASSERWAAGEN FINDEN SIE UNTER milwaukeetool.de

NEU

ISHL-LED | Art.-Nr. 4933478112

EIGENSICHERE ALKALINE-STIRNLEUCHT

- Die eigensichere Stirnleuchte besitzt eine ATEX-Zone-0-Zertifizierung (Kategorie 1)
- Die TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 310 Lumen bietet eine 100-m-Punktbeleuchtung sowie eine breite Flutbeleuchtung
- Betrieb mit 3 AAA-Batterien. Bietet dem Anwender bis zu 40 Stunden Laufzeit und 5 Modi, welche speziell auf die Helligkeit und die Laufzeit ausgerichtet werden können
- IP64-Zertifizierung - Schützt vor Staub und Spritzwasser. Übersteht Stürze aus 2 Metern Höhe
- Konstruiert mit Fokus auf Sicherheit. Das Stirnband lässt sich durch eine besondere Farbkombination selbst aus einer weiten Distanz erkennen
- Enthält ein Gummiband für die Anwendung auf Schutzhelmen und ein Nylonband für das Benutzen auf dem Kopf. Durch eine zusätzliche DUAL SHOCK™ Klettverbindung kann die Leuchte ohne ein Band direkt am Schutzhelm montiert werden

BESSERE SIGHT
STÄRKERE LEISTUNG
KEINE KOMPROMISSE BEI GRÖSSE UND SICHERHEIT

LIEFERUMFANG



WAS SIND EXPLOSIONSGEFÄHRDETE ZONEN?

Explosionsgefährdete Zonen sind Bereiche, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe und/oder brennbare Stäube in dem Maße vorkommen, dass Explosionen oder Feuer entstehen können.

WAS MACHT EINE LEUCHE EIGENSICHER?

Eine eigensichere Leuchte verhindert das Entzünden von Gefahrstoffen. Es gilt darauf zu achten, in welcher Zone der ATEX-Richtlinie man arbeitet.

EXPLOSIONSGEFÄHRDETE ZONEN

Die Einteilung erfolgt je nachdem, wie wie häufig und wie lange gefährliche, explosionsfähige Stoffe in einem Bereich auftreten.



NEU

L4 FMLED-201 | Art.-Nr. 4933478113

USB-AKKU-TASCHENLAMPE 800 LUMEN

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 800 Lumen und einer Reichweite bis zu 175 m
- Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf
- Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Lieferumfang: USB-Kabel zum Laden des REDLITHIUM™ USB-Akkus
- Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen

IP67



LIEFERUMFANG



REDLITHIUM USB

NEU

L4 TMLED-201 | Art.-Nr. 4933478114

USB-AKKU-TASCHENLAMPE 1100 LUMEN

- TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 1.100 Lumen und einer Reichweite bis zu 175 m
- 3 Leuchtmodi und ein durch Drehen fokussierbarer Leuchtkopf ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und -intensität
- Lieferumfang: USB-Kabel zum Laden des REDLITHIUM™ USB-Akkus
- Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen

IP67



LIEFERUMFANG



REDLITHIUM USB

MILWAUKEE® TRUEVIEW™ LEUCHTENSORT

HANDLEUCHTEN

verfügen über einen Schiebe-Strahlfokus, einen justierbaren Kopf sowie verschiedene Lichtausgabemodi, einschließlich Punkt-, Flut- und Blitzlicht.



IP24 750 LUMEN



M12 SLED-0
4933451261 **M12**

IP54 800 LUMEN



M12 MLED-0
4933451899 **M12**

IP54 1.250 LUMEN



M18 SLED-0
4933459159 **M18**

FLUTSTRAHLER

sind vielseitig einsetzbar um sich an jede Gegebenheit anpassen zu können. Sie haften, klemmen oder hängen an fast allem, um unterschiedliche Richtungen auszuleuchten.



IP54 1.000 LUMEN



M12 AL-0
4933451394 **M12**

IP54 1.500 LUMEN



M18 PAL-0
4933464105 **M18**

IP54 3.000 LUMEN



M18 HAL-0
4933451262 **M18**

BAULEUCHTEN

bieten eine vollständige 360-Grad-Ausleuchtung und sind sowohl bei Flächenausleuchtung als auch bei Überkopfarbeiten eine ideale Lösung.



2.200 LUMEN



M18 TAL-0
4933464134 **M18**

IP54 4.400 LUMEN



M18 ONESLSP-0
4933459155 **M18**

IP54 9.000 LUMEN



M18 ONESLDP-0
4933459160 **M18**

BAUSTRALER

werden binnen Sekunden aufgebaut und sorgen für fokussierten Lichteinfall, um Schatten im Arbeitsbereich zu reduzieren.



1.400 LUMEN



M12 SAL-0
4933464823 **M12**

IP34 3.000 LUMEN



M18 HSA-0
4933451392 **M18**

IP54 2.000 LUMEN



M18 SAL-0
4933451246 **M18**

ARBEITSPLATZ-LEUCHTEN

wurden für spezifische Anwendungen als spezielle Problemlösung entwickelt, natürlich in der gewohnten TRUEVIEW™-Qualität.



IP56 2.500 LUMEN



M18 UBL-0
4933459433 **M18**

IP54 1.350 LUMEN



M12 UHL-0
4933459432 **M12**

IP67 5.400 LUMEN



M18 ONERSAL-0
4933459431 **M18**

TIMENT



<p>IP24 220 LUMEN</p> <p>M12 SL-0 4932430178</p>	<p>IP24 300 LUMEN</p> <p>M18 IL-0 4932430564</p>	<p>IP54 120 LUMEN</p> <p>M12 TLED-0 4932430360</p>	<p>IP54 120 LUMEN</p> <p>M18 TLED-0 4932430361</p>
<p>IP54 1.500 LUMEN</p> <p>M18 AL-0 4932430392</p>	<p>IP24 400 LUMEN</p> <p>M12 LL-0 4932430562</p>	<p>IP24 700 LUMEN</p> <p>M18 LL-0 4932430563</p>	

TRUEVIEW™
HIGH DEFINITION LIGHTING

**REALE FARBEN
GLEICHMÄSSIGE
AUSLEUCHTUNG
NATÜRLICHES LICHT**

STANDARD LED

TRUEVIEW™

7.700 LUMEN

HOBL 7000
4933464126

STIRNLAMPEN

können einfach an Schutzhelmen mittels Clips und Gummierung angebracht werden. Durch das Gelenk kann der Lichtkegel immer in die benötigte Richtung gelenkt werden.

IP54 300 LUMEN

FL-LED
4933464824

IP54 350 LUMEN

HL2-LED
4933471286

IP54 450 LUMEN

HL-SF
4933471388

TASCHENLAMPEN

passen leicht in jede oder mithilfe des Clips an jede Tasche oder Gürtel, stets einsatzbereit.

IP67 325 LUMEN

ML-LED
4933464825

IP67 100 LUMEN

IPL-LED
4933459440

TRAGBARE BELEUCHTUNG

**REDLITHIUM™
USB**

GANZEN TAG LAUFZEIT**

ÜBER 2.000 LADEZYKLEN

3X SCHNELLERE LADEZEIT***

IP54 445 LUMEN

L4 FL-201
4933459442

IP64 310 LUMEN

NEU

ISHL-LED
4933478112

ZONE 0

IP53 475 LUMEN

L4 HL-201
4933459443

IP67 800 LUMEN

NEU

L4 FMLED-201
4933478113

500 LUMEN

L4 PWL-201
4933464822

IP54 550 LUMEN

L4 FFL-201
4933464821

IP54 600 LUMEN

L4 HL-VIS
4933471389


IP54 600 LUMEN

L4 HLRP-201
4933471390

IP67 1.100 LUMEN

NEU

L4 TMLED-201
4933478114



* Alle Angebote gültig nur solange Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
** Unter der Annahme eines 10 Stunden Arbeitstages in Abhängigkeit der jeweiligen Einstellung *** Bei Aufladung mit MILWAUKEE® USB-Produkten oder REDLITHIUM™ USB-Ladegerät

HARTMETALL-BESTÜCKTE SÄGEBLÄTTER

NEU

MEHR SCHNITTE IN HÄRTEREN MATERIALIEN

TORCH™
NITRUS CARBIDE



THE TORCH™ MIT NITRUS CARBIDE™ SCHNEIDET DURCH DIESE MATERIALIEN:



EINZIGARTIGE HARTMETALL-MISCHUNG

3 X LÄNGERE LEBENSDAUER

VERGLEICHEN MIT STANDARD HM-SÄGEBLÄTTERN IN GUSSEISEN

LEICHTE STARTS & SAUBERSTE SCHNITTE IN GUSSEISEN

IM VERGLEICH ZU BISHERIGEN HM-SÄGEBLÄTTERN

METALL

NEU **TORCH™** DER SPEZIALIST FÜR **GUSSEISEN**
NITRUS CARBIDE

- Diese spezielle Hartmetall-NITRUS-Mischung ist entwickelt für eine 3x längere Standzeit im Vergleich zu bisherigen HM-bestückten Säbelsägeblättern
- Ideale Schnittleistung in allen dicken Metallen und vor allem in gusseisernen Abfluss-, Abwasser- und Entwässerungsrohren
- 1,27 mm dickes und 25 mm hohes Blatt für präzise gerade Schnitte, höhere Standzeit und geringe Vibrationen



BIS ZU 7 SCHNITTE IN 110-MM-SML-ROHR

SCHNITT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	ZÄHNE PRO ZOLL	INHALT	ART.-NR.
150 mm	3,6 mm	7	1	48005261
150 mm	3,6 mm	7	5	48005561
230 mm	3,6 mm	7	1	48005262
230 mm	3,6 mm	7	5	48005562
300 mm	3,6 mm	7	1	48005263
300 mm	3,6 mm	7	5	48005563

THE **TORCH™**
CARBIDE TEETH

UNSCHLAGBAR BEI **METALL**

- HM-bestückte Zähne für eine längere Standzeit in dickerem Metall. Bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
- 1,27 mm dickes und 25 mm hohes Blatt für präzise gerade Schnitte, höhere Standzeit und geringe Vibrationen



BIS ZU 50 X LÄNGERE STANDZEIT ALS STANDARD-BI-METALL-SÄGEBLÄTTER

SCHNITT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	ZÄHNE PRO ZOLL	INHALT	ART.-NR.
150 mm	3,6 mm	7	1	48005201
150 mm	3,6 mm	7	5	48005501
230 mm	3,6 mm	7	1	48005202
230 mm	3,6 mm	7	5	48005502
300 mm	3,6 mm	7	1	48005203
300 mm	3,6 mm	7	5	48005503

ABBRUCH

NEU **THE WRECKER™** DER SPEZIALIST FÜR **MULTI-MATERIAL**
AB OKTOBER CARBIDE TEETH

- Das Multimaterialblatt WRECKER™ mit HM-bestückten Zähnen ist einsetzbar in einer Vielzahl von Materialien wie z.B. dickes Metall, Gusseisen, Holz mit Nägeln und Schrauben
- Bis zu 25% mehr Schnitte pro Akkukapazität als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter. Optimiert für die Nutzung mit Akku-Säbelsägen
- FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte



SCHNITT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	ZÄHNE PRO ZOLL	INHALT	ART.-NR.
150 mm	4,2 mm	6	1	48005241
150 mm	4,2 mm	6	5	48005541
230 mm	4,2 mm	6	1	48005242
230 mm	4,2 mm	6	5	48005542
300 mm	4,2 mm	6	1	48005243
300 mm	4,2 mm	6	5	48005543

AX™
CARBIDE TEETH

DIE PERFEKTE WAHL BEI **HOLZ UND NÄGELN**

- Bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern. Durchtrennt gehärtete Schrauben und Stahlelemente
- Bis zu 2x schneller als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter
- FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
- NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nägeltreffern und erhöht die Standzeit



SCHNITT-LÄNGE	ZAHN-TEILUNG	ZÄHNE PRO ZOLL	INHALT	ART.-NR.
150 mm	5 mm	5	1	48005221
150 mm	5 mm	5	5	48005521
230 mm	5 mm	5	1	48005226
230 mm	5 mm	5	5	48005526
300 mm	5 mm	5	1	48005227
300 mm	5 mm	5	5	48005527

SELBSTSCHÄRFENDE SLEDGE™ PREMIUM MEISSEL

AB OKTOBER



**BIS ZU
2 X LÄNGERE
LEBENSDAUER**
VS BISHERIGE SELBSTSCHÄRFENDE MEISSEL

MADE IN GERMANY

NEU SELBSTSCHÄRFENDE SLEDGE™ PREMIUM MEISSEL

SDS-Plus

SDS-Max

**HOCHWERTIG
GESCHMIEDETER
STAHL**

Bis zu 2x längere Lebensdauer vs. Standard-Meißel

GESCHLIFFENE MEISSELSPIITZE
schärfer, schneller, produktiver

SELBSTSCHÄRFEND
kein Nachschärfen erforderlich

VERSTÄRKTE KANTEN
hohe Standfestigkeit

VERLÄNGERTER ARBEITSBEREICH
für höheren Materialabtrag

BESCHREIBUNG	GESAMT-LÄNGE	BREITE	INHALT	ART.-NR.
SDS-PLUS	SDS+ SLEDGE Spitzmeißel	250 mm	1	4932478262
	SDS+ SLEDGE Flachmeißel	250 mm	20 mm	4932478263
	SDS+ SLEDGE Breitmeißel	250 mm	40 mm	4932478264
	SDS+ SLEDGE Fliesenmeißel	250 mm	50 mm	4932478265
	SDS+ SLEDGE Spitzmeißel	250 mm	10	4932478272
	SDS+ SLEDGE Flachmeißel	250 mm	20 mm	4932478273

BESCHREIBUNG	GESAMT-LÄNGE	BREITE	INHALT	ART.-NR.
SDS-MAX	SDS Max SLEDGE Spitzmeißel	400 mm	1	4932478266
	SDS Max SLEDGE Flachmeißel	400 mm	25 mm	4932478267
	SDS Max SLEDGE Breitmeißel	380 mm	50 mm	4932478268
	SDS Max SLEDGE Breitmeißel	300 mm	80 mm	4932478269
	SDS Max SLEDGE Fliesenmeißel	380 mm	50 mm	4932478270
	SDS Max SLEDGE Fliesenmeißel	300 mm	50 mm	4932478271
	SDS Max SLEDGE Spitzmeißel	400 mm	20	4932478274
	SDS Max SLEDGE Flachmeißel	400 mm	25 mm	4932478275



Art.-Nr. 4933448180

FUEL™ AKKU-KOMBIHAMMER M18 CHPX + STAUBABSAUGUNG M18-28 CPDEX



LIEFERUMFANG



Weitere Informationen finden Sie in unserer Programmübersicht auf den Seiten 13 und 14.



Art.-Nr. 4933464894

FUEL™ AKKU-KOMBIHAMMER M18 FHM-12iC



LIEFERUMFANG



Weitere Informationen finden Sie in unserer Programmübersicht auf Seite 12.

KERAMIK- & ZIRKONKORUND-FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

MADE IN GERMANY

NEU KERAMIK-FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

KERAMIKKORN:

- ✓ Rostfreier Stahl/Edelstahl
- ✓ Stahl
- ✓ Legierter Stahl
- ✓ HSS-Stahl
- ✓ Gehärteter Stahl
- ✓ Aluminium



5-MM-ÜBERSTAND DER FÄCHER

zur exakten Bearbeitung von Schweißnähten

23 MM BREITE FÄCHER

für längere Standzeit und höhere Geschwindigkeit

MADE IN GERMANY

KUNSTSTOFF-TRÄGERTELLER
für hohe Stabilität




KERAMIK-FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

TYP	SCHEIBEN-Ø	KÖRNUNG	BOHRUNGS-Ø	ART.-NR.
SLC50	115 mm	40	22,2 mm	4932472228
SLC50	115 mm	60	22,2 mm	4932472229
SLC50	115 mm	80	22,2 mm	4932472230
SLC50	125 mm	40	22,2 mm	4932472231
SLC50	125 mm	60	22,2 mm	4932472232
SLC50	125 mm	80	22,2 mm	4932472233

NEU ZIRKONKORUND-FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

UNIVERSAL:

- ✓ Stahl
- ✓ Rostfreier Stahl/Edelstahl
- ✓ HSS-Stahl
- ✓ Gehärteter Stahl



ZIRKONKORUND

für ein ideales Preis-/Leistungsverhältnis

NATURFASER-TRÄGERTELLER

passt sich flexibel dem Werkstück an

MADE IN GERMANY

ZIRKONKORUND-FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN


TYP	SCHEIBEN-Ø	KÖRNUNG	BOHRUNGS-Ø	ART.-NR.
SL50	115 mm	40	22,2 mm	4932472220
SL50	115 mm	60	22,2 mm	4932472221
SL50	115 mm	80	22,2 mm	4932472222
SL50	115 mm	120	22,2 mm	4932472223
SL50	125 mm	40	22,2 mm	4932472224
SL50	125 mm	60	22,2 mm	4932472225
SL50	125 mm	80	22,2 mm	4932472226
SL50	125 mm	120	22,2 mm	4932472227

SPEEDCROSS TRENNSCHEIBEN

HÖCHSTE DREHZAHLEN.

LANGE STANDZEIT.

GERINGE VIBRATION.



SPEEDCROSS HUDD

SCHEIBEN-Ø	ART.-NR.
115 mm	4932399819
125 mm	4932399820
150 mm	4932399821
230 mm	4932399822
350 mm	4932471985

DIAMANTSCHLEIBE DUH

SCHEIBEN-Ø	ART.-NR.
115 mm	4932399539
125 mm	4932399540
180 mm	4932399541
230 mm	4932399542
350 mm	4932471986

VIELSEITIG - PASSGENAU - HOCHWERTIG GESCHMIEDET AUS EINEM STÜCK

1/4", 3/8" & 1/2" RATSCHEN- UND STECKSCHLÜSSEL

RATSCHEN

90 ZAHN DESIGN

4° Rückholwinkel



SCHLANKER RATSCHENKOPF

RICHTUNGSEBEL
belastet nicht den Knarrenkopf - Knarre bleibt austariert

ERGONOMISCHER HANDGRIFF

für komfortable Bedienung

VERCHROMT
für hochwertige Optik und leichte Reinigung

STECKSCHLÜSSEL

GESTEMPELTE GRÖSSEN

FOUR FLAT™

Steckschlüssel mit Anti-Roll-Design



VERCHROMT

NEU 1/4"-STECKSCHLÜSSEL

AB OKTOBER



ART.-NR.

1/4"-Ratsche	48229014
1/4"-RATSCHEN- & STECKSCHLÜSSEL-SATZ - METRISCH 28-TEILIG	4932464943
1/4"-RATSCHEN- & STECKSCHLÜSSEL-SATZ - IMPERIAL & METRISCH 50-TEILIG	4932464944



1/4"-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE
25 MM, METRISCH

GRÖSSE ART.-NR.

5 mm	4932478312
5,5 mm	4932478313
6 mm	4932478314
7 mm	4932478315
8 mm	4932478316
9 mm	4932478317
10 mm	4932478318
11 mm	4932478319
12 mm	4932478320
13 mm	4932478321
14 mm	4932478322
15 mm	4932478323

1/4"-LANGE STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE 50 MM, METRISCH

GRÖSSE ART.-NR.

5 mm	4932478324
5,5 mm	4932478325
6 mm	4932478326
7 mm	4932478327
8 mm	4932478328
9 mm	4932478329
10 mm	4932478330
11 mm	4932478331
12 mm	4932478332
13 mm	4932478333
14 mm	4932478334
15 mm	4932478335

NEU 3/8"-STECKSCHLÜSSEL

AB OKTOBER



ART.-NR.

3/8"-Ratsche	48229038
3/8"-RATSCHEN- & STECKSCHLÜSSEL-SATZ - METRISCH 32-TEILIG	4932464945
3/8"-RATSCHEN- & STECKSCHLÜSSEL-SATZ - IMPERIAL & METRISCH 56-TEILIG	4932464946



3/8"-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE
28 MM, METRISCH

GRÖSSE ART.-NR.

6 mm	4932478336
7 mm	4932478337
8 mm	4932478338
9 mm	4932478339
10 mm	4932478340
11 mm	4932478341
12 mm	4932478342
13 mm	4932478343
14 mm	4932478344
15 mm	4932478345
16 mm	4932478346
17 mm	4932478347
18 mm	4932478348
19 mm	4932478349

3/8"-LANGE STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE 63 MM, METRISCH

GRÖSSE ART.-NR.

6 mm	4932478350
7 mm	4932478351
8 mm	4932478352
9 mm	4932478353
10 mm	4932478354
11 mm	4932478355
12 mm	4932478356
13 mm	4932478357
14 mm	4932478358
15 mm	4932478359
16 mm	4932478360
17 mm	4932478361
18 mm	4932478362
19 mm	4932478363

1/2"-STECKSCHLÜSSEL




ART.-NR.

1/2"-Ratsche	4932471865
1/2"-RATSCHEN- & STECKSCHLÜSSEL-SATZ - METRISCH 28-TEILIG	4932471864



ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



FÜR EINE VERNETZTE ARBEITSWEISE

Mit über 40 vernetzbaren Elektrowerkzeugen ist MILWAUKEE® der führende Hersteller für smarte Anwendungslösungen und bestrebt, Anwendern die Arbeit leichter zu machen.

INDIVIDUALISIEREN. LOKALISIEREN. VERWALTEN.

VERNETZTE LÖSUNGEN, FORTSCHRITENDE TECHNIK



ONE-KEY™, die erste digitale Plattform für Werkzeuge und Ausrüstung, kombiniert ein frei nutzbares Inventarprogramm mit unseren intelligenten Elektrowerkzeugen. ONE-KEY™ bietet eine neue Ebene der Kontrolle und des Zugriffs auf Informationen, welche die Arbeitsweisen revolutionieren werden.

LADEN SIE DIE ONE-KEY™ APP KOSTENLOS HERUNTER



LOKALISIEREN

Mit der vernetzten Kommunikation via Bluetooth®, mit der Verfolgungs-, Scan- und GEO-FENCING-Funktion, fällt es leicht immer einen Überblick zu behalten.

ONE-KEY™ gewährt eine vollständige Kontrolle und Sichtbarkeit der Ausrüstung pro Baustelle, Montagefahrzeug oder Lagerort. Der ECHTZEIT-ALARM hilft Verluste zu minimieren und teure Wiederbeschaffungen und Ausfallzeiten zu vermeiden.

ART.-NR.	ART.-BEZEICHNUNG	MENGE
4932459347	MILWAUKEE® TICK™ - Bluetooth® Tracking Modul	1 Stück
4932459348	MILWAUKEE® TICK™ - Bluetooth® Tracking Modul	4 Stück
4932459349	MILWAUKEE® TICK™ - Bluetooth® Tracking Modul	10 Stück
4932459350	MILWAUKEE® TICK™ - Bluetooth® Tracking Modul	50 Stück




MILWAUKEE® TICK™-Bluetooth®** Tracking Modul kann an fast alle Ausrüstungen geklebt, geschraubt oder genietet werden. Es liefert Sichtungs-Aktualisierungen (Ort, Datum, Zeit) wenn eine aktive ONE-KEY™-App im Radius von 30 m ankommt.


VERWALTEN

Das ONE-KEY™ Inventarprogramm verschlankt den Überwachungsprozess der Ausrüstung enorm. Mit einem digitalen Katalog wird eine detaillierte Einsicht gewährt:

1. BESTANDSÜBERSICHT



2. DETAILANSICHT



3. WERKZEUG-HISTORIE



4. ERINNERUNG SERVICE-INTERVALL



ONE-KEY™ ist anwendbar per Computer, Tablet oder Smartphone. Vom Büro oder direkt von der Baustelle - immer zugänglich, unabhängig vom Aufenthaltsort.

INDIVIDUALISIEREN

ONE-KEY™ ermöglicht eine exakte Einstellung der Maschinenkonfiguration je nach Anwendung, verbunden mit der Möglichkeit diese Einstellung zu speichern und auf andere Geräte zu übertragen. Die material- und maschinengerechte Konfiguration erhöht Laufzeit und Lebensdauer des Zubehörs und spart Zeit und Geld.



*Gilt solange ein User innerhalb eines Radius von 30 m die ONE-KEY™ App aktiviert hat.

**Die BLUETOOTH® Wortmarke und Logos sind eingetragene Handelsmarken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung des Markennamens seitens Milwaukee Tool geschieht unter Lizenz. Andere genannte Handelsmarken und Namen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

MILWAUKEE® BANDMASSE - UM LÄNGEN BESSER!

		ARTIKELNUMMER	BANDLÄNGE	BANDBREITE	AUSZIEHBAR OHNE ABZUKNICKEN		
STUD		4932471626	5 m	33 mm	4 m		
		4932471627	8 m	33 mm			
PREMIUM BREIT		4932471815	5 m	33 mm	4 m		
		4932471816	8 m	33 mm			
PREMIUM MAGNETISCH		4932464599	5 m	27 mm	3,4 m		
		4932464600	8 m	27 mm			
		4932464601	10 m	27 mm			
AUTOLOCK		4932464663	5 m	25 mm	2,8 m		
		4932464664	8 m	25 mm			
PRO COMPACT		4932459591	3 m	16 mm	2,8 m		
		4932459592	5 m	19 mm			
		4932459593	5 m	25 mm			
		4932459594	8 m	25 mm			
SLIM		48226602	3 m	12 mm	2 m		
		48227703	3 m	16 mm			
		48227705	5 m	19 mm			
		48227706	5 m	25 mm			
		48227708	8 m	25 mm			

											BESONDERHEITEN
STUD	✓	schlagfest	5-Punkt-Sicherung	✓	✓		✓		II	✓	Max. Fallhöhe von bis zu 24 m; reißfeste Beschichtung stärkt die ersten 15 cm
PREMIUM BREIT		schlagfest	5-Punkt-Sicherung	✓		✓	✓	✓	II	✓	Reißfeste Beschichtung stärkt die ersten 15 cm
PREMIUM MAGNETISCH	✓	schlagfest	5-Punkt-Sicherung	✓		✓	✓	✓	II	✓	Reißfeste Beschichtung stärkt die ersten 15 cm
AUTOLOCK		✓	5-Punkt-Sicherung			✓			II	✓	automatische Bandbremse
PRO COMPACT		✓	5-Punkt-Sicherung			✓			II	✓	
SLIM		✓	4-Punkt-Sicherung			✓			II	✓	

MILWAUKEE® PERSÖNLICHE SCHUTZ- AUSRÜSTUNG

MIT SICHERHEIT
PRODUKTIV!



MILWAUKEE® SCHUTZBRILLEN

PREMIUM SCHUTZBRILLE MIT SCHAUMSTOFF- DICHTUNG

Die Schaumstoffdichtung liegt eng an der Haut an und verhindert so das Eindringen von Staub- und Schmutzpartikeln. Durch den hohen Tragekomfort kann die Brille ganztägig getragen werden.

Die getönten polarisierten Sichtscheiben bieten darüber hinaus Schutz vor Blendung sowie erstklassigen UV-Schutz.



KRATZFEST



BESCHLAGFREI



KOMFORT



POLARISIERTE
SICHTSCHEIBEN
BIG GETÖNTER VERSION



ABNEHMBARE SCHAUM-
STOFFDICHTUNG
SCHÜTZT VOR SCHMUTZPARTIKELN

KRATZFESTE
SICHTSCHEIBEN

PERFORMANCE SCHUTZBRILLEN

Die Sichtscheiben der Performance Schutzbrillen von MILWAUKEE® sind ebenfalls kratzfest, was eine einfache, unproblematische Reinigung erlaubt.



KRATZFEST



BESCHLAGFREI



KOMFORT

KRATZFEST



GANZTÄGIGER
TRAGEKOMFORT

SCHUTZBRILLEN

Unsere Schutzbrillen sind leicht und angenehm zu tragen und daher ideal für ganztägigen Einsatz. Durch den abnehmbaren Nasenbügel können die Brillen gut mit Atemschutzmasken kombiniert werden.



KOMFORT



LEICHTGEWICHT

	PREMIUM- SCHUTZBRILLE klar	PREMIUM- SCHUTZBRILLE getönt	PERFORMANCE- SCHUTZBRILLE klar	PERFORMANCE- SCHUTZBRILLE getönt	Schutzbrille klar	Schutzbrille getönt
Art.-Nr.	4932471885	4932471886	4932471883	4932471884	4932471881	4932471882



DENKEN SIE
AN IHRE
WERKZEUG-
SICHERUNG!

NEU
AB OKTOBER

**WARNSCHUTZ-
WESTE PREMIUM**

**GEPOLSTERTER
KRAGEN**

**REISSVER-
SCHLUSS**

**VERSTÄRKTE
TASCHEN**



**RÜCKENÖFFNUNG
FÜR ABSTURZ-
SICHERUNG**

**RÜCKSEITIGE
TABLET-TASCHE
MIT REISS-
VERSCHLUSS**

**INNENLIEGENDE
GRÖSSENVERSTELLUNG**

CE-zertifiziert nach EN20471

15 AUFBEWAHRUNGSTASCHEN

AUSSENTASCHEN

- 2 Kopfhörer-Taschen
- 1 ID-Ausweistasche
- 2 Brusttaschen
- 4 verstärkte Stifftaschen
- 2 verstärkte, aufgesetzte Taschen
- 1 Tablet-Tasche

INNENTASCHEN

- 1 Brusttasche
- 2 Innentaschen

S/M L/XL 2XL/3XL

Gelb (Premium)	4932471895	4932471896	4932471897
Orange (Premium)	4932471898	4932471899	4932471900

NEU
AB OKTOBER

**WARNSCHUTZ-
WESTE**

**REISSVER-
SCHLUSS**



**RÜCKENÖFFNUNG
FÜR ABSTURZ-
SICHERUNG**

**INNENLIEGENDE
GRÖSSENVERSTELLUNG**

CE-zertifiziert nach EN20471

10 AUFBEWAHRUNGSTASCHEN

AUSSENTASCHEN

- 2 Kopfhörer-Taschen
- 1 ID-Ausweistasche
- 2 Brusttaschen

INNENTASCHEN

- verstärkte Stifftaschen
- 1 Brusttasche
- 2 Innentaschen

S/M L/XL 2XL/3XL

Gelb	4932471889	4932471890	4932471891
Orange	4932471892	4932471893	4932471894

NEU AB SEPTEMBER

**SCHLAGFESTE
SCHNITTSCHUTZ-
HANDSCHUHE
KLASSE 3**



CE-zertifiziert nach EN420, EN388:2016(4343CP)



SCHLAGFESTES TPR (THERMOPLASTISCHER GUMMI)



SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 3



SMARTWIPE™

NEU AB OKTOBER

**HI-VIS
SCHNITTSCHUTZ-
HANDSCHUHE
KLASSE 3**



CE-zertifiziert nach EN420, EN388:2016(4442C)



SCHNITTSCHUTZ-KLASSE 3



SMARTWIPE™



GUTE SICHTBARKEIT

NEU AB OKTOBER

**LEDER -
ARBEITS-
HANDSCHUHE**



CE-zertifiziert nach EN420, EN388:2016 (2122X)



HOCHWERTIGES ZIEGENLEDER



VERSTÄRKTE INNENFLÄCHEN



HOHE QUALITÄT FÜR LANGE HALTBARKEIT

SCHLAGFESTE SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 3

8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
-------	-------	---------	----------

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 3

8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
-------	-------	---------	----------

LEDER-ARBEITSHANDSCHUHE

8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
-------	-------	---------	----------

ART.-NR.	4932478127	4932478128	4932478129	4932478130	4932478131	4932478132	4932478133	4932478134	4932478123	4932478124	4932478125	4932478126
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3 GERÄTE - 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

M12 VARIO SET

12 Volt FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD
inkl. 2x12 V/4.0 Ah REDLITHIUM™-ION Akku und Ladegerät C12 C in HD Box
+ 1x12 V/2.0 Ah REDLITHIUM™-ION Akku M12 B2
+ zwei der auf dieser Doppelseite aufgelisteten 12 Volt Geräte
(ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl
+ 1x MILWAUKEE® Arbeitstasche.



MILWAUKEE®
Arbeitstasche
Art.-Nr. 4931411958



12 V/2.0 Ah
REDLITHIUM™-ION Akku
Art.-Nr. 4932430064



M12 FPD-402X
M12 FUEL™ Akku-
Schlagbohrschrauber
Art.-Nr. 4933459804



+ 2 GERÄTE ZUR AUSWAHL



MODELL	ART.-NR.
① M12 FDD-0 – FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber	4933459815
② M12 FPD-0 – FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber	4933459801
③ M12 FID-0 – FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex	4933459822
④ M12 FQID-0 – FUEL™ Akku-Impulsschrauber	4933464972
⑤ M12 FIW14-0 – FUEL™ Schlagschrauber 1/4" Vierkant	4933464611
⑥ M12 FIW38-0 – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 3/8" Vierkant	4933464612
⑦ M12 FIWF12-0 – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant	4933464615
⑧ M12 CHZ-0 – FUEL™ Akku-Säbelsäge	4933446960
⑨ M12 CCS44-0 – FUEL™ Akku-Handkreissäge	4933448225
⑩ M12 CH-0 – FUEL™ Akku-Bohrhammer	4933441947
⑪ M12 FIR14-0 – Akku-Ratsche 1/4"	4933459795
⑫ M12 FIR38-0 – Akku-Ratsche 3/8"	4933459797
⑬ M12 FIR12-0 – Akku-Ratsche 1/2"	4933459800



MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2 JAHRES-GARANTIE AUF ALLE RED LI-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFDATUM UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE REGISTRIEREN!



MODELL	ART.-NR.
14 C12 RAD-0 – Akku-Winkelbohrschrauber	4933416900
15 C12 PC-0 – Akku-Rohrschneider (Kupferrohre)	4933411920
16 M12 FCOT-0 – Akku-Multimaterialschneider	4933464618
17 C12 MT-0 – Akku-Multitool	4933427180
18 C12 RT-0 – Akku-Rotationswerkzeug	4933427183
19 C12 PN-0 – Akku-Faustnagler	4933427182
20 M12 JS-0 – Akku-Stichsäge	4933431305
21 M12 BS-0 – Akku-Bandsäge	4933431310
22 M12 IC-0 – Akku-Inspektionskamera	4933431615



MODELL	ART.-NR.
23 M12 BDC8-0C – Akku-Rohrreiniger	4933451632
24 M12 PCG/310C-0 – Akku-Kartuschenpresse	4933441783
25 M12 PCG/400A-0 – Akku-Kartuschenpresse	4933441780
26 M12 PCG/600A-0 – Akku-Kartuschenpresse	4933441786
27 M12 GG-0 – Akku-Fettpresse	4933440435
28 M12 BPS-0 – Akku-Mini Polierer	4933447791
29 M12 BST-0 – Akku-Tacker	4933459634
30 M12 BI-0 – Akku-Kompressor	4933464124
31 M12 AL-0 – Akku-Flutstrahler	4933451394
32 M12 SAL-0 – Akku-Baustrahler	4933464823



MODELL	ART.-NR. + GRÖÖE				
	S	M	L	XL	XXL
33 M12 HJP-0 – Akku-Thermo-Steppjacke	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
34 M12 HJBL4-0 – Akku-Thermo-Jacke Schwarz	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326
35 M12 HJ GREY4-0 – Akku-Thermo-Jacke Grau	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332
36 M12 HJ CAMO5-0 – Akku-Thermo-Jacke Camo	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338
37 M12 HJP LADIES-0 – Akku-Thermo-Steppjacke Damen Schwarz	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
38 M12 HBWP-0 – Akku-Thermo-Weste Schwarz	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374

**BEIM KAUF VON AUSGEWÄHLTEN
M18™ ENERGY-KITS ERHALTEN
SIE EINEN M12™ AKKU
KOSTENLOS**

KOSTENLOS



REDLITHIUM™

M12-18 FC



**ZWEI
SYSTEME**

**EIN
LADEGERÄT**

LÄDT ALLE M12 + M18 AKKUS

GÜLTIG BIS 31.12.2020



M18 HNRG-122
4933464261



M18 HNRG-802
4933471073



M18 HNRG-552
4933464713



M18 HNRG-302
4933471071



M18 NRG-903
4933459219



M18 NRG-902
4933451422



M18 NRG-603
4933464026



M18 NRG-502
4933459217

M12™ KICKSTART ANGEBOTE

JEDES ABGEBILDETE PRODUKT FÜR MAXIMAL 99 €



M12
M12 TLED-0
4932430360



M12
M12 BSD-0
4933447135



M12
M12 HV-0
4933448390



M12
M12 SL-0
4932430178



M12
M12 JSSP-0
4933448380



M12
M12 LL-0
4932430562



M12
M12 BD-0
4933441910



M12
M12 SI-0
4933459760



M12
M12 SLED-0
4933451261



M12
M12 BI-0
4933464124



M12
C12 RAD-0
4933416900



M12
C12 HZ-0
4933411925



M12
M12 BID-0
4933441955



M12
M12 BRAID-0
4933451247



M12
M12 BDD-0
4933441930



M12
M12 BIW12-0
4933447134



M12
M12 BIW38-0
4933441985



M12
C12 JSR-0
4933416365



M12
C12 PN-0
4933427182



M12
C12 MT-0
4933427180



M12
C12 RT-0
4933427183



M12
M12 MLED-0
4933451899



M12
M12 AL-0
4933451394

Art.-Nr. **4933478678**

M12 PP2B-602X

- 1 x M12 CH-0 – FUEL™ Akku-Bohrhammer
- 1 x M12 FDD-0 – FUEL™ Akku-Bohrschrauber
- 2 x M12 B6 – 12 V Akku 6.0 Ah Akku
- 1 x HD-Box
- 1 x C12 C Ladegerät



TECHNISCHE DATEN (M12 FDD-0)

Akku-Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl	35/13 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

TECHNISCHE DATEN (M12 CH-0)

Akku-Spannung	12 V
Schlagenergie	1,1 J
Max. Bohr-Ø Holz	13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	10 mm
Max. Bohr-Ø Beton	13 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. **4933478680**

M12 PP2C-423X

- 1 x M12 FDGA-0 – FUEL™ Akku-Geradschleifer abgewinkelt
- 1 x M12 FDGS-0 – FUEL™ Akku-Geradschleifer
- 2 x M12 B2 – 12 V Akku 2.0 Ah
- 1 x M12 B4 – 12 V Akku 4.0 Ah
- 1 x HD-Box
- 1 x C12 C Ladegerät



TECHNISCHE DATEN (M12 FDGA-0)

Akku-Spannung	12 V
Spannzangenaufnahme	6/8 mm
Max. Scheiben-Ø	50 mm
Leerlaufdrehzahl	0–10.000/0–15.000/ 0–20.000/0–24.500 min ⁻¹
Gewicht mit Akku	0,8 kg

TECHNISCHE DATEN (M12 FDGS-0)

Akku-Spannung	12 V
Spannzangenaufnahme	6/8 mm
Max. Scheiben-Ø	50 mm
Leerlaufdrehzahl	0–10.000/0–15.000/ 0–21.000 min ⁻¹
Gewicht mit Akku	0,72 kg

Solange Vorrat reicht!

3 GERÄTE - 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

M18 VARIO SET

3 x 18 V/5.0 Ah REDLITHIUM™-ION Akku M18 B5
inkl. 1 x M12-18FC Schnellladegerät
+ **drei** der auf dieser Doppelseite aufgelisteten
18 Volt Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl
+ 1 x MILWAUKEE® Wasserwaage Compact REDSTICK™ 60 cm
+ 1 x MILWAUKEE® Pro-Compact Bandmaß 5 m



Pro-Compact
Bandmaß 5 m
Art.-Nr. 4932459593



MILWAUKEE®
Energy-Kit
Art.-Nr. 4933451423



Wasserwaage REDSTICK™
Compact 60 cm
Art.-Nr. 4932459080

M12

KOSTENLOS



+ 3 GERÄTE ZUR AUSWAHL



MODELL	ART.-NR.
① M18 ONEDD2-0X – ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber	in HD Box 4933464524
② M18 ONEPD2-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber	in HD Box 4933464526
③ M18 ONEID2-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex	in HD Box 4933464090
④ M18 ONEIWF12-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber	in HD Box 4933459198
⑤ M18 ONEFHIWF12-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprenging	in HD Box 4933459726
⑥ M18 ONEFHIWP12-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN	in HD Box 4933459724
⑦ M18 ONEFHIWF34-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber 3/4" Vierkant Sprenging	in HD Box 4933459729
⑧ M18 ONESX-0X – ONE-KEY™ Akku-Säbelsäge	in HD Box 4933459203



MODELL	ART.-NR.
⑨ M18 FDD2-0X – FUEL™ Akku-Bohrschrauber	in HD Box 4933464266
⑩ M18 FPD2-0X – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber	in HD Box 4933464263
⑪ M18 FSG-0X – FUEL™ Akku-Trockenbauschrauber	in HD Box 4933459201
⑫ M18 FID2-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex	in HD Box 4933464087
⑬ M18 FQID-0X – FUEL™ Akku-Impulsschrauber 1/4" Hex	in HD Box 4933459187
⑭ M18 FIWP12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN	in HD Box 4933451449
⑮ M18 FIWF12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant mit Sprenging	in HD Box 4933451448
⑯ M18 FMTIWF12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant	in HD Box 4933459189



MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2 JAHRES-GARANTIE AUF ALLE RED LI-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFdatum UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE REGISTRIEREN!



MODELL	ART.-NR.
17 M18 CAG-125 X-0X – FUEL™ Akku-Winkelschleifer	in HD Box 4933451439
18 M18 CAG-125 XPD-0X – FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter	in HD Box 4933451441
19 M18 CAG-125 XPDB-0X – FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer mit Totmannschalter	in HD Box 4933451427
20 M18 FAP180-0X – FUEL™ Akku-Polierer	in HD Box 4933451552
21 C18 HZ-0 – Akku-Kompakt-Säbelsäge	4933416785
22 M18 CSX-0X – FUEL™ Akku-Säbelsäge	in HD Box 4933451428
23 M18 FHZ-0X – FUEL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge	in HD Box 4933459887
24 M18 CCS55-0X – FUEL™ Akku-Handkreissäge	in HD Box 4933451429
25 M18 BLCS66-0X – Bürstenlose Akku-Handkreissäge	in HD Box 4933464589
26 M18 BP-0 – Akku-Hobel	4933451113



MODELL	ART.-NR.
27 M18 CRAD-0X – FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine	in HD Box 4933451451
28 M18 CHX-0X – FUEL™ Akku-Kombihammer	in HD Box 4933451430
29 M18 CDEX-0 – Akku-Absaugsystem für M18 CHX	4933447450
30 M18 FMCS-0X – Akku-Metallkreissäge	in HD Box 4933459192
31 M18 FDG-0X – Akku-Geradschleifer	in HD Box 4933459190
32 M18 BH-0 – Akku-Bohrhammer	4933443320
33 M18 CH-0X – Akku-Bohrhammer	in HD Box 4933471275
34 M18 GG-0 – Akku-Fettpresse	4933440493
35 M18 BMT-0 – Akku-Multitool	4933446203



MODELL	ART.-NR.
36 M18 BMS 20-0 – Akku-Bleischere	4933447935
37 M18 JSR-0 – Akku-/Netz-Radio	4933451250
38 C18 RAD-0 – Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber	4933427189
39 M18 BJS-0 – Akku-Stichsäge	4933451391
40 M18 FBJS-0X – FUEL™ Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff	in HD Box 4933464799
41 M18 BTP-0 – Akku-Transferpumpe	4933471494
42 M18 FPM-0X – FUEL™ Akku-Rührgerät	in HD Box 4933459719
43 M18 HAL-0 – Akku-Flutstrahler	4933451262

Art.-Nr. **4933478679**

M18 PP2E-503X

- 1 x M18 ONEFHIWF12-0X – ONE-KEY™ ½" Akku-Schlagschrauber
- 1 x M18 CAG125X-0X – FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 3 x M18 B5 – 18 V Akku 5.0 Ah
- 1 x M12-M18 FC – Ladegerät
- 2 x HD-Box



TECHNISCHE DATEN (M18 ONEFHIWF12-0X)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1.750 min ⁻¹
Schlagzahl	0–2.100 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	½"
Max. Drehmoment	1.356 Nm
Max. Lösemoment	1.898 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M33
Gewicht mit Akku	3,3 kg



Solange Vorrat reicht!

TECHNISCHE DATEN (M18 CAG125X-0X)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Trenntiefe	33 mm
Gewicht ohne Akku	2,5 kg

Art.-Nr. **4933464914**

M18 ONEPP2W-502X

- 1 x M18 GG-0 – Akku-Fettpresse
- 1 x M18 ONEFHIWF34-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber
- 2 x M18 B5 – 18 V Akku 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC – Ladegerät
- 1 x HD-Box

AB SEPTEMBER



TECHNISCHE DATEN (M18 GG-0)

Akku-Spannung	18 V
Druck	690 bar
Gewicht mit Akku	3,9 kg



Solange Vorrat reicht!

TECHNISCHE DATEN (M18 ONEFHIWF34-0X)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1.800 min ⁻¹
Schlagzahl	0–2.400 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	¾"
Max. Drehmoment	1.627 Nm
Max. Lösemoment	2.034 Nm
Max. Schraubendurchmesser	M33
Gewicht mit Akku	3,5 kg

Art.-Nr. **4933478677**

M18 PP2D-503X

- 1 x M18 FPD2-0X – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 CAG125X-0 – FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 3 x M18 B5 – 18 V Akku 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC – Ladegerät
- 2 x HD-Box



TECHNISCHE DATEN (M18 CAG125X-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Trenntiefe	33 mm
Gewicht ohne Akku	2,5 kg



Solange Vorrat reicht!

TECHNISCHE DATEN (M18 FPD2-0X)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0–32.000 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø Holz	89 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	135 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

QUIK-LOK™

MODULARES-OUTDOOR-SYSTEM



M18 FOPH-0 | Art.-Nr. 4933464954
M18 FUEL OUTDOOR
BASISEINHEIT

M18 NRG-502
 4933459217

1

**KAUFEN SIE
 1 X M18 NRG-502 STARTERSET &
 1 X M18 FOPH-0 FUEL™ BASISGERÄT...**

2

... KAUFEN SIE ZWEI AUFSÄTZE NACH WAHL ...



M18 FOPH-EA
 Art.-Nr. 4932464958
**KANTENSCHNEIDER-
 AUFSATZ**



M18 FOPH-LTA
 Art.-Nr. 4932464955
**RASENTRIMMER-
 AUFSATZ**



M18 FOPH-HTA
 Art.-Nr. 4932464959
**HECKENSCHEREN-
 AUFSATZ**



M18 FOPH-CSA
 Art.-Nr. 4932464957
**HOCHENTASTER-
 AUFSATZ**



M18 FOPH-EXA
 Art.-Nr. 4932464960
**VERLÄNGERUNGS-
 AUFSATZ**

3

... UND ERHALTEN SIE 1 X M18 FBL-0

KOSTENLOS

M18 FBL-0
 Art.-Nr. 4933459825



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung / Kapazität	18V/5.0 Ah
Luftvolumen Stufe 1	8,75 m³/min
Luftvolumen Stufe 2	12,7 m³/min
Luftgeschwindigkeit Stufe 1	133 km/h
Luftgeschwindigkeit Stufe 2	193 km/h
Lüftergeschwindigkeit	14.000 min⁻¹
Gewicht mit Akku	4,4 kg

Solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. 8990006707

SDS-PLUS PAKET M18 CHX-502X

40 SDS-Plus Hammerbohrer

- 5 x Ø 6 x 115 mm
- 5 x Ø 6 x 165 mm
- 5 x Ø 8 x 165 mm
- 5 x Ø 8 x 215 mm
- 5 x Ø 10 x 165 mm
- 5 x Ø 10 x 215 mm
- 5 x Ø 12 x 160 mm
- 5 x Ø 12 x 210 mm



VARIABLE SPIRALGEOMETRIE



4-SCHNEIDER MIT ARMIERUNGSFASEN



4-BREAKER-POINTS VORTRIEBSSAHNE

MADE IN GERMANY

PERFECT MATCH



+ M18 CHX-502X FUEL™ Akku-Bohrhammer



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA)	2,5 J
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Max. Schlagzahl	0–5100 min ⁻¹
Vibration beim Bohren in Beton	8,9 m/s ²
Vibration Meißeln	9,5 m/s ²
Gewicht mit Akku	3,5 kg

Solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. 8990006710


SDS-MAX PAKET K 545 S

4 x SDS-Max 4-Schneiden-Hammerbohrer

- 1 x Ø 20 x 520 mm
- 1 x Ø 25 x 520 mm
- 1 x Ø 32 x 570 mm
- 1 x Ø 35 x 570 mm

3 x SDS-Max Meißel

- 1 x Premium-Spitzmeißel 400 mm
- 1 x Premium-Flachmeißel 400 x 25 mm
- 1 x Breitmeißel 400 x 50 mm



ARMIERUNGSFASEN



4 x 90° SCHNEIDEN-KOPF



3 BREAKER POINTS VORTRIEBSSAHNE



ZENTRIERSPITZE

MADE IN GERMANY



SELBSTSCHÄRFEND

PERFECT MATCH



+ K 545 S Kombihammer



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Schlagenergie (EPTA)	8,5 J
Lastschlagzahl	2.840 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø mit Vollbohrer	45 mm
Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer	65 mm
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen	100 mm
Vibration beim Bohren in Beton	13 m/s ²
Vibration Meißeln	9,0 m/s ²
Gewicht mit Akku	6,7 kg

Solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. **8990006711**


SDS-MAX PAKET K 750 S

4 x SDS-Max 4-Schneiden-Hammerbohrer

- 1 x Ø 20 x 520 mm
- 1 x Ø 25 x 520 mm
- 1 x Ø 32 x 570 mm
- 1 x Ø 35 x 570 mm

3 x SDS-Max Meißel

- 1 x Premium-Spitzmeißel 400 mm
- 1 x Premium-Flachmeißel 400 x 25 mm
- 1 x Breitmeißel 400 x 50 mm



ARMIERUNGS-FASEN

4 X 90° SCHNEIDEN-KOPF

3 BREAKER POINTS VORTRIEBSZÄHNE

ZENTRIERSPITZE

MADE IN GERMANY



SELBSTSCHÄRFEND



PERFECT MATCH

+ K 750 S Kombihammer



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	1.550 W
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Schlagenergie (EPTA)	11,9 J
Lastschlagzahl	2.740 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø mit Vollbohrer	50 mm
Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer	80 mm
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen	150 mm
Vibration beim Bohren in Beton	9,5 m/s ²
Vibration Meißeln	9,1 m/s ²
Gewicht mit Akku	8,2 kg

Solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. **8990006709**

1-MM-TRENNSCHEIBEN PAKET M18 CAG125X-0

400 St. 1-mm-Trennscheiben Ø 125 mm

- 400 x Metalltrennscheiben Contractor Ø 125 mm (2 x 4932451478)

400 x



Ideal zum Trennen von hochlegiertem und säurebeständigem Stahl, Weich- und Werkzeugstahl. Nicht geeignet für Edelstahl.

Für Trennarbeiten eine geschlossene Schutzhaube aus dem Zubehörprogramm verwenden.

Art.-Nr. 4931452115

PERFECT MATCH

+ M18 CAG125X-0 FUEL™ Akku-Winkelschleifer



Solange Vorrat reicht!



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Trenntiefe	33 mm
Gewicht ohne Akku	2,5 kg

PACKOUT™ AKTIONEN

Art.-Nr. 4933471146

M18 FPP2F2-502P

AB OKTOBER

- 1 x M18 FPD2-0 – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FBJS-0 – FUEL™ Akku-Stichsäge
- 2 x M18 B5 – 18 V Akku 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC – Ladegerät
- 1 x PACKOUT™-ToolBox



TECHNISCHE DATEN (M18 FBJS-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	800–3.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe in Holz	100 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Neigungseinstellung	45°
Hublänge	25 mm
Gewicht mit Akku	2,8 kg



Solange Vorrat reicht!

TECHNISCHE DATEN (M18 FPD2-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0–32.000 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø Holz	89 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	135 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Art.-Nr. 4933471147

M18 FPP2E2-502P

AB OKTOBER

- 1 x M18 FPD2-0 – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FMTIWF12-0 – FUEL™ ½"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x M18 B5 – 18 V Akku 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC – Ladegerät
- 1 x PACKOUT™-Toolbox



TECHNISCHE DATEN (M18 FPD2-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0–32.000 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø Holz	89 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	135 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg



Solange Vorrat reicht!

TECHNISCHE DATEN (M18 FMTIWF12-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	510/2.100/2.400 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2./3. Stufe	420/2.700/3.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2./3. Stufe	130/550/610 Nm
Max. Schraubenkapazität	M20
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Gewicht mit Akku (5.0 Ah)	2,4 kg

PACKOUT™ AKTIONEN

Art.-Nr. **4933478676**

M18 PP4A4-503X

- 1 x M18 FPD2-0 – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x M18 FMTIWF12-0 – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant Sprengring
- 1 x M18 CHX-0 – FUEL™ Akku-Kombihammer
- 1 x M18 CAG125X-0 – FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- 3 x M18 B5 – 18 V Akku 5.0 Ah
- 1 x M12-18 FC – Ladegerät
- 1 x PACKOUT™-Trolley
- 1 x PACKOUT™ Slim Organiser
- 1 x PACKOUT™ Schaumstoffeinlage



Bild zeigt Schaumstoffeinlage. Geräte nicht im Lieferumfang enthalten.



TECHNISCHE DATEN (M18 CAG125X-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,7 kg

TECHNISCHE DATEN (M18 CHX-0)

Akku-Spannung	18 V
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	26 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 min ⁻¹
Schlagzahl	0–5.100 min ⁻¹
Schlagenergie	2,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,9 m/s ²
Gewicht mit Akku	3,5 kg

TECHNISCHE DATEN (M18 FMTIWF12-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	510 / 2.100 / 2.400 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2./3. Stufe	420 / 2.700 / 3.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2./3. Stufe	130 / 550 / 610 Nm
Max. Schraubenkapazität	M20
Werkzeugaufnahme	½"-Vierkant
Gewicht mit Akku (5.0 Ah)	2,4 kg

TECHNISCHE DATEN (M18 FPD2-0)

Akku-Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550 / 0–2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0–32.000 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø Holz	89 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	16 mm
Max. Drehmoment	135 Nm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. **4932478649**

PACKOUT-ALLROUND-SET

22-teiliges-Set bestehend aus:

- 1 x Stubby-Schraubendreher mit Ratschenfunktion – inkl. 7 Bits PH/PZ/TX/SL
- 1 x SHOCKWAVE™ Winkelschraubvorsatz RAA – ¼" Aufnahme inkl. 10 Bits
- 1 x Schnittschutzhandschuhe Klasse 1 – Größe 10 (XL)
- 1 x Arbeitsschere ergonomisch – 240 mm
- 1 x PACKOUT™ Koffer – 560 x 410 x 170 mm



1 SYSTEM - ÜBER



NUTZEN SIE UNSEREN
PACKOUT™ KONFIGURATOR
 KREIEREN SIE IHR PERFEKTES SET
 UND MIT ETWAS GLÜCK
KÖNNEN SIE ES GEWINNEN!

<https://packout.milwaukeetool.eu/de/>



Kreieren Sie ein Set aus einer Basis, Boxen und Organisern und teilen Sie diesen mit uns auf Instagram: @milwaukeetooldach

KREIEREN-MITMACHEN-TEILEN:

1. Kreieren Sie Ihr PACKOUT™ Set
2. Machen Sie mit bei „DAS PERFEKTE PACKOUT™“
3. ZEIGEN SIE IHR SET IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN

Jeden Monat wird ein Gewinner gezogen und erhält das eigene kreierte PACKOUT™ Set als Gewinn.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.



MODELL	ART.-NR.
① PACKOUT™ Promo-Set	4932464244
② PACKOUT™ Koffer groß	4932464079
③ PACKOUT™ Koffer	4932464080
④ PACKOUT™ Trolley Koffer	4932464078
⑤ PACKOUT™ Organisier	4932464082
⑥ PACKOUT™ Organisier Compact	4932464083
⑦ PACKOUT™ Organisier Slim	4932471064
⑧ PACKOUT™ Organisier Slim Compact	4932471065
⑨ PACKOUT™ Rollbrett	4932471068
⑩ PACKOUT™ Montageplatte	4932471638
⑪ PACKOUT™ Werkzeugtasche 25 cm	4932464084

MODELL	ART.-NR.
⑫ PACKOUT™ Werkzeugtasche 40 cm	4932464085
⑬ PACKOUT™ Werkzeugtasche 50 cm	4932464086
⑭ PACKOUT™ Arbeitstasche 38 cm	4932471066
⑮ PACKOUT™ Arbeitstasche 50 cm	4932471067
⑯ PACKOUT™ Technikertasche	4932471130
⑰ PACKOUT™ Rucksack	4932471131
⑱ PACKOUT™ Jobsite Küheltasche	4932471132
⑲ PACKOUT™ Universal-Schaumstoffeinlage	4932471428
⑳ PACKOUT™ Universal-Schaumstoffeinlage	4932471927
㉑ PACKOUT™ Adapter	4932464081



100 KOMBINATIONEN



PACKOUT™ MODULARES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

VIELSEITIG UND EXTREM ROBUST

DAS MODULARE MILWAUKEE® PACKOUT™ AUFBEWAHRUNGSSYSTEM BIETET VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN, WERKZEUG ZU TRANSPORTIEREN, ZU ORGANISIEREN UND AUFZUBEWAHREN. DAS SYSTEM UMFASST VERSCHIEDENE KOFFER, ORGANISER UND TASCHEN.

NEU

Art.-Nr. 4932471722

PACKOUT™ KÜHLBOX



- 15 l Nutzinhalt
- Doppelte Isolierung hält den vorgekühlten Inhalt bis zu 30 Stunden kühl
- Schutzklasse IP 65 gegen Schmutz und Wasser sowie auslaufsicher zur Bewahrung der Lebensmittel
- Integrierter Flaschenöffner
- Abmessung: 410 x 250 x 330 mm



NEU

Art.-Nr. 4932471723

PACKOUT™ KOMPAKTE WERKZEUGBOX



- Schnell verstellbare Trennwände ermöglichen die Aufbewahrung und Sortierung von Zubehör und Verbrauchsmaterial wie z.B. Fittings, Verbinder oder Kartuschen
- Sehr geräumig, auch für Werkzeuge wie z.B. Kreissägen, Schleifer oder Akkuschauber
- 34 kg Nutzlast
- Abmessung: 410 x 250 x 330 mm



NEU

Art.-Nr. 4932471724

PACKOUT™ TRANSPORTBOX

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: vertikal und horizontal
- Maximal 22 kg Nutzlast
- Großes Volumen für eine Vielfalt an Geräten
- Weitere PACKOUT™ Produkte können auf der Kiste befestigt werden



14



13



12



11



10



9



8



7



E-SERVICE

VON
**QUALIFIZIERTEN
SPEZIALISTEN
REPARIERT**

**ORIGINALE
ERSATZTEILE**

**GRATIS
ABHOLUNG &
LIEFERUNG**

**PROFESSIONELLER SERVICE.
KOMPLETTE REPARATUR-
VERFOLGUNG.**

VERFOLGEN SIE DEN KOMPLETTEN REPARATURVERLAUF.



SO FUNKTIONIERT ES:

Für mehr Informationen besuchen Sie milwaukeetool.eu/eservice



1. Registrieren Sie sich online



2. Wählen Sie den Abhol- und Lieferort



3. Beschreiben Sie die Gerätestörung



4. Bestätigen Sie den Reparaturauftrag



5. Geräte Abholung



6. Geräte-
lieferung

Benachrichtigungen per SMS, E-Mail und über das Portal

SERVICE

NEU

**FÜR GERÄTE NACH
ABLAUF DER GARANTIE**

Für mehr Informationen besuchen Sie <https://de.milwaukeetool.eu/service/>

FIXED FEE – FESTPREISSYSTEM

DAS MILWAUKEE® FIXED FEE – FESTPREISSYSTEM BIETET:



Kostentransparenz

- Die Reparaturkosten sind bereits beim Einschicken des Gerätes bekannt
- Die MILWAUKEE® Reparaturpreistabelle bietet Transparenz und Planungssicherheit.

Schnelle Serviceabwicklung

- Vermeiden Sie den zeitintensiven Prozess mit Kostenvoranschlägen
- Reduzierte Ausfallzeiten - niedrigere Kosten

Kategorie

MW1

MW2

MW3

MW4

MW5

MW6

MW7

MW8