



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

NEWS

ÚJ

M18 FUEL[™]

**ÚJ
ÚTVECSAVARÓZÓK**



ÚJ

**REDLITHIUM[™]
USB**



ÚJ

M12[™]

**MILWAUKEE[®]
LÉZEREK**

ÚJ

**M18 PRCDAB+-O
PACKOUT[™]
RÁDIÓ / TÖLTŐ**



19. OLDAL

ÚJ

**NYAKVÉDŐ ÉS
SZÁJMASZK**



12. OLDAL

ÚJ

**FÚRÉSZLAPOK
MULTI-TOOL GÉPHEZ**



38. OLDAL

HEAVY DUTY NEWS TARTALOMJEGYZÉK

MX FUEL™	02.	M18™ ÉS M12™ TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA	32.
ÚJ LÉZEREK	04.	TARTOZÉKOK	36.
HIGH OUTPUT™ VILÁGÍTÁS	08.	KÉZISZERSZÁMOK	40.
RUHÁZAT	12.	PACKOUT™ MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZER	46.
M18™ TERMÉKKÍNÁLAT	13.	KIEMELT AJÁNLATOK	48.
M12™ TERMÉKKÍNÁLAT	26.		

A VILÁG LEGIGÉNYESEBB IPARÁGAIRA TERVEZVE

ZÉRO KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁS

Az MX FUEL™ nem csak a vezetékes és benzinüzemű gépek teljesítményét biztosítja, de a ZÉRO EMISSZIÓS munkavégzést is lehetővé teszi.

A kipufogógázok és a károsanyag-kibocsátások kiküszöbölése lehetővé teszi a felhasználó számára a keletkező ökológiai lábnyom csökkentését, valamint az egészség és biztonság javítását azáltal, hogy kizárja a robbanómotoros berendezések működésével járó káros kipufogógázokat, a zajt és a rezgést.

Ennek eredményeként ez javítja a termelékenységet, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy beltéren, alagutakban és még a bányákban is dolgozzanak, anélkül, hogy a benzin belélegzése fejfájást okozna. Az MX FUEL™ nemcsak a végfelhasználó számára takarít meg időt az

üzemanyag-feltöltés és az indítási idő megszüntetésével, hanem segít csökkenteni a benzinfogyasztás és a motor karbantartásának költségeit.

Összehasonlítva az MX FUEL™-t a közvetlen benzinüzemű versenytársakkal, egy év alatt a felhasználó akár 526 kg CO²-t is megtakaríthat a légkörbe történő kibocsátása során.



ÚJ
TERMÉKCSALÁD

PROFI
SZAKEMBEREKNEK

SZÉLESKÖRŰ
TERMÉKKÍNÁLAT

EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA*

1. REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR

Vezető szerepet tölt be a vezetékes nélküli lítium-ion technológiában. A szabadalmaztatott kialakítás véd az esés, a víz és a zord környezeti hatások ellen. A robusztus elektronika optimalizálja a teljesítményt minden eszköz és az akkumulátor kombinációja esetén.




2. REDLINK™ PLUS INTELLIGENS ELEKTRONIKA

Fejlett elektronikai rendszer. Kategóriájában a legjobb hő- és túlterhelés elleni védelem. Alkalmazáson belüli kommunikációt biztosít, optimalizálva az eszköz teljesítményét.



3. SZÉNKEFE NÉLKÜLI POWERSTATE™ MOTOR

Úgy tervezték, hogy megfeleljen az egyes szerszámok követelményeinek. A teljesítmény, a hordozhatóság és a termelékenység tökéletes kombinációjára optimalizálva. Maximális réztartalommal és kiváló minőségű ritka földfém magnessekkel kialakítva.



A ONE-KEY™, az első kifejezetten szerszámok, berendezések számára létrehozott digitális platform. A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is. További információ a milwaukeeetool.eu/one-key weboldalon.



További információ a
hu.milwaukeeetool.eu/systems/one-key/
weboldalon.

A ONE-KEY™ alkalmazás segítségével nyomon követheti, kezelheti és bebiztosíthatja eszközét bármilyen intelligens mobil eszközről vagy számítógépről. Az eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is.

Töltse le a One Key™ ingyenes alkalmazást



*2020. FEBRUÁRI ÁLLAPOT - KÖNNYŰSZERKEZETES
ÉPÍTŐIPARI GÉPEK PIACA

ÚJ

MILWAUKEE® LÉZEREK

REDLITHIUM®
USB

RECHARGEABLE
USB

M12

L4 CLL

L4 CLLP

M12 CLLP

M12 3PL

FOLYMATOS
MUNKAVÉGZÉS

NAGY
INTENZITÁSÚ
ZÖLD SZÍNŰ
DIÓDA

GYORS ÉS KÖNNYŰ
BEÁLLÍTÁS

AKKUMULÁTOROS
ZÖLD LÉZEREK

4X

NAGYOBB
FÉNYERŐ
A PIROS FÉNYŰ
LÉZEREKKEL
SZEMBEN

	M12 3PL M12 ZÖLD 360° 3 SÍKÚ LÉZER	M12 CLLP M12 ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER	L4 CLLP USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVON- AL- ÉS PONTLÉZER	L4 CLL USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZT- VONALAS LÉZER
LÉZER HATÓTÁVOLSÁGA	38 m	38 m	30 m	30 m
PONT ÁTVITEL	✓	✓	✓	
PONT	✓	✓	✓	
IGAZÍTÁS	✓	✓	✓	✓
HIVATKOZÁS	✓	✓	✓	✓
SZINT	✓	✓	✓	✓
IRÁNYMUTATÁSOK A RENDSZERES SÍKRA	✓			
360 FOKOS ELRENDEZÉS	✓			

TARTOZÉKOK
LÉZEREKHEZ

HAMAROSAN

62 827 Ft BRUTTÓ

49 470 Ft NETTÓ

LLD50 | Cikkszám 4932478104

VONALLÉZER
ÉRZÉKELO

JELLEMZŐK:

- A MILWAUKEE® LLD 50 lézervonal-érzékelő 50 méterig meghosszabbítja a lézer hatótávolságát
- Az előlő és a hátsó LED-ek segítségével könnyen és pontosan érzékelhető a lézernyaláb, a beállítási folyamat javítása érdekében
- Az érzékelő két oldalán lévő ritkaföldfém mágnesekkel könnyen csatlakoztathatja fém felületekre, és ideális a mennyezetre függesztett eszközökhöz
- A rögzítő bilincs ideális a nemfém felületekre való rögzítéshez az emelkedések beállítása céljából

JELLEMZŐK:

- A MILWAUKEE® 360° lézerállvány a lézerhez illeszthető tartozék, amellyel a lehető leggyorsabban tudja a lézert beállítani.
- Többsíkú forgásbeállítás, amellyel a felhasználók könnyedén csatlakoztathatják az összes MILWAUKEE® lézert a tartóhoz
- Egy mikrométerű függőleges beállítás, amely gyorsabbá teszi a vízszintes vonalak igazítását
- A mindkét oldali, felerősített ritkaföldfém mágnesek erősen tartanak még vékony acélrétegen is
- A beépített csavar és szeg akasztólukak segítségével a beállítás minden környezetben könnyű és hatékony

ÚJ

47 282 Ft BRUTTÓ

37 230 Ft NETTÓ

TRP180 | Cikkszám 4932478106

1, 8 MÉTERES, HÁROMLÁBÚ
LÉZERÁLLVÁNY

JELLEMZŐK:

- A MILWAUKEE® háromlábú lézerállvány az 1/4" rögzítőmenettel ideális a vízszintes lézervonal magasságának beállításához vagy a lézer megemeléséhez, ha szükséges
- A magasság könnyen beállítható 72 cm-től 180 cm-ig
- A lézer a háromlábú állvány aljára szerelhető a 360°-os tartóval (nem tartozék) a vízszintes vonal alkalmazásához, például csatlakozóaljzat beszereléséhez
- Állítható, dönthető fej eltávolítható lézer rögzítőlappal
- Megerősített fogazat a központi száron a hosszabb eszköztartam céljából
- Kis tömegű, alumínium dizájn

ÚJ

6 782 Ft BRUTTÓ

5 340 Ft NETTÓ

HI-VIST | Cikkszám 4932478108

JÓ LÁTHATÓSÁGÚ LÉZER
CÉLTÁRGY LEMEZ

JELLEMZŐK:

- A MILWAUKEE® jó láthatóságú lézer céltárgy lemez gyors és látható igazítást biztosít a padlóhoz és a vastartalmú felületekhez való széles mágneses alappal
- Nagy kontrasztú, fényvisszaverő felület a zöld lézerekkel való használathoz
- Az X dizájn rezonanzív központosító visszacsatolást küld, amely középpontba igazítja a vonalat, így gyorsítva az igazítási folyamatot

M12™

NAGY INTENZITÁSÚ ZÖLD DIÓDÁK

Hatótávolság 38 m
(detektorral 50 m)

FELEŐSÍTETT RITKAFÖLDFÉM MÁGNESEK

Biztonságos rögzítést biztosít acél oszlopokon

15+ ÓRA MŰKÖDÉSI IDŐ

M12 B4 AKKUMULÁTORRAL

3 ÜZEMMÓDÚ INGARENDSZER

Manuális mód bármilyen szögben történő használatra, Önbeállító szint üzemmód, amely a szinten kívüli állapotot jelzi 4° önbeállító szintintervallummal, illetve ingazár mód az alkatrészek szállítása közbeni védelméhez

MIKRO VEZÉRLŐGOMB

Gyorsabb pontok közötti igazítás

M12 3PL-401C

TELJESÍTMÉNY

LÁTHATÓSÁG

KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS

HAMAROSAN

245 047 Ft BRUTTÓ

192 950 Ft NETTÓ

M12 3PL-401C | Cikkszám **4933478102**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 ZÖLD 360° 3 SÍKÚ LÉZER

HAMAROSAN

196 012 Ft BRUTTÓ

154 340 Ft NETTÓ

M12 CLLP-301C | Cikkszám **4933478100**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER

JELLEMZŐK:

- Az M12™ zöld keresztvonal- és pontlézer az összes szükséges funkcióval ellátott eszköz, vízszintes és függőleges színtezéssel és a függőleges pont padlótól a mennyezetig való áthelyezésének céljából
- Szállítási terjedelelem: 1x lézer céltárgy lemez, 1x rögzítőkapocs

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



IP54

JELLEMZŐK:

- Az M12™ zöld 360° 3 síkú lézer átfogó megoldást biztosít egy vízszintes vonallal és kettő függőleges vonallal a gyors és egyszerű színtezéshez, derékszögbe állításhoz és pontok áthelyezésének céljából
- Szállítási terjedelelem: 1x lézer céltárgy lemez, 1x rögzítőkapocs

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



IP54

NAGY INTENZITÁSÚ ZÖLD DIÓDÁK

Hatótávolság 30 m
(detektorral 50 m)

PONT MÓD

Függőleges pontok beállítása a padlótól a mennyezetig

8+ ÓRA MŰKÖDÉSI IDŐ

Egész napos munkavégzés újratölthető REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah akkumulátorral

FELEŐSÍTETT RITKAFÖLDFÉM MÁGNESEK

Biztonságos rögzítést biztosít acél oszlopokon

3 ÜZEMMÓDÚ INGARENDSZER

Manuális mód bármilyen szögben történő használatra, Önbeállító szint üzemmód, amely a szinten kívüli állapotot jelzi 4° önbeállító szintintervallummal, illetve az ingazár mód az alkatrészek szállítása közbeni védelméhez

MIKRO VEZÉRLŐGOMB

Gyorsabb pontok közötti igazítás

ÚJ

146 990 Ft BRUTTÓ

115 740 Ft NETTÓ

L4 CLLP-301C | Cikkszám **4933478099**

USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER

JELLEMZŐK:

- A REDLITHIUM™ újratölthető, zöld keresztvonal- és pontlézer az összes szükséges funkcióval ellátott eszköz, amely lehetővé teszi a lézervonalak vízszintes és függőleges, valamint a függőleges pont padlótól a mennyezetig való átviteléig
- Szállítási terjedelelem: 1x levehető hosszabbító kar, 1x rögzítőkapocs

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



IP54

ÚJ

127 381 Ft BRUTTÓ

100 300 Ft NETTÓ

L4 CLL-301C | Cikkszám **4933478098**

USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER

JELLEMZŐK:

- A REDLITHIUM™ újratölthető USB zöld keresztvonalas lézer egy eszköz, amely a lézervonal vízszintes és függőleges igazításához szükséges összes funkcióval rendelkezik
- Szállítási terjedelelem: 1x rögzítőkapocs

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



IP54

ÚJ

L4 B3 | Cikkszám **4933478311**

REDLITHIUM™ 3.0 AH USB AKKUMULÁTOR



1X
REDLITHIUM™ USB 3.0 USB AKKUMULÁTOR AKÁR

6.000
ALKÁLI ELEMET HELYETTESÍT*

9 630 Ft NETTÓ
12 230 Ft BRUTTÓ

L4 CLLP-301C

HIGH OUTPUT VILÁGÍTÁS

MILWAUKEE®
ELEMLÁMPÁK

Az ilyen jellegű lámpákat az alábbiak jellemzik: a fénynyaláb irányának fokozatmentes beállítása és a reflektor forgathatósága. Emellett több világítási móddal is rendelkeznek: stroboszkóp, pont és területvilágítás.

IP24 750 LUMEN



M12 SLED-0
4933451261
28 490 Ft NETTÓ
36 182 Ft BRUTTÓ

IP54 800 LUMEN



M12 MLED-0
4933451899
38 530 Ft NETTÓ
48 933 Ft BRUTTÓ

IP54 1 250 LUMEN



M18 SLED-0
4933459159
55 510 Ft NETTÓ
70 498 Ft BRUTTÓ

IP24 220 LUMEN



M12 SL-0
4932430178
26 950 Ft NETTÓ
34 227 Ft BRUTTÓ

IP24 300 LUMEN



M18 IL-0
4932430564
29 260 Ft NETTÓ
37 160 Ft BRUTTÓ

IP54 120 LUMEN



M12 TLED-0
4932430360
16 910 Ft NETTÓ
21 476 Ft BRUTTÓ


IP54 120 LUMEN



M18 TLED-0
4932430361
17 680 Ft NETTÓ
22 454 Ft BRUTTÓ

TRUEVIEW™
VILÁGÍTÁS

TERMÉSZETES FÉNYEK
EGYENLŐ FÉNYERŐ
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS



LED VILÁGÍTÁS TRUEVIEW™

TÉRMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPÁK

A sokoldalú térmegvilágító lámpák minden munkaterületen jól jönnek. Az intelligens lámpatestnek köszönhetően többféleképpen rögzíthető, ami megkönnyíti a munkát és javítja a felhasználók munkabiztonságát.

IP54 1000 LUMEN



M12 AL-0
4933451394
36 940 Ft NETTÓ
46 914 Ft BRUTTÓ

IP54 700 LUMEN

ÚJ



M12 PAL-0
4933478226
29 550 Ft NETTÓ
37 529 Ft BRUTTÓ

IP54 1 500 LUMEN



M18 PAL-0
4933464105
46 250 Ft NETTÓ
58 738 Ft BRUTTÓ

IP54 3 000 LUMEN

ÚJ



M18 POALC-0
4933478120
82 670 Ft NETTÓ
104 991 Ft BRUTTÓ

ÚJ 4 000 LUMEN



M18 HOAL-0
4933478118
76 030 Ft NETTÓ
96 558 Ft BRUTTÓ

IP54 1 500 LUMEN



M18 AL-0
4932430392
54 740 Ft NETTÓ
69 520 Ft BRUTTÓ

IP24 400 LUMEN



M12 LL-0
4932430562
23 860 Ft NETTÓ
30 302 Ft BRUTTÓ

IP24 700 LUMEN



M18 LL-0
4932430563
29 260 Ft NETTÓ
37 160 Ft BRUTTÓ

**SZEMÉLYES
KÖRNYEZET
VILÁGÍTÁS**



HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÁS

Minden irányban világít a lámpa munkaterületen való elhelyezésétől függetlenül.

2 200 LUMEN



M18 TAL-0
4933464134
52 430 Ft NETTÓ
66 586 Ft BRUTTÓ

IP54 4 400 LUMEN



M18 ONESLSP-0
4933459155
162 060 Ft NETTÓ
205 816 Ft BRUTTÓ

IP54 9 000 LUMEN



M18 ONESLDP-0
4933459160
239 270 Ft NETTÓ
303 873 Ft BRUTTÓ

7 700 LUMEN



HOBL 7000
4933464126
93 050 Ft NETTÓ
118 174 Ft BRUTTÓ

FEJLÁMPÁK

A fejlámpa a rögzítőcsat és a gumitartóval ellátott állítható szíj segítségével sisakhoz rögzíthető. A fénynyaláb irányának beépített szabályzó mechanizmusa lehetővé teszi szabadon kiválasztott hely megvilágítását.

IP54 350 LUMEN

3 AAA



HL2-LED
4933471286
17 680 Ft NETTÓ
22 454 Ft BRUTTÓ

IP54 450 LUMEN

3 AAA



HL-SF
4933471388
18 450 Ft NETTÓ
23 432 Ft BRUTTÓ

IP54 300 LUMEN

2 AA



FL-LED
4933464824
18 450 Ft NETTÓ
23 432 Ft BRUTTÓ

IP67 325 LUMEN

3 AAA



ML-LED
4933464825
15 370 Ft NETTÓ
19 520 Ft BRUTTÓ

IP67 100 LUMEN

2 AAA



IPL-LED
4933459440
9 960 Ft NETTÓ
12 649 Ft BRUTTÓ

ÁLLÓ
LÁMPÁK

Az álló lámpák felső világítást biztosítanak, ezáltal csökkentve az árnyékokat a munkaterületen.

1 400 LUMEN



M12 SAL-0
4933464823
69 410 Ft NETTÓ
88 151 Ft BRUTTÓ

IP54 6 000 LUMEN

HAMAROSAN



M18 HOSALC-0
4933478116
152 390 Ft NETTÓ
193 535 Ft BRUTTÓ

IP54 2 000 LUMEN



M18 SAL-0
4933451246
104 160 Ft NETTÓ
132 283 Ft BRUTTÓ

**REDLITHIUM
USB**

EGÉSZ NAPOS
MUNKAVÉGZÉS

AKAR **2000**
AKKUMULÁTOR
TÖLTÉS

3X GYORSABB
TÖLTÉSI IDŐ

IP64 310 LUMEN

ÚJ 3 AAA



ISHL-0
4933478112
26 230 Ft NETTÓ
33 312 Ft BRUTTÓ

IP53 475 LUMEN

REDLITHIUM USB



L4 HL-201
4933459443
30 810 Ft NETTÓ
39 129 Ft BRUTTÓ

IP54 445 LUMEN

REDLITHIUM USB



L4 FL-201
4933459442
30 030 Ft NETTÓ
38 138 Ft BRUTTÓ

IP67 800 LUMEN

REDLITHIUM USB



L4 FMLD-201
4933478113
30 030 Ft NETTÓ
38 138 Ft BRUTTÓ

500 LUMEN

REDLITHIUM USB



L4 PWL-201
4933464822
30 030 Ft NETTÓ
38 138 Ft BRUTTÓ

FELADATMEGVILÁGÍTÁS

A tartós és magas hatékonyságú feladatmegvilágító lámpa úgy lett kialakítva, hogy még a legigényesebb felhasználók elvárásainak is megfeleljen.

IP56 2 500 LUMEN



M18 UBL-0
4933459433
227 690 Ft NETTÓ
289 166 Ft BRUTTÓ

IP54 1 350 LUMEN



M12 UHL-0
4933459432
51 650 Ft NETTÓ
65 596 Ft BRUTTÓ

IP67 5 400 LUMEN



M18 ONERSAL-0
4933459431
200 670 Ft NETTÓ
254 851 Ft BRUTTÓ

IP54 600 LUMEN

REDLITHIUM USB



L4 HL-VIS
4933471389
28 490 Ft NETTÓ
36 182 Ft BRUTTÓ

IP54 600 LUMEN

REDLITHIUM USB



L4 HLRP-201
4933471390
26 950 Ft NETTÓ
34 227 Ft BRUTTÓ

IP54 550 LUMEN

REDLITHIUM USB



L4 FFL-201
4933464821
26 950 Ft NETTÓ
34 227 Ft BRUTTÓ

IP67 1 100 LUMEN

REDLITHIUM USB



L4 TMLD-201
4933478114
36 210 Ft NETTÓ
45 987 Ft BRUTTÓ



HAMAROSAN

M18 HOSALC-0 | Cikkszám **4933478116**
(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

193 535 Ft

BRUTTÓ

152 390 Ft

NETTÓ

M18

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ

6 000 LUMEN

IP54



JELLEMZŐK:

- 6 000 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah-s akkumulátor akár 10 órás üzemidőt is biztosít
- 3 ütésálló, állítható fej rendkívül tartós lencsékkel függőlegesen 180°-ban elfordítható, vízszintesen 240°-ban elforgatható a munkaterület tökéletes megvilágítása érdekében
- Beépített M18™ töltő és 2,1 A USB kimenet az USB eszköz töltéséhez
- AC/DC: Működtethető a MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokról vagy a hálózati áramellátásról
- IP34-minősítés: porlerakódástól és fröccsenő víztől való védelem
- Teleszkópos állvány (1 m-ről 2,2 m fölé), hogy árnyékolás nélkül be tudja világítani felülről a munkaterületeket, amely megvédi a munkahelyen előforduló sérülésektől
- Kompakt helyigényű, alacsony súlypontú és ütésálló, megerősített nejlón lábazzal a sérülésveszélyes munkahelyi körülmények ellen
- Teljes hosszúságú fogantyúsn, amely lehetővé teszi az összes elérhető M18™ REDLITHIUM™ akkumulátorral együtt történő kiegyensúlyozott hordozást
- Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor



Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral
Izzó típusa	LED
Fényáram teljesítmény (Lumen)	6 000 / 4 000 / 1 700 / -
Max. működési idő M18 H1B8 akkumulátorral (óra)	3,5 / 5 / 10

ÚJ

M18 HOAL-0 | Cikkszám **4933478118**
(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

96 558 Ft

BRUTTÓ

76 030 Ft

NETTÓ

M18

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

4 000 LUMEN



JELLEMZŐK:

- 4 000 lumen fényáramú TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátor akár 12 órás üzemidőt is biztosít
- 120°-ban elforgatható fényforrás és beépített csapszegfuratok a vízszintes és függőleges felfüggesztéshez
- Ütésálló kivitel és tartós burkolat, amely megvédi a lámpatestet a környezeti hatások ellen
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Egyszerű, egy kezes szállítás beépített fogantyúkkal
- Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral
Izzó típusa	LED
Fényáram teljesítmény (Lumen)	4 000 / 2 000 / 1 200

ÚJ

M18 POALC-0 | Cikkszám **4933478120**
(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

104 991 Ft

BRUTTÓ

82 670 Ft

NETTÓ

M18

TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ

3 000 LUMEN

IP54



JELLEMZŐK:

- Három független forgatható lámpafej 3 000 lumen fényáramú TRUVIEW™ nagy teljesítményű világítást biztosít
- Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátorral üzemelő három darab forgó fényforrás együtt akár 12 órás üzemidőt is biztosít
- IP54: víz- és porálló
- Beépített töltő funkció bármely M18™ akkumulátor vagy elektromos eszköz gyors és kényelmes feltöltéséhez a 2,1 A-es USB kimeneti porton keresztül
- Teljes rendszer-kompatibilitás a PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Tárolórekesz eszközöknek és kisebb elemeknek



Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral
Izzó típusa	LED
Fényáram teljesítmény (Lumen)	3 000 / 1 500 / 1 000 / -
Max. működési idő 5,0 Ah akkumulátorral (óra)	12 / 8 / 4

ÚJ

M12 PAL-0 | Cikkszám **4933478226**
(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

37 529 Ft

BRUTTÓ

29 550 Ft

NETTÓ

M12

FORGATHATÓ LÁMPA

700 LUMEN

IP54



JELLEMZŐK:

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 700 lumen fényárammal
- Az M12 4,0 Ah-s akkumulátor akár 8 órás üzemidőt is biztosít
- Erőteljes mágnesekkel és minden irányban 40°-ban forgó világító fényforrás dizájnnal a több megvilágítási opció biztosítása céljából
- Rendkívül tartós és ütésálló kivitel, amely elenáll a legfeljebb 3 méter magasról történő esésnek
- A legkompaktabb M12™ fényszóró a szervizelést és karbantartást végző szakemberek út közbeni igényeihez alakítva
- 2,1 A-es USB kimenet az USB eszköz töltéséhez
- IP54-minősítés: por és fröccsenő víz ellen védett
- Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral
Izzó típusa	LED
Fényáram teljesítmény (Lumen)	700 / 500 / - / -
Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)	5 / 10 / -

ÚJ

NGFM

NYAKVÉDŐ ÉS SZÁJMASZK

JELLEMZŐK:

- Multifunkciós: viselje nyakvédőként, szájmaszkként, fejpántként, csuklópántként vagy fejdőként a munkahelyen
- A folyadékvezető anyag gyorsan megszárad, tisztítja az izzadságot és a vizet, és szárazon tartja a felhasználót a munkaterületen
- Lélegző, kényelmes anyag 86% poliészterből és 14% spandexből
- 50+ UPF napvédelem kiszűri az UV-sugarak 98%-át
- Védelem a szél, a por és a munkahelyi törmelék ellen
- Visszaforító perem megakadályozza az anyag lecsúszását
- Mosógépben és szárítógépben tisztítható
- Egy méret a legtöbb modellhez megfelelő
- Elérhető szürke és vörös színekben

MEGNEVEZÉS		CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
NGFM-G	Nyakvédő és szájmaszk - szürke	4933478766	4 980 Ft	6 325 Ft
NGFM-R	Nyakvédő és szájmaszk - vörös	4933478780	4 980 Ft	6 325 Ft

ÚJ

L4 HBLB | Cikkszám 4933478083

52 705 Ft BRUTTÓ

41 500 Ft NETTÓ

USB ÚJRATÖLTHETŐ FÜTHETŐ WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZŐ

JELLEMZŐK:

- Tartós, pillíngesedésnek ellenálló anyagból készült, közepnehéz szerkezet, amely melegen és szárazon tartja a testet
- Teljes felmelegítés 2,5 perc alatt
- A mellkasra és a hátra vezeti a hőt
- L4 USB újratölthető REDLITHIUM™ akkumulátorral működik
- Az egy érintéses LED vezérlővel a felhasználó 2 melegítési beállításból választhat, amely ideális fűtést nyújt bármilyen környezetben
- Tartós, pillíngesedésnek ellenálló anyagból készült raglán ingujjakkal és varratmentes vállrészekkel a nagyobb mobilitás és kényelem céljából
- Egyedülálló üzemidő - akár 180 percig tartó melegítés alacsony szinten
- L4 akkumulátor tartó - sülyesztett akkumulátortartó, hogy minél kevésbé zavarja a felhasználót
- Gépben mosható

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



Elérhető méretek: S - XXL
Ellenőrizze méretét
www.milwaukeetool.hu

ÚJ

MILWAUKEE® MUNKARUHÁZAT

WTSSG

8 433 Ft BRUTTÓ

6 640 Ft NETTÓ

Cikkszám (L-es méret)
4933478233


ZSEBES PÓLÓ

JELLEMZŐK:

- Szakadásnak és kopásnak ellenálló anyag
- Tartós szövet, súlya 230 g/m²
- Az anyag antibakteriálisan védett, megakadályozva a kellemetlen szag kialakulását és baktériumok szaporodását
- A speciális nedvességet taszító szövet megakadályozza, hogy az anyag felszívja a vizet
- Pamut és poliészter keverék (60/40 arányban)
- Tartós, lélegző anyag
- UV sugárzás elleni védelem - UPF 30+

Elérhető méretek: S - XXL

WTLSG

10 541 Ft BRUTTÓ

8 300 Ft NETTÓ

Cikkszám (L-es méret)
4933478239


WORKSKIN™ HOSSZÚ UJJÚ MUNKÁS PÓLÓ

JELLEMZŐK:

- Akár 15-szer gyorsabban szívja fel a nedvességet, mint a hagyományos pamut pólók
- 100% poliészter - az anyag gyorsan szárad és megakadályozza a túlmelegedést
- Megnövelt zónák a nedvesség gyors felszívódásához az izzadásra leginkább hajlamos helyeken - gyorsabban szárad
- UV sugárzás elleni védelem - UPF 50+
- Védelem a káros UV sugarak ellen
- Az antibakteriális anyag megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását és a baktériumok szaporodását
- A tartós, strapabíró anyag meghosszabbítja a termék élettartamát
- A nyak körüli nagyobb kivágás nem irritálja a nyakat

Elérhető méretek: S - XXL

WHB

19 393 Ft BRUTTÓ

15 270 Ft NETTÓ

Cikkszám (L-es méret)
4933478214


KAPUCNIS PULÓVER

JELLEMZŐK:

- Szakadásnak és kopásnak ellenálló anyag
- Tartós szövet, súlya 450 g/m²
- Ellenáll a káros környezeti hatásoknak a munkahelyen
- Tartós, lélegző anyag
- Kapucni húzózsínrel
- Megerősített varratok a zsebekben
- Normál szabás - a pulóver nem akadályozza a mozgást

Elérhető méretek: S - XXL

Ellenőrizze méretét:
www.milwaukeetool.hu

SWITCH TANK™ CSERÉLHETŐ PERMETEZŐ ÉS VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY RENDSZER

CSERÉLHETŐ SWITCH TANK™ TARTÁLYOK

15 L űrtartalmú M18™ SWITCH TANK™ háti permetező kategóriájában az első, cserélhető tartállyal és nyomásszivattyúval ellátott szerszáma. A tartály innovatív felépítése elválasztja a szivattyút, a tartály tömlőjét és a lándzsát az akkumulátorral működtetett M18™ SWITCH TANK™ alapegységtől, ezáltal hatékony szigetelést biztosítva. A permetező a cserélhető tartálynak köszönhetően védelmet nyújt a számos vegyszerral való szennyeződés ellen és csökkenti a felhasználási költségeket.

CSERÉLHETŐ TARTÁLYOK. NINCS SZÜKSÉG MANUÁLIS PUMPÁLÁSRA.

VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L

PERMETEZŐ TARTÁLY BETONFELÜLETEKHEZ

80 175 Ft BRUTTÓ

63 130 Ft NETTÓ

M18 BPFP-CST | Cikkszám 4933464964
SWITCH TANK™ VEGYSZER PERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L

82 550 Ft BRUTTÓ

65 000 Ft NETTÓ

M18 BPFP-CCST | Cikkszám 4933471371
SWITCH TANK™ PERMETEZŐ TARTÁLY BETONFELÜLETEKHEZ - 15 L

76 606 Ft BRUTTÓ

60 320 Ft NETTÓ

M18 BPFP-WST | Cikkszám 4933464965
SWITCH TANK™ VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L


146 012 Ft BRUTTÓ

114 970 Ft NETTÓ

M18 BPFPH-401 | Cikkszám 4933464962
(Szállítva akkumulátor és töltő nélküli verzióban)
SWITCH TANK™ HÁTI PERMETEZŐ (A TARTÁLYOKAT NEM TARTALMAZZA)

QUIK-LOK™ SZERSZÁMOK KÜLTÉRI MUNKÁHOZ

88 151 Ft BRUTTÓ

69 410 Ft NETTÓ

M18 FOPH-0 | Cikkszám 4933464954
(Akkumulátor, töltő és adapterek nélkül szállítva)
M18 FUEL KÜLTÉRI FEJEGYSÉG

M18 FOPH-EA
Cikkszám 4932464958
SZEGÉLYVÁGÓ ADAPTER
44 700 Ft NETTÓ
56 769 Ft BRUTTÓ

M18 FOPH-LTA
Cikkszám 4932464955
FÜKASZA ADAPTER
39 300 Ft NETTÓ
49 911 Ft BRUTTÓ

M18 FOPH-HTA
Cikkszám 4932464959
SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER
61 690 Ft NETTÓ
78 346 Ft BRUTTÓ

M18 FOPH-CSA
Cikkszám 4932464957
ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ ADAPTER
61 690 Ft NETTÓ
78 346 Ft BRUTTÓ

M18 FOPH-EXA
Cikkszám 4932464960
TOLDÓSZÁR
23 090 Ft NETTÓ
29 324 Ft BRUTTÓ

M18 NAGYOBB HATÉKONYSÁG
PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓKNAK TERVEZVE
SZÉLES TERMÉKVÁLASZTÉK



M18 FUEL

M18 FPD2-502X 4933464264	M18 FDD2-502X 4933464267	M18 FID2-502X 4933464088	M18 FHIWF12-502X F: 4933459696	M18 FIW2F12-502X F: 4933478444	M18 FQID-502X 4933451790	M18 FMTIW2F12-502X F: 4933478450	M18 FCVL-0 4933478185	M18 FBPV-0 4933464483
172 870 Ft NETTÓ	170 560 Ft NETTÓ	165 150 Ft NETTÓ	187 540 Ft NETTÓ	175 630 Ft NETTÓ	162 830 Ft NETTÓ	178 950 Ft NETTÓ	85 990 Ft NETTÓ	135 040 Ft NETTÓ
219 545 Ft BRUTTÓ	216 611 Ft BRUTTÓ	209 741 Ft BRUTTÓ	238 176 Ft BRUTTÓ	223 050 Ft BRUTTÓ	206 794 Ft BRUTTÓ	227 267 Ft BRUTTÓ	109 207 Ft BRUTTÓ	171 501 Ft BRUTTÓ

M18 FDC-502X 4933459107	M18 CRAD2-0X 4933471641	M18 FRAD2-0 4933471207	M18 FPM-0X 4933459719	M18 CHX-502X 4933451381	M18 CHM-121C 4933471284	M18 CHPX-502X 4933451380	M18 FDCPF-201C Ø 10: 4933459685 Ø 8: 4933459683*	M18 FFSDC-502 Ø 10: 4933459707* Ø 13: 4933459708* Ø 16: 4933459710
172 550 Ft NETTÓ	95 000 Ft NETTÓ	127 320 Ft NETTÓ	77 130 Ft NETTÓ	198 350 Ft NETTÓ	285 600 Ft NETTÓ	236 960 Ft NETTÓ	125 790 Ft NETTÓ	359 720 Ft NETTÓ
219 139 Ft BRUTTÓ	120 650 Ft BRUTTÓ	161 696 Ft BRUTTÓ	97 955 Ft BRUTTÓ	251 905 Ft BRUTTÓ	362 712 Ft BRUTTÓ	300 939 Ft BRUTTÓ	159 753 Ft BRUTTÓ	456 844 Ft BRUTTÓ

M18 CN16GA-202X 4933451570	M18 FN18GS-202X 4933471940	M18 FN18GS-202X 4933471407	M18 FFFN-502C 4933471404	M18 FTR-0X 4933471604	M18 FFPFT-0 4933471952	M18 FAP180-502X 4933451550	M18 FAC-0 4933472166	M18 FSZ-502X 4933478291
226 920 Ft NETTÓ	192 950 Ft NETTÓ	219 200 Ft NETTÓ	262 440 Ft NETTÓ	115 740 Ft NETTÓ	89 490 Ft NETTÓ	163 190 Ft NETTÓ	153 840 Ft NETTÓ	175 630 Ft NETTÓ
288 188 Ft BRUTTÓ	245 047 Ft BRUTTÓ	278 384 Ft BRUTTÓ	333 299 Ft BRUTTÓ	146 990 Ft BRUTTÓ	113 652 Ft BRUTTÓ	207 251 Ft BRUTTÓ	195 377 Ft BRUTTÓ	223 050 Ft BRUTTÓ

M18 FLAG230XPDB-121C 4933464115	M18 FHSAG150XB-0X 4933471084	M18 FHSAG125XPDB-552X 4933471080	M18 FHSAG125XB-552X 4933471079	M18 CAGX-502X Ø 125: 4933448866	M18 CAG125XPD-502X 4933448864	M18 CAGXPDB-502X Ø 125: 4933451544	M18 FMT-502X 4933478492	M18 CHT-0 4933459346
223 980 Ft NETTÓ	118 300 Ft NETTÓ	222 290 Ft NETTÓ	216 110 Ft NETTÓ	167 470 Ft NETTÓ	172 550 Ft NETTÓ	179 050 Ft NETTÓ	165 670 Ft NETTÓ	97 730 Ft NETTÓ
284 455 Ft BRUTTÓ	150 241 Ft BRUTTÓ	282 308 Ft BRUTTÓ	274 460 Ft BRUTTÓ	212 687 Ft BRUTTÓ	219 139 Ft BRUTTÓ	227 394 Ft BRUTTÓ	210 401 Ft BRUTTÓ	124 117 Ft BRUTTÓ

M18 FMCS66-121C 4933472111	M18 CCS55-502X 4933451376	M18 FCSG66-121C 4933471195	M18 FMCS-502X 4933459193	M18 FCSRH66-0 4933471444	M18 FMS190-0 4933459619	M18 FMS254-0 4933451729	M18 FCHSC-121 4933471442	M18 FCHS-121 4933464223
328 460 Ft BRUTTÓ	227 394 Ft BRUTTÓ	271 958 Ft BRUTTÓ	227 394 Ft BRUTTÓ	186 207 Ft BRUTTÓ	245 047 Ft BRUTTÓ	313 677 Ft BRUTTÓ	308 775 Ft BRUTTÓ	313 677 Ft BRUTTÓ

M18 FJS-502X 4933464727	M18 FBJS-502X 4933464800	M18 FHZ-502X 4933459885	M18 FSX-121C 4933464484	M18 FMDP-502C 4933451012	M18 FSGC-202X 4933459199	M18 CBS125-502C 4933448195	M18 FBS95-202C 4933471497	M18 FBL-0 4933459825
171 330 Ft NETTÓ	178 280 Ft NETTÓ	151 250 Ft NETTÓ	231 550 Ft NETTÓ	683 230 Ft NETTÓ	136 580 Ft NETTÓ	238 950 Ft NETTÓ	169 780 Ft NETTÓ	63 130 Ft NETTÓ
217 589 Ft BRUTTÓ	226 416 Ft BRUTTÓ	192 088 Ft BRUTTÓ	294 069 Ft BRUTTÓ	867 702 Ft BRUTTÓ	173 457 Ft BRUTTÓ	303 467 Ft BRUTTÓ	215 621 Ft BRUTTÓ	80 175 Ft BRUTTÓ

M18 SZÉNKEFE NÉLKÜLI

M18 CBLPD-402C 4933464537	M18 CBLDD-402C 4933464539	M18 CBLID-402C 4933464534	M18 BLPD2-502X 4933464517	M18 BLDD2-502X 4933464515	M18 BLID2-502X 4933464520	M18 BLCS66-502X 4933464590	M18 BLTRC-522X 4933471151	M18 BLIT-0 4933472218
106 470 Ft NETTÓ	104 930 Ft NETTÓ	105 700 Ft NETTÓ	136 580 Ft NETTÓ	134 270 Ft NETTÓ	135 810 Ft NETTÓ	170 560 Ft NETTÓ	236 180 Ft NETTÓ	76 030 Ft NETTÓ
135 217 Ft BRUTTÓ	133 261 Ft BRUTTÓ	134 239 Ft BRUTTÓ	173 457 Ft BRUTTÓ	170 523 Ft BRUTTÓ	172 479 Ft BRUTTÓ	216 611 Ft BRUTTÓ	299 949 Ft BRUTTÓ	96 558 Ft BRUTTÓ

ONE KEY

M18 ONEID2-502X 4933464091	M18 ONEIW12-502X F: 4933451374	M18 ONEPD2-502X 4933464527	M18 ONEDD2-502X 4933464525	M18 ONEFHIWF12-502X 4933459727	M18 ONEFHIWF1-802X 4933459733	M18 ONEFHIWF34-502X 4933459730
172 870 Ft NETTÓ	169 780 Ft NETTÓ	180 590 Ft NETTÓ	178 280 Ft NETTÓ	195 260 Ft NETTÓ	246 990 Ft NETTÓ	199 900 Ft NETTÓ
219 545 Ft BRUTTÓ	215 621 Ft BRUTTÓ	229 349 Ft BRUTTÓ	226 416 Ft BRUTTÓ	247 980 Ft BRUTTÓ	313 677 Ft BRUTTÓ	253 873 Ft BRUTTÓ

M18 ONEBLHPT-302C 4933478306	M18 FTS210-121B 4933464225	M18 FMS305-121 4933471122	M18 FCOS230-121 4933471697	M18 ONEFSZ-502X 4933478294	M18 ONEFHIWF1DS-121C 4933472072
597 270 Ft NETTÓ	347 370 Ft NETTÓ	416 850 Ft NETTÓ	301 040 Ft NETTÓ	185 590 Ft NETTÓ	414 670 Ft NETTÓ
758 533 Ft BRUTTÓ	441 160 Ft BRUTTÓ	529 400 Ft BRUTTÓ	382 321 Ft BRUTTÓ	235 699 Ft BRUTTÓ	526 631 Ft BRUTTÓ

M18 FCSSM-121 4933478407	M18 FSSM-121 4933471410	M18 FPT2-121C 4933478597	M18 HDCT-202C 4933471950	M18 ONEHCC	M18 FHM-121C 4933464894
457 830 Ft NETTÓ	849 230 Ft NETTÓ	424 630 Ft NETTÓ	896 320 Ft NETTÓ		385 970 Ft NETTÓ
581 444 Ft BRUTTÓ	1 078 522 Ft BRUTTÓ	539 280 Ft BRUTTÓ	1 138 326 Ft BRUTTÓ		490 182 Ft BRUTTÓ

M18

M18 PRCDAB-+0 4933472112	HD18 AG-402C Ø 125: 4933441507	M18 BPD-402C 4933443520	M18 BDD-402C 4933443565	M18 BID-402C 4933443580	M18 BIW-402C 1/2": 4933443607	M18 BHG-502C 4933459772
128 200 Ft NETTÓ	149 170 Ft NETTÓ	101 070 Ft NETTÓ	99 520 Ft NETTÓ	97 210 Ft NETTÓ	121 910 Ft NETTÓ	123 920 Ft NETTÓ
162 814 Ft BRUTTÓ	189 446 Ft BRUTTÓ	128 359 Ft BRUTTÓ	126 390 Ft BRUTTÓ	123 457 Ft BRUTTÓ	154 826 Ft BRUTTÓ	157 378 Ft BRUTTÓ

HD18 HX-402C 4933441280	M18 BH-402C 4933443330	M18 BRAID-0 4933447891	M18 BRAIW-0 4933447899	HD18 CS-402B 4933441400	M18 BMS12-0 4933447925	M18 BMS20-0 4933447935
179 050 Ft NETTÓ	152 800 Ft NETTÓ	56 290 Ft NETTÓ	56 290 Ft NETTÓ	147 390 Ft NETTÓ	82 300 Ft NETTÓ	107 080 Ft NETTÓ
227 394 Ft BRUTTÓ	194 056 Ft BRUTTÓ	71 488 Ft BRUTTÓ	71 488 Ft BRUTTÓ	187 185 Ft BRUTTÓ	104 521 Ft BRUTTÓ	135 992 Ft BRUTTÓ

M18 BMT-421C 4933447285	C18 RAD-0 4933427189	M18 BOS125-502B 4933464229	M18 BP-402C 4933451114	C18 PCG/310C-201B 600 ml: 4933441808	C18 PCG-201B 4933447925	M18 GG-201C 4933440490	M18 BJS-402C 4933447935
117 280 Ft NETTÓ	42 390 Ft NETTÓ	125 790 Ft NETTÓ	144 490 Ft NETTÓ	115 420 Ft NETTÓ	133 330 Ft NETTÓ	122 690 Ft NETTÓ	137 360 Ft NETTÓ
148 946 Ft BRUTTÓ	53 835 Ft BRUTTÓ	159 753 Ft BRUTTÓ	183 502 Ft BRUTTÓ	146 583 Ft BRUTTÓ	169 329 Ft BRUTTÓ	155 816 Ft BRUTTÓ	174 447 Ft BRUTTÓ

M18 BSX-402C 4933447285	M18 BTP-0 4933471494	M18 AF-0 4933451022	M18 CV-0 4933458204	M18 RC-0 4933446639	M12-M18 JSSP-0 4933458275	M18 BPPPH-401 4933464962	M18 VC2-0 4933464029
141 990 Ft NETTÓ	77 130 Ft NETTÓ	38 530 Ft NETTÓ	46 250 Ft NETTÓ	97 730 Ft NETTÓ	61 690 Ft NETTÓ	114 970 Ft NETTÓ	60 320 Ft NETTÓ
180 327 Ft BRUTTÓ	97 955 Ft BRUTTÓ	48 933 Ft BRUTTÓ	58 738 Ft BRUTTÓ	124 117 Ft BRUTTÓ	78 346 Ft BRUTTÓ	146 012 Ft BRUTTÓ	76 606 Ft BRUTTÓ



ÚJ

M18 FIW2F12-502X | Cikkszám **4933478444**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

223 050 Ft BRUTTÓ

175 630 Ft NETTÓ

**M18 FUEL KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL****JELLEMZŐK:**

- Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
- Rendkívül kompakt kivitel - csupán 124 mm-es teljes hosszúság a szűk helyekhez való hozzáférés érdekében
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 34 Nm nyomatékot használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhűzés megelőzése céljából
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM**

Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-900 / 0-1 650 / 0-2 400 / 0-1 200
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 1 000 / 0 - 2 400 / 0 - 3 400
Szerszám befogás	1/2" négyszög
Max. nyomaték (NM)	102 / 203 / 339 / 34



Sztintn elérhető ütőzőőcsappal:

M18 FIW2P12-502X | Cikkszám **4933478447****M18 FUEL KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ
ÜTŐZŐCSAPPAL**175 630 Ft NETTÓ
223 050 Ft BRUTTÓ**REDLITHIUM™**

ÚJ


M18 FMTIW2F12-502X | Cikkszám **4933478450**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

227 267 Ft BRUTTÓ

178 950 Ft NETTÓ

**M18 FUEL KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL****JELLEMZŐK:**

- A MILWAUKEE® legskoldaldalúbb, vezeték nélküli ütvecsavarozója 881 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 152 mm teljes hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékot biztosít, majd csökkenti a percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 47 Nm nyomatékot használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhűzés megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- 1/2" négyzög biztosítógyűrű
- Állítható övcsipesz
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM**

Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1 250 / 0 - 1 950 / 0 - 2 575 / 0 - 1 325
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 900 / 0 - 2 100 / 0 - 3 100
Szerszám befogás	1/2" négyzög
Max. nyomaték (Nm)	475 / 610 / 745 / 47
Max. csavar átmérő	M22

Sztintn elérhető ütőzőőcsappal:

M18 FMTIW2P12-502X | Cikkszám **4933478453****M18 FUEL KÖZEPES NYOMATÉKÚ
ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTŐZŐCSAPPAL**178 950 Ft NETTÓ
227 267 Ft BRUTTÓ**REDLITHIUM™**

ÚJ

M18 FSZ-502X | Cikkszám **4933478291**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

223 050 Ft BRUTTÓ

175 630 Ft NETTÓ

M18 FUEL SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ**JELLEMZŐK:**

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
- Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát
- A kopásálló karral működtetett FIXTEC™ fűrészlap befogóval gyorsan és könnyen kicserélhető a fűrészlap
- Fémme meg erősített akkumulátor csatlakozás hosszabb élettartamot biztosít
- Beépített LED fény megvilágítja a munkafelületet vágás közben
- Állítható alaplap az optimális használathoz
- Beépített akkumulátor töltésszint jelző
- Tartós fém akasztókampó a munkaterület kezeléséhez és annak biztonságához
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM**

Max. vágási mélység puhafába (mm)	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150
Üresjárat löketszám (löklet/perc)	0 - 3 000
Lökethossz (mm)	32

**TELJESÍTMÉNY ÉS
TARTÓSSÁG****REDLITHIUM™**

ÚJ

M18 ONEFSZ-502X | Cikkszám **4933478294**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

235 699 Ft BRUTTÓ

185 590 Ft NETTÓ

M18 FUEL ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ**JELLEMZŐK:**

- M18 FSZ - ONE-KEY™ technológiával
- Bluetooth® csatlakozás a ONE-KEY™ alkalmazás segítségével
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- A vágás optimalizálás meghosszabbítja a fűrészlap élettartamát, és sokféle anyag esetében könnyebb vágást biztosít
- Automatikus fék megállítja a fűrészlapot, miután átvágta azt, hogy megelőzze a környező anyagok véletlen megvágását
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM**

Max. vágási mélység puhafába (mm)	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25
Max. vágási mélység színesfémbe (mm)	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150
Üresjárat löketszám (löklet/perc)	0 - 3 000
Lökethossz (mm)	32

**A VEZÉRLÉS BEÁLLÍTÁSA MAGASABB
TERMELÉKENYSÉGET BIZTOSÍT****SAWZALL™ FŰRÉSZLAP KÉSZLET
(5 RÉSZES)**Cikkszám **49222206**39 320 Ft NETTÓ
49 936 Ft BRUTTÓ**REDLITHIUM™**



#MILWAUKEEHU

MILWAUKEEHU

ÚJ

M18 FMCS66-121C

Cikkszám **4933472111**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)**328 460 Ft** BRUTTÓ**258 630 Ft** NETTÓ**M18 FUEL 66 MM FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS****JELLEMZŐK:**

- Az első 18 V-os vezeték nélküli fém körfűrész 66 mm-es vágási mélységgel és 1800 W vezetékes teljesítménnyel
- A vezetékes eszköznél gyorsabb vágási sebesség
- Közvetlenül a MILWAUKEE® vezetősínhez való csatlakozáshoz tervezett csúszósaru (külön megvásárolható). Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minimális beállítási időt követően egyenes és pontos vágásokat hajtson végre
- A teljesítménylámpa jelzi, ha az eszközt túlterhelték
- Az elektromos fék 1 másodperc alatt leállítja a fűrészlapot
- Nagy fémgörgács-gyűjtő összegyűjti a vágás során keletkezett hulladékot és megfelelő átláthatóságot biztosít
- A szárazvágás technológia gyors, tiszta és sorjamentes fémvágást tesz lehetővé
- Kettős működésű kapcsoló megakadályozza a véletlen beindítást
- Szerszámmentes vágási mélység állítás és besüllyesztés a gyors és hatékony beszűrő forgácsoláshoz
- Gyorskioldású forgácstartály – gyors tárcsacsere és tartályürítés
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™-ION akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

**SZÁRAZ VÁGÁSI
TECHNOLÓGIA****REDLITHIUM™****SZALLITÁSI
TERJEDELEM**

M18 FMCS66



M18 HB12



M12-18 FC



KÖFFER

Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4 000
Tárcsa átmérő (mm)	203
Befogótüske mérete (mm)	15,87
Max. vágási mélység (mm)	66

ÚJ

M18 FMCS-502X

Cikkszám **4933459193**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)**227 394 Ft** BRUTTÓ**179 050 Ft** NETTÓ**M18 FUEL 57 MM FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉS****JELLEMZŐK:**

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Hídeg vágások – csökkenti a szikrázást a munkaterület biztonságának növeléséért
- Szerszám nélküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást tesz lehetővé 0 mm-től - 57 mm-ig
- Kompakt és könnyű konstrukció a legkényelmesebb használatért
- Beépített akasztókampó a használatok közötti könnyű tárolásért
- Gépen tárolt imbuszkulcs a könnyű hozzáférésért és a kulcs elvesztésének megakadályozásáért
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

**KOMPAKT
ÉS KÖNNYŰ SÚLYÚ****REDLITHIUM™****SZALLITÁSI
TERJEDELEM**

M18 FMCS



M18 B5 x2



M12-18 FC



HD

Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3 900
Tárcsa átmérő (mm)	150
Befogótüske mérete (mm)	20
Max. vágási mélység (mm)	57
Súly akkumulátorral (kg)	2,8

HEAVY DUTY NEWS // 2021. JANUÁR - ÁPRILIS

ÚJ

M18 PRCDAB+-0

Cikkszám **4933472112**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)**162 814 Ft** BRUTTÓ**128 200 Ft** NETTÓ**M18 PACKOUT™ RÁDIO / TÖLTŐ****JELLEMZŐK:**

- Prémium 360° -os surround hangsugárzók 40 W-os erősítővel gazdag és teljes hangzást produkálnak nagy helyiségekben és kültéren egyaránt
- A DAB + és az AM / FM tuner a digitális processzorral a legnagyobb vételi pontosságot, a jel tisztaságát és további információkat nyújt, például: dal, előadó és pontos idő
- Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- Kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszer elemeivel
- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- IP57 akkumulátoros üzemmódban - por és fröccsenő víz elleni védelem
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Egész napos működési idő M18™ 5.0 Ah akkumulátorral

**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM**

M18 PRCDAB+



Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1 620
Hangolási tartomány (MHz)	87.5 - 108
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174 - 240
Méret (mm)	558,8 x 411,5 x 172

TEKINTSE MEG A PACKOUT™ MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZER TÖBBI ELEMÉT A 46-47. OLDALON

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FPOVCL-0 | Cikkszám **4933478187**


(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

96 558 Ft BRUTTÓ**76 030 Ft** NETTÓ**M18 FUEL PACKOUT™ NEDVES / SZÁRAZ PORSZÍVÓ****JELLEMZŐK:**

- Az M18 FUEL™ PACKOUT™ nedves/száraz porszívó teljesen kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel
- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor nagy teljesítményével könnyedén feltakarítja az általános nedves és száraz munkahelyi hulladékokat
- A PACKOUT™ kompatibilitás egyedülálló mobilitást kölcsönöz ennek a vezeték nélküli nedves/száraz porszívónak, amellyel megtakarítható a szerszámok munkahelye és onnan vissza történő szállításával töltött idő.
- Az egymásra helyezett PACKOUT™ tartályokkal vagy azok nélkül való használhatósága teszi ezt a nedves/száraz takarítási megoldást a leginkább hordozhatóvá és sokoldalúvá
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- A HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-s akkumulátor magas módban akár 30 perc, alacsony módban pedig több mint 50 perc üzemidőt biztosít
- A belső tartozék- és tömlőtárolóval az összes tartozékot a szerszámmal együtt hordozhatja ezáltal elkerülve a felszerelés elvesztését
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- 1,6 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

M18 FPOVCL

**KOMPATIBILIS A
PACKOUT™
MODULÁRIS
TÁROLÓRENDSZERREL**

Kapacitás (szilárd) (l)	9,5
Folyadék kapacitás (l)	7,0
Tömlő átmérője (mm)	41
Tömlő hossza (m)	1,5
Max. nyomás (mbar)	117
Levegő mennyiség (l / min)	1 416
Szűrő típusa	HEPA

**UNIVERZÁLIS SZÁRAZ
HEPA SZÜRŐ**Cikkszám **4932478814****8 090 Ft** NETTÓ
10 274 Ft BRUTTÓ**SZÜRŐ NEDVES
PORSZÍVÓZÁSHOZ**Cikkszám **4932478802****10 790 Ft** NETTÓ
13 703 Ft BRUTTÓ**PORSZÁKOK**Cikkszám **4932478762**

- 3,5 l gyapjú porzsák (3 db)

8 090 Ft NETTÓ
10 274 Ft BRUTTÓ

TEKINTSE MEG A PACKOUT™ MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZER TÖBBI ELEMÉT A 46-47. OLDALON

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FCVL-0 | Cikkszám **4933478185**

(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

109 207 Ft BRUTTÓ**85 990 Ft** NETTÓ**M18 FUEL KOMPAKT PORSZÍVÓ****JELLEMZŐK:**

- Nagy teljesítményű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor kettős, ciklonális törmelék szétválasztással a nagyobb törmelék darabokhoz
- Sokkal hatékonyabb takarítás a lakóhelyiségek és üzemek padlójához szánt kiegészítő áramellátású eszköznek köszönhetően
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- Eltávolítható, 0,95 literes tartály a be- vagy kikapcsolt szerszámról történő törmelék eltávolításához
- Az M18 5,0 Ah-s akkumulátor akár 17 perces üzemidőt is biztosít
- Gyorsan cserélhető tartozékok függőlegesen használva a talajon, deréktájékon vagy a fej felett
- Belső tartozéktartó a rugalmas tömlőnek, réselőrszerszámnak, kézi szerszámoknak és kefének
- 1,2 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM**

M18 FCVL

**SZÜRŐ SZÁRAZ
PORSZÍVÓZÁSHOZ**Cikkszám **4932478814****8 090 Ft** NETTÓ
10 274 Ft BRUTTÓ

Kapacitás (szilárd) (l)	0,95
Tömlő átmérő (mm)	40
Tömlő hossza (m)	0,5 - 1,2
Max. nyomás (mbar)	184
Levegő mennyiség (l / min)	764
Szűrő típusa	HEPA

**0.95 L
TARTÁLY****REDLITHIUM™**

ÚJ

M18 FAC-0 | Cikkszám **4933472166**

(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

195 377 Ft BRUTTÓ**153 840 Ft** NETTÓ**M18 FUEL LÉGKOMPRESSZOR****JELLEMZŐK:**

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor maximális légnyomást biztosít 9,31 bar és 48 l / m 2,8 bar nyomáson, amely biztosítja a hagyományos fi-niselő szögbelvők és tűzőgépek munkájának megfelelő teljesítményt
- Csupán 68 dB (A), kategóriájában az egyik legcsendesebb vezeték nélküli kompresszor, amely kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít
- A 14 kg súlyú és két hordozófogantyúval felszerelt kompresszor könnyen szállítható a munkaterületre
- Kiváló termelékenység: 1 600 db, 18G súllyesztett fejű szeg az M18™ 12,0 Ah-s akkumulátorral
- Az egyfordulatú szabályozó lehetővé teszi a nyomás gyors és egyszerű beállítását a kívánt szintre
- A gyorscsatlakozó lehetővé teszi a felhasználó számára a tömlő gyors csatlakoztatását és leválasztását a nagyobb termelékenység érdekében
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM**

M18 FAC

Levegő áramlás (l / min)	48
Maks. nyomás (bar/PSI)	9.31 / 135
Tartály kapacitása (l)	7,6
Hangnyomás szint (Lpa)(dB(A))	68

**CSUPÁN 68 DB (A),
A LEGHALKABB
VEZETÉK NÉLKÜLI
LÉGKOMPRESSZOR
A PIACON****REDLITHIUM™**

ÚJ

M18 FMT-502X | Cikkszám **4933478492**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

210 401 Ft BRUTTÓ

165 670 Ft NETTÓ

M18 FUEL MULTI-TOOL**JELLEMZŐK:**

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a 2,1° (bal/jobb) agresszív oszcillációs szöggel és a 10 000 - 20 000 művelet/perc értékkel az iparág legnagyobb vágási sebességére képes
- Számos energiaigényes alkalmazási módhoz megfelelő, például keményfák és szeges fák vágására
- 10-fokozatú állító gomb automatikus betöltési funkcióval, amellyel az alkalmazási módhoz tudja beállítani a sebességet
- FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- Beépített, 180 fokos LED világítás a maximális láthatósághoz gyenge megvilágítású helyeken
- Tartozékok: 1 db univerzális OPEN-LOK oszcillációs, multifunkciós szerszámhoz való fa fűrészlap, 1 db multifunkciós szerszámhoz való polírozó párna, 1 db 60 db-os szemcsés csiszolópapír, 1 db 80 db-os szemcsés csiszolópapír, 2 db 120 db-os szemcsés csiszolópapír, és 1 db 240 db-os szemcsés csiszolópapír
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM**AGRESSZÍV
OSZCILLÁCIÓS SZÖG**
2.1°
BALRA/
JOBBRA**REDLITHIUM™****MILWAUKEE®
MULTI-TOOL
TERMÉKVÁLASZTÉK**

ÚJ

M18 FUEL**M18****M12 FUEL****M12**

	M18 FMT-502X	M18 BMT-421C	M12 FMT-422X	C12 MT-402B
Motor	FUEL™	Szénkefés	FUEL™	Szénkefés
Oszcillációs szög bal/jobb (°)	2.1	1.7	1.8	1.5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10 000 - 20 000	12 000 - 18 000	10 000 - 20 000	5 000 - 20 000
Cikkszám	4933478492	4933446210	4933472239	4933441705
Nettó ár	165 670 Ft	117 280 Ft	99 520 Ft	85 630 Ft
Bruttó ár	210 401 Ft	148 946 Ft	126 390 Ft	108 750 Ft

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FCSSM-121 | Cikkszám **4933478407**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

581 444 Ft BRUTTÓ

457 830 Ft NETTÓ

M18 FUEL KOMPAKT SZEKCIÓS CSÖTISZTÍTÓGÉP**KATEGÓRIÁJÁBAN AZ
ELSŐ KOMPAKT SZEKCIÓS
CSÖTISZTÍTÓGÉPE**
18 V-OS AKKUMULÁTORRAL 16 ÉS 22 MM-
ES SPIRÁLOKHOZ, KIKÜSZÖBÖLVE AZ
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉT.**JELLEMZŐK:**

- Kategóriájában az első 18 V-os akkumulátorral működő, kompakt szekciós csőtisztítógép, amely mind a MILWAUKEE®, mind más gyártók 16, illetve 22 mm-es szekcionált spiráljaival használható, kiküszöbölve minden olyan áramütési veszélyt, amely vezetékes eszköz használatánál előfordulhat
- A rendkívül kis tömegű (14 kg az M18™ 12,0 Ah-s akkumulátorral együtt) eszközzel a felhasználó kényelmesen több emelet magasra vagy akár nagyobb távolságokra is elviheti a kompakt, szekcionált spirált
- 32 mm-től 160 mm-ig terjedő csövekhez használható, maximum 46 méter hosszan
- A szerszámok szállítás közbeni jobb összetartására szolgáló, teljesen zárt MILWAUKEE® doboz külön elérhető és megvásárolható a 16 mm-es és a 22 mm-es spirálokhoz
- A rendkívül kis helyigény miatt a felhasználó szűk térben is dolgozhat
- Négy exkluzív MILWAUKEE® technológiát foglal magában - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor, a REDLINK PLUS™ intelligens hardver és szoftver és a ONE-KEY™ digitális csatlakozás - ami kimagasló teljesítményt, üzemidőt, tartósságot és
- egyedülálló eszközkézelést biztosít a munkahelyen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	650
Tisztítható csövek átmérője (mm)	32 - 160
Spirál hossza (m)	46
Automatikus adagolás	Nie

**REDLITHIUM™**

ÚJ

M18 FPT2-121C | Cikkszám **4933478597**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

539 280 Ft BRUTTÓ

424 630 Ft NETTÓ

M18 FUEL CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL
JELLEMZŐK:

- Kategóriájában az első 18 V-os, 2"-os csőmenetvágó, amely teljesen univerzális a versenytársak menetvágó fejeivel is. 1/8"-2" csőmenetvágásra alkalmas
- A MILWAUKEE® egyedi csőmenetvágója AUTO-STOP™ visszarúgás vezérlővel, amely érzékeli az megakadást és leállítja a szerszámot a felhasználó nagyobb biztonsága érdekében
- Közvetlenül kompatibilis a Ridgid 12-R modellel és a következő adapter készletekkel: MILWAUKEE® FPT2AK-RI (Ridgid 11-R), MILWAUKEE® FPT2AK-RE (Rems gyorsító) és MILWAUKEE® FPT2AK-RO (Rothenberger SUPER CUT)
- Sebesség választógomb: 1. sebesség: 0 - 29 ford/perc, 1-1/4" - 2", és 2. sebesség: 0 - 41 ford/perc, 1/8" - 1", optimalizált menetminőség a különböző csőméreteknél a gyorsabb menetmetszés és a nagyobb termelékenység érdekében
- Egész napos munkavégzés az M18™ 12,0 Ah akkumulátor egyetlen feltöltésével, több mint 25 db, 2" menettel, és több mint 60 db, 1/2" menettel
- Az oldalsó markolat nem kapcsolódik a forgó menetvágó fejhez a menetvágás közben vagy azt megelőzően
- Négy exkluzív MILWAUKEE® technológiát foglal magában - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor, a REDLINK PLUS™ intelligens hardver és szoftver és a ONE-KEY™ digitális csatlakozás - ami kimagasló teljesítményt, üzemidőt, tartósságot és egyedülálló eszközkezelést biztosít a munkahelyen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

1/8"-2"

CSŐMENETVÁGÁSRA

ALKALMAS

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM


Fordulatszám szabályozás	2
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 29 / 0 - 41
Menet mérete (mm)	3.2 - 52 / 1/8" - 2"

CSŐMENETVÁGÓ ADAPTERKÉSZLET A RIDGID 11-R MODELLEHEZ
Cikkszám **4933478838**

- Kis méretű adapter 1 / 8"-tól 1-1 / 4"-ig
- Nagyméretű adapter 1-1 / 2" és 2" között

49 800 Ft NETTÓ
63 246 Ft BRUTTÓ

CSŐMENETVÁGÓ ADAPTERKÉSZLET A REMS MODELLEKHEZ
Cikkszám **4933478839**

- Kis méretű adapter 1 / 8"-tól 1-1 / 4"-ig
- Nagyméretű adapter 1-1 / 2" és 2" között

49 800 Ft NETTÓ
63 246 Ft BRUTTÓ

CSŐMENETVÁGÓ ADAPTER-KÉSZLET A ROTHENBERGER MODELLEKHEZ
Cikkszám **4933478840**

- Kis méretű adapter 1 / 8"-tól 1-1 / 4"-ig
- Nagyméretű adapter 1-1 / 2" és 2" között

49 800 Ft NETTÓ
63 246 Ft BRUTTÓ


ÚJ

M18 ONEBLHPT

M18 FUEL FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL
JELLEMZŐK:

- A FORCE LOGIC™ présszerszámok kompakt, szénkefe nélküli motorja 10%-kal gyorsabb csatlakozást és 20%-kal több üzemidőt biztosít
- FORCE LOGIC™ présjelző
- Egykezes működtetésű szerszám a fej feletti feletti alkalmazásokhoz és szűk helyeken való munkavégzéshez
- Az eszköz rögzíti és eltárolja az összes végrehajtott préselést. A ONEKEY™ engedélyezve a professzionális jelentéskészítéshez a ONE-KEY™ alkalmazáson vagy a ONE-KEY™ böngésző verzión keresztül
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást és a lopás megelőzését is
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a prés gép az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés
- Akár 108 mm átmérőjű fémcsővel és 110 mm átmérőjű kompozit csővel is használható présrendszer
- Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb prés pófához használható
- REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

EGYKEZES

HASZNÁLAT



	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET
Szállítási terjedelem	-	-	TH profilú prés pófák (16/20/32 mm)	V profilú prés pófák (15/22/28 mm)	U profilú prés pófák (16/20/25 mm)	M profilú prés pófák (15/22/28 mm)
Cikkszám	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310
Nettó ár	539 980 Ft	597 270 Ft	730 070 Ft	730 070 Ft	730 070 Ft	730 070 Ft
Bruttó ár	685 775 Ft	758 533 Ft	927 189 Ft	927 189 Ft	927 189 Ft	927 189 Ft

M12

NAGYOBB HATÉKONYSÁG
PROFESSZIONÁLIS
FELHASZNÁLÓKNAK TERVEZVE
SZÉLES TERMÉKVÁLASZTÉK



M12 FUEL™



M12 FDD-602X
4933459820
111 880 Ft NETTÓ
142 088 Ft BRUTTÓ



M12 FPD-602X
4933459806
114 190 Ft NETTÓ
145 021 Ft BRUTTÓ



M12 FPDKIT-202X
4933464138
112 650 Ft NETTÓ
143 066 Ft BRUTTÓ



M12 CD-0
4933440450
42 390 Ft NETTÓ
53 835 Ft BRUTTÓ



M12 FID-202X
4933459823
89 490 Ft NETTÓ
113 652 Ft BRUTTÓ



M12 FOID-202X
4933464973
93 050 Ft NETTÓ
118 174 Ft BRUTTÓ



M12 FIWF12-422X
Ø 1/2": 4933464616
96 430 Ft NETTÓ
122 466 Ft BRUTTÓ



M12 FIW14-0
4933464611
49 340 Ft NETTÓ
62 662 Ft BRUTTÓ



M12 FDGA-422B
4933471439
91 650 Ft NETTÓ
116 396 Ft BRUTTÓ



M12 FDGS-422B
4933471436
92 570 Ft NETTÓ
117 564 Ft BRUTTÓ



M12 FCOT-422X
4933464619
102 410 Ft NETTÓ
130 061 Ft BRUTTÓ



M12 FMT-422X
4933472239
99 520 Ft NETTÓ
126 390 Ft BRUTTÓ



M12 FDDKIT-202X
4933464979
109 560 Ft NETTÓ
139 141 Ft BRUTTÓ



M12 CH-602X
4933451510
135 040 Ft NETTÓ
171 501 Ft BRUTTÓ



M12 FHIR38-0
4933478172
69 370 Ft NETTÓ
88 100 Ft BRUTTÓ



M12 FHIR14-0
4933478171
69 370 Ft NETTÓ
88 100 Ft BRUTTÓ



M12 FIR12-0
4933459800
67 870 Ft NETTÓ
86 195 Ft BRUTTÓ



M12 FIR38-201B
4933459798
99 520 Ft NETTÓ
126 390 Ft BRUTTÓ



M12 FIR14-201B
4933459796
99 520 Ft NETTÓ
126 390 Ft BRUTTÓ



M12 FIR38LR-0
1/2": 4933471500
75 590 Ft NETTÓ
95 999 Ft BRUTTÓ



M12 FRAIWF12-0
1/2": 4933471699
73 270 Ft NETTÓ
93 053 Ft BRUTTÓ



M12 FVCL-0
4933478186
49 470 Ft NETTÓ
62 827 Ft BRUTTÓ



M12 FBS64-402C
4933441941
135 790 Ft NETTÓ
172 453 Ft BRUTTÓ



M12 CCS44-602X
4933451512
132 720 Ft NETTÓ
168 554 Ft BRUTTÓ



M12 FHS-602X
4933472212
122 510 Ft NETTÓ
155 588 Ft BRUTTÓ



M12 CHZ-602X
4933451511
121 110 Ft NETTÓ
153 810 Ft BRUTTÓ



M12 BPS-421X
4933447799
97 730 Ft NETTÓ
124 117 Ft BRUTTÓ



M12 BDD-202C
4933441915
65 000 Ft NETTÓ
82 550 Ft BRUTTÓ



M12 BPD-202C
4933441940
67 870 Ft NETTÓ
86 195 Ft BRUTTÓ



M12 BID-202C
4933441960
67 100 Ft NETTÓ
85 217 Ft BRUTTÓ



M12 BIW38-0
4933441985
34 670 Ft NETTÓ
44 031 Ft BRUTTÓ



M12 BIW12-202C
4933447133
71 730 Ft NETTÓ
91 097 Ft BRUTTÓ



M12 BSD-0
4933447135
27 590 Ft NETTÓ
35 039 Ft BRUTTÓ



M12 BD-202C
4933441900
60 320 Ft NETTÓ
76 606 Ft BRUTTÓ



M12 BDDKIT-202C
4933447836
83 310 Ft NETTÓ
105 804 Ft BRUTTÓ

EGY RENDSZER
TÖBB MINT
88
GÉP

ONE KEY



M12
ONEFTR38-201C
4933464967
254 710 Ft NETTÓ
323 482 Ft BRUTTÓ



M12
ONEFTR12-201C
4933464970
254 710 Ft NETTÓ
323 482 Ft BRUTTÓ



ÚJ
M12 CLLP-301C
4933478100
154 340 Ft NETTÓ
196 012 Ft BRUTTÓ



ÚJ
M12 3PL-401C
4933478102
192 950 Ft NETTÓ
245 047 Ft BRUTTÓ



C12 RAD-202B
4933441215
63 230 Ft NETTÓ
80 302 Ft BRUTTÓ



M12 BRAID-0
4933451247
40 070 Ft NETTÓ
50 889 Ft BRUTTÓ



M12 IR-201B
1/4": 4933441725
74 350 Ft NETTÓ
94 425 Ft BRUTTÓ



M12 BI-0
4933464124
38 530 Ft NETTÓ
48 933 Ft BRUTTÓ



M12 CC-0
4933431600
122 690 Ft NETTÓ
155 816 Ft BRUTTÓ



M12 HPT-202C
4933443085
478 620 Ft NETTÓ
607 847 Ft BRUTTÓ



M12 BPRT-201X
4933464405
126 550 Ft NETTÓ
160 719 Ft BRUTTÓ



M12 BST-202X
4933459635
84 080 Ft NETTÓ
106 782 Ft BRUTTÓ



M12 HV-0
4933448390
23 090 Ft NETTÓ
29 324 Ft BRUTTÓ



M12 IC AV3-201C
4933451367
223 830 Ft NETTÓ
284 264 Ft BRUTTÓ



C12 PN-0
4933427182
42 390 Ft NETTÓ
53 835 Ft BRUTTÓ



M12 PCG/310C-201B
4933441655
75 670 Ft NETTÓ
96 101 Ft BRUTTÓ



M12 PCG-201B
600 ml: 4933441670
80 540 Ft NETTÓ
102 286 Ft BRUTTÓ



M12 BDC8-202C
4933451633
91 660 Ft NETTÓ
116 408 Ft BRUTTÓ



M12 BDC6-202C
4933451635
93 080 Ft NETTÓ
118 212 Ft BRUTTÓ



M12 GC-401B
4933441675
91 030 Ft NETTÓ
115 608 Ft BRUTTÓ



M12 H-402C
4933441164
104 930 Ft NETTÓ
133 261 Ft BRUTTÓ



M12 JS-402B
4933441700
101 840 Ft NETTÓ
129 337 Ft BRUTTÓ



C12 HZ-202C
4933441195
74 040 Ft NETTÓ
94 031 Ft BRUTTÓ



M12 RCDAB+-0
4933472114
56 110 Ft NETTÓ
71 260 Ft BRUTTÓ



M12 JSSP-0
4933448380
25 400 Ft NETTÓ
32 258 Ft BRUTTÓ



M12-M16 JSSP-0
4933459275
61 690 Ft NETTÓ
78 346 Ft BRUTTÓ



C12 RT-0
4933427183
37 760 Ft NETTÓ
47 955 Ft BRUTTÓ



C12 MT-402B
4933441705
85 630 Ft NETTÓ
108 750 Ft BRUTTÓ



M12 HJ
LADIES2-0 (M)
4933446480
58 450 Ft NETTÓ
74 232 Ft BRUTTÓ



M12 HJ
BL4-0 (M)
4933464323
61 690 Ft NETTÓ
78 346 Ft BRUTTÓ



M12 HJ
CAMOS-0 (M)
4933464335
69 410 Ft NETTÓ
88 151 Ft BRUTTÓ



M12 HJ
GREY4-0 (M)
4933464329
61 690 Ft NETTÓ
78 346 Ft BRUTTÓ



M12 HH
BL3-0 (M)
4933464347
39 300 Ft NETTÓ
49 911 Ft BRUTTÓ



M12 HH
GREY3-0 (M)
4933464353
39 300 Ft NETTÓ
49 911 Ft BRUTTÓ



M12 HJ
LADIES2-0 (M)
4933446480
58 450 Ft NETTÓ
74 232 Ft BRUTTÓ



M12 HJ
BL4-0 (M)
4933464323
61 690 Ft NETTÓ
78 346 Ft BRUTTÓ




M12 HJ
CAMOS-0 (M)
4933464335
69 410 Ft NETTÓ
88 151 Ft BRUTTÓ



M12 HJ
GREY4-0 (M)
4933464329
61 690 Ft NETTÓ
78 346 Ft BRUTTÓ



M12 HH
BL3-0 (M)
4933464347
39 300 Ft NETTÓ
49 911 Ft BRUTTÓ



M12 HH
GREY3-0 (M)
4933464353
39 300 Ft NETTÓ
49 911 Ft BRUTTÓ



M12 HJ
LADIES2-0 (M)
4933446480
58 450 Ft NETTÓ
74 232 Ft BRUTTÓ



M12 HJ
BL4-0 (M)
4933464323
61 690 Ft NETTÓ
78 346 Ft BRUTTÓ



M12 HJ
CAMOS-0 (M)
4933464335
69 410 Ft NETTÓ
88 151 Ft BRUTTÓ



M12 HJ
GREY4-0 (M)
4933464329
61 690 Ft NETTÓ
78 346 Ft BRUTTÓ



M12 HH
BL3-0 (M)
4933464347
39 300 Ft NETTÓ
49 911 Ft BRUTTÓ



M12 HH
GREY3-0 (M)
4933464353
39 300 Ft NETTÓ
49 911 Ft BRUTTÓ

ÚJ

M12 FHS-602X | Cikkszám **4933472212**

(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

155 588 Ft BRUTTÓ**122 510 Ft** NETTÓ**M12 FUEL HATCHET™ LÁNCFŰRÉS****JELLEMZŐK:**

- Az M12 FUEL™ HATCHET™ láncfűrész kiemelkedő vezérlést és hozzáférést biztosít, M12 B4 akkumulátorral 120 vágás, 75 mm-es keményfában
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonómiai, teljesítmény- és tartóssági igényeinek
- A 2,3 kg tömegű, kompakt kivitelű, vezeték nélküli láncfűrész rendkívül könnyen vezérelhető és kezelhető nehezen elérhető helyeken
- Könnyen hozzáférhető láncfeszítővel gyorsan beállítható a láncfeszesség
- Az átlátszó olajtartályban jól látható az olajsztint
- Változó sebességű kapcsoló biztosítja a felhasználónak a teljesítmény teljes körű ellenőrzését
- Teljesen fém röngtámaszok az alkalmazások során történő nagyobb megemeléshez
- Automatikus olajozó a könnyebb használathoz és a megfelelő lánckenéshez
- Belső tárhely a láncfűrész gyertyakulcsnak
- 1 db Oregon 15 cm (6") láncvezető és lánc, 1 db láncfűrész gyertyakulcs és 1 db láncvédő tok

AKÁR
120
VÁGÁS EGYETLEN
TÖLTÉSSSEL M12™ 4.0 Ah
AKKUMULÁTORRAL

**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM****6"/152 MM LÁNC
LÁNCFŰRÉSZEZ**
Cikkszám **4932478427****6 070 Ft** NETTÓ
7 709 Ft BRUTTÓ

Láncvezető / lánc hossza (cm)	15
Lánc sebesség (m/s)	5
Munkahossz (cm)	14

REDLITHIUM™

ÚJ

M12 FHIR38-0 | Cikkszám **4933478172**

(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

88 100 Ft BRUTTÓ**69 370 Ft** NETTÓ**M12 FUEL 3/8" NAGY FORDULATSZÁMÚ RACSNIS CSAVARKULCS****JELLEMZŐK:**

- Akár 47 Nm max. nyomatékkal és a 450 percenkénti fordulatszámmal ez az eszköz nagyobb alkalmazási sebességet és megnövelt termelékenységet biztosít a professzionális felhasználónak
- 19 mm vékony fejű kialakítás jobb hozzáférést biztosít a felhasználók számára szűk helyeken
- Változtatható sebességű kapcsoló biztosítja a szerszám teljes körű vezérlését
- A prémium gumibevonat ellenáll a korrózió anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet
- A LED fény megvilágítja a munkaterületet, miközben a belső töltésszint jelző megjeleníti a hátralévő időt
- 210 csavar (M8 x 30 mm) meghúzása és eltávolítása egy akkumulátortöltéssel (2 Ah) a teljes napi munkához
- A megerősített mechanizmussal és viaszbevonásos öntéssel készült acél bilincsekkel kombinált, piacágvezető FUEL™ technológia nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználónak
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



47 Nm
MAX. NOMATÉK

Sztintén elérhető 1/4" verzióban:

M12 FHIR14-0 | Cikkszám 4933478171
M12 FUEL
1/4" NAGY
FORDULATSZÁMÚ
RACSNIS CSAVARKULCS**69 370 Ft** NETTÓ
88 100 Ft BRUTTÓ**REDLITHIUM™**

ÚJ

M12 FBS64-402C | Cikkszám **4933478441**

(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

172 453 Ft BRUTTÓ**135 790 Ft** NETTÓ**M12 FUEL SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉS
(VÁGÁSI KAPACITÁS 64 MM)****JELLEMZŐK:**

- Kategóriájában az első 12 V-os szalagfűrész 64 mm-es vágási kapacitással
- A kompakt, kis tömegű dizájn, különösen a fej feletti, egykezes vágásokhoz a meglévő berendezésekben és szűk helyeken
- 32 mm-től 160 mm-ig terjedő csövekhez használható, maximum 46 méter hosszan
- Beépített fűrészlap burkolat megóvj a felhasználót a sérülésektől azáltal, hogy megakadályozza a fűrészlap megérintését - másodpercek alatti, szerszámmentes beszerelés és eltávolítás
- Szerszámmentes fűrészlapprögző mechanizmus a gyors és egyszerű fűrészlaposzeréhez
- Kettős működésű kapcsoló a véletlen bekapcsolás megelőzéséhez
- Zárható, beállítható csúszósaru
- Szilárd fém szarufahorog a könnyű munkahelyi tároláshoz
- Beépített LED-fény a munkaterület megvilágításához
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM****KOMPATIBILIS:**

MEGNEVEZÉS	TPI	MENNYISÉG	ANYAG VASTAGSÁG	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
Prémium szalagfűrészlap 776,29 x 12,7 x 0,51 mm	8/10	3	Átlagos - mérsékelt	48390630	8 670 Ft	11 011 Ft
Prémium szalagfűrészlap 776,29 x 12,7 x 0,51 mm	12/14	3	Vékony - közepes	48390631	8 670 Ft	11 011 Ft

**REDLITHIUM™**

ÚJ

M12 FVCL-0

Cikkszám **4933478186**
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

62 827 Ft BRUTTÓ

49 470 Ft NETTÓ

M12 FUEL NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ**JELLEMZŐK:**

- A nagy teljesítményű, 1275 l/perc max. légáramlással és 105 mbar nyomással rendelkező M12 FUEL™ motor 18 V feszültséget biztosítására képes mind nedves, mind pedig száraz takarítás esetén
- A 6,0 Ah-s akkumulátorral a porszívó 14 percig működik magas, míg 26 percig alacsony beállítás esetén, ez a kompakt porszívó ideális a helyszínrre és a szolgáltatásra fókuszáló, nedves/száraz gyors feltakarítási igényekhez
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- A belső tartozék- és tömlőtárolóval az összes tartozékot a szerszámmal együtt hordozhatja ezáltal elkerülve a felszerelés elvesztését
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- Egymásra pakolható szerszámdoboz kialakítás a nagyobb hordozhatóságért és a könnyebb tárolásért
- Falra szerelt szerelőkeret a tárolási lehetőségek bővítése céljából
- Belső fúvóberendezés a hulladék munkaterületről történő eltávolításához
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

M12 FVCL



Kapacitás (szilárd) (l)	5.7
Folyadék kapacitás (l)	6.1
Tömlő átmérője (mm)	41
Tömlő hossza (m)	4.75
Max. nyomás (mbar)	105
Levegő mennyiség (l / min)	1 275
Szűrő típusa	HEPA

UNIVERZÁLIS SZÁRAZ HEPA SZÜRŐCikkszám **4932478754**

- Mosható, száraz HEPA szűrő, csomag, PET

10 790 Ft NETTÓ
13 703 Ft BRUTTÓ**SZÜRŐ NEDVES PORSZÍVÓZÁSHOZ**Cikkszám **4932478802**

- Csomag, szűrő nedves porszívózáshoz

10 790 Ft NETTÓ
13 703 Ft BRUTTÓ**PORSZÁKOK**Cikkszám **4932478762**

- 3.5 l gyapjú porzsák (3 db)

8 090 Ft NETTÓ
10 274 Ft BRUTTÓ**TARTOZÉK**
TÁROLO**NEDVES/SZÁRAZ**
PORSZÍVÓZÁS**TARTÓLEMEZ**
A KÖNNYŰ
TÁROLÁSHOZ

ÚJ

M12 RCDAB+-0

Cikkszám **4933472114**
(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

71 260 Ft BRUTTÓ

56 110 Ft NETTÓ

M12 FUEL RÁDIÓ/TÖLTŐ DAB+**JELLEMZŐK:**

- A prémium minőségű hangszóró és a magas frekvenciájú magassugárzó kiváló hangminőséget nyújt.
- A DAB+ és a digitális processzorral ellátott AM/FM tuner biztosítja a legpontosabb vételt, a jel tisztaságát és a kiegészítő információkat, mint például dal, előadó és pontos idő
- Digitális Bluetooth® vevőkészülék: az okostelefonjától, számítógépétől, illetve tabletjétől 30 méterre is lejátssza a zenét
- Beépített töltő funkció bármely M12™ akkumulátor vagy elektromos eszköz gyors és kényelmes feltöltéséhez az USB porton keresztül
- IP54 akkumulátor módban - por és fröccsenő víz elleni védelem
- MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

M12 RCDAB

**BÁRHOL**
ELHELYEZHETŐ**KOMPAKT**
MÉRET**KIVÁLÓ**
HANGMINŐSÉG

Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1 620
Hangolási tartomány FM (MHz)	87.5 - 108
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174 - 240

REDLITHIUM™**REDLITHIUM™**

M12M18

VÁLASZSA KI
A FELADATNAK
MEGFELELŐ
AKKUMULÁTOROS
ÜTVEFŰRÖT

M12

38 Nm
MAX. NYOMATÉK

M12 FUEL

44 Nm
MAX. NYOMATÉK

M12 FUEL

34 Nm
MAX. NYOMATÉK

M18

60 Nm
MAX. NYOMATÉK

	M12 BPD-402C	M12 FPD-602X	M12 FDDXKIT-202X	M18 BPD-402X
Feszültség (V)	12	12	12	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0	6.0	2.0	4.0
Motor technológia	Szénkefés	FUEL™	FUEL™	Szénkefés
Tokmány mérete (mm)	10	13	10	13
Max. nyomaték (Nm)	38	44	34	60
Üresjáratí fordulatszám 1./2. seb. (ford/perc)	0 - 400 / 0 - 1 500	0 - 440 / 0 - 1 700	0 - 400 / 0 - 1 600	0 - 450 / 0 -1 800
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 22 500	0 - 22 500	-	0 - 28 500
Súly akkumulátorral (kg)	1.5	1.5	0.9	2.1
Cikkszám	4933441935	4933459806	4933464979	4933446192
NETTÓ	79 450 Ft	114 190 Ft	109 560 Ft	107 240 Ft
BRUTTÓ	100 902 Ft	145 021 Ft	139 141 Ft	136 195 Ft

M18

60 Nm
MAX. NYOMATÉK

M18

82 Nm
MAX. NYOMATÉK

M18 FUEL

135 Nm
MAX. NYOMATÉK

M18 FUEL

ONEꔫKEY135 Nm
MAX. NYOMATÉK

	M18 CBLPD-502C	M18 BLPD2-502X	M18 FPD2-502X	M18 ONEPD2-502X
Feszültség (V)	18	18	18	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0	5.0	5.0	5.0
Motor technológia	Szénkefe nélküli	Szénkefe nélküli	FUEL™	FUEL™
Tokmány mérete (mm)	13	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	60	82	135	135
Üresjáratí fordulatszám 1./2. seb. (ford/perc)	0 - 550 / 0 - 1 800	0 - 550 / 0 - 1 800	0 - 550 / 0 - 2 000	0 - 550 / 0 - 2 000
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 27 000	0 - 28 800	0 - 32 000	0 - 32 000
Súly akkumulátorral (kg)	1.8	2.1	2.2	2.2
Cikkszám	4933464558	4933464517	4933464264	4933464527
NETTÓ	122 690 Ft	136 580 Ft	172 870 Ft	180 590 Ft
BRUTTÓ	155 816 Ft	173 457 Ft	219 545 Ft	229 349 Ft

M12M18

VÁLASZSA KI
A FELADATNAK
MEGFELELŐ
AKKUMULÁTOROS
KALAPÁCSOT

M12

0.9 J
ÜTÉS ENERGIA

M12 FUEL

1.1 J
ÜTÉS ENERGIA

M18

1.2 J
ÜTÉS ENERGIA

M18

2.4 J
ÜTÉS ENERGIA

	M12 H-402C	M12 CH-602X	M18 BH-402C	HD18 HX-402C
Feszültség (V)	12	12	18	18
Szerszámbefogás	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA) (J)	0.9	1.1	1.2	2.4
Max. ütésszám (ütés/perc)	5 350	6 575	7 000	4 200
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	13	13	16	24
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	6.7	44	10.3	12.2
Súly akkumulátorral (kg)	1.8	1.9	2.5	3.7
Cikkszám	4933441164	4933451510	4933443330	4933441280
NETTÓ	104 930 Ft	135 040 Ft	152 800 Ft	179 050 Ft
BRUTTÓ	133 261 Ft	171 501 Ft	194 056 Ft	227 394 Ft

M18 FUEL

2.5 J
ÜTÉS ENERGIA

M18 FUEL

4.0 J
ÜTÉS ENERGIA

M18 FUEL

6.1 J
ÜTÉS ENERGIA

M18 FUEL

ONEꔫKEY11.0 J
ÜTÉS ENERGIA

	M18 CHX-502X	M18 CHPX-902X	M18 CHM-121C	M18 FHM-121C
Feszültség (V)	18	18	18	18
Szerszámbefogás	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max
Ütés energia (EPTA) (J)	2.5	4.0	6.1	11.0
Max. ütésszám (ütés/perc)	4 900	5 000	3 000	2 900
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26	28	40	45
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	8.9	8.6	10.6	9.4
Súly akkumulátorral (kg)	3.5	4.3	6.6	10.2
Cikkszám	4933451381	4933451469	4933471284	4933464894
NETTÓ	198 350 Ft	260 120 Ft	285 600 Ft	385 970 Ft
BRUTTÓ	251 905 Ft	330 352 Ft	362 712 Ft	490 182 Ft

	M12 FQID-202X	M12 BID-202C	M12 FID-202X	M18 BLID2-502X
Feszültség (V)	12	12	12	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0	2.0	5.0
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3 400	0 - 3 300	0 - 4 000	0 - 4 200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 3 200	0 - 2 500	0 - 3 300	0 - 3 400
Max. csavar átmérő	M14	M12	M14	M14
Max. nyomaték (Nm)	50	112	147	180
Súly akkumulátorral (kg)	1.1	1.0	1.1	1.7
Cikkszám	4933464973	4933441960	4933459823	4933464520
NETTÓ	93 050 Ft	67 100 Ft	89 490 Ft	135 810 Ft
BRUTTÓ	118 174 Ft	85 217 Ft	113 652 Ft	172 479 Ft

M18 CBLID-402C	M18 FID2-502X	M18 ONEID2-502X
18	18	18
4.0	5.0	5.0
0 - 4 200	0 - 4 300	0 - 4 300
0 - 3 400	0 - 3 600	0 - 3 600
M14	M16	M16
180	226	226
1.7	1.7	1.7
4933464534	4933464088	4933464091
105 700 Ft	165 150 Ft	172 870 Ft
134 239 Ft	209 741 Ft	219 545 Ft

VÁLASSZA KI
A FELADATNAK
MEGFELELŐ
AKKUMULÁTOROS
ÜTVECSAVAROZÓT.

M12

338 Nm
MAX. NYOMATÉK

M18 FUEL

500 Nm
MAX. NYOMATÉK

M18 FUEL

ONE-KEY

300 Nm
MAX. NYOMATÉK

M12 FUEL

339 Nm
MAX. NYOMATÉK

	M12 BIW12-202C	M18 FIWP12-502X	M18 ONEIWP12-502X	M12 FIWF12-422X
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	5.0	5.0	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Szerszámbefogás	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Egyéb elérhető szerszámbefogás	3/8"	-	-	1/4" vagy 3/8"
Sebességfokozatok száma	1	4	4	4
Motor	Szénkefés	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Rendszer	REDLINK™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™
Súly akkumulátorral (kg)	1.0	1.8	1.8	1.1
Max. nyomaték (Nm)	138	300	300	339
Cikkszám	4933447133	4933451068	4933451372	4933464616
NETTÓ	71 730 Ft	162 060 Ft	169 780 Ft	96 430 Ft
BRUTTÓ	91 097 Ft	205 816 Ft	215 621 Ft	122 466 Ft

M18 FMTIWF12-502X	M18 FHIWP12-502X	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 ONEFHIWF1DS-1210
5.0	5.0	-	5.0	8.0	12
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"
-	-	-	3/4"	-	-
3	4	4	4	4	4
FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™
2.4	3.3	-	3.3	5.9	
610	1 491	1 500	1 898	2 400	2 711
4933459185	4933459693	4933478405	4933459727	4933459733	4933472072
172 870 Ft	187 540 Ft	115 870 Ft	195 260 Ft	246 990 Ft	414 670 Ft
219 545 Ft	238 176 Ft	147 155 Ft	247 980 Ft	313 677 Ft	526 631 Ft



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

DUGÓKULCS VÁLASZTÉKUNK ÚJ
MÉRETEKKEL BŐVÜLT!

ELÉRHETŐ DUGÓKULCSOK: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

ÚJ 1/4" DUGÓKULCSOK

MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
21 darabos SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/4" dugókulcs készlet	4932352862	23 080 Ft	29 312 Ft
A Készlet tartalma 12 dugókulcs 1/4": 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, teljes hossz 50 mm. 6 db. 25 mm-es csavarozóbitt. PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30.			
		1 db. dugókulcs adapter: 1/4" hatszögről 1/4" négyszögre. 1 db- bit adapter 1/4" négyszögről (F) 1/4" hatszögre. 1 x 60 mm mágneses csavarozó bittartó	



1/4" DUGÓKULCSOK - HOSSZÚ

MÉRET (MM)	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
4	4932472283	900 Ft	1 143 Ft
4.5	4932472284	900 Ft	1 143 Ft
5	4932472285	940 Ft	1 194 Ft
5.5	4932472286	970 Ft	1 232 Ft
6	4932478000	970 Ft	1 232 Ft
7	4932478001	1 020 Ft	1 295 Ft
8	4932478002	1 050 Ft	1 334 Ft
9	4932478003	1 080 Ft	1 372 Ft
10	4932478004	1 100 Ft	1 397 Ft
11	4932478005	1 140 Ft	1 448 Ft
12	4932478006	1 170 Ft	1 486 Ft
13	4932478007	1 200 Ft	1 524 Ft

ÚJ 3/8" DUGÓKULCSOK

MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
3/8" dugókulcs készlet - rövid	4932478288	5 210 Ft	6 617 Ft
A Készlet tartalma 8x 3/8" dugókulcs - rövid: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm.			
3/8" dugókulcs készlet - hosszú	4932478289	7 470 Ft	9 487 Ft
A Készlet tartalma 8x 3/8" dugókulcs-hosszú: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm. Fémtartóban szállítva			

3/8" DUGÓKULCSOK - RÖVID

MÉRET (MM)	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
8	4932478008	1 050 Ft	1 334 Ft
10	4932478009	1 050 Ft	1 334 Ft
11	4932478010	1 050 Ft	1 334 Ft
12	4932478011	1 150 Ft	1 461 Ft
13	4932478012	1 200 Ft	1 524 Ft
14	4932478013	1 200 Ft	1 524 Ft
15	4932478014	1 200 Ft	1 524 Ft
16	4932478015	1 350 Ft	1 715 Ft
17	4932478016	1 350 Ft	1 715 Ft
18	4932478017	1 350 Ft	1 715 Ft
19	4932478018	1 500 Ft	1 905 Ft
21	4932478019	1 650 Ft	2 096 Ft
22	4932478020	1 650 Ft	2 096 Ft

3/8" DUGÓKULCSOK - HOSSZÚ

MÉRET (MM)	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
8	4932478021	1 650 Ft	2 096 Ft
10	4932478022	1 650 Ft	2 096 Ft
11	4932478023	1 730 Ft	2 197 Ft
12	4932478024	1 730 Ft	2 197 Ft
13	4932478025	1 800 Ft	2 286 Ft
14	4932478026	1 800 Ft	2 286 Ft
15	4932478027	1 840 Ft	2 337 Ft
16	4932478028	1 960 Ft	2 489 Ft
17	4932478029	1 960 Ft	2 489 Ft
18	4932478030	2 030 Ft	2 578 Ft
19	4932478031	2 100 Ft	2 667 Ft
21	4932478032	2 180 Ft	2 769 Ft
22	4932478033	2 260 Ft	2 870 Ft

ÚJ 1/2" DUGÓKULCSOK

MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
1/2" Dugókulcsbetétek hatlapú, gépi, rövid - 11 részes készlet - 1 db	4932478290	14 770 Ft	18 758 Ft
A Készlet tartalma 9x dugókulcs 1/2" rövid - 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm, 1x adapter 1/4" HEX - 1/2" négyzog, 1x hosszabító 1/2" 150mm			
10 darabos Shockwave Impact Duty™ 1/2" dugókulcs készlet	4932352861	23 080 Ft	29 312 Ft
A Készlet tartalma 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 MM.			

1/2" DUGÓKULCSOK - RÖVID

MÉRET (MM)	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
8	4932478034	900 Ft	1 143 Ft
10	4932478035	900 Ft	1 143 Ft
11	4932478036	900 Ft	1 143 Ft
12	4932478037	900 Ft	1 143 Ft
13	4932478038	930 Ft	1 181 Ft
14	4932478039	930 Ft	1 181 Ft
15	4932478040	930 Ft	1 181 Ft
16	4932478041	930 Ft	1 181 Ft
17	4932478042	970 Ft	1 232 Ft
18	4932478043	970 Ft	1 232 Ft
19	4932478044	1 110 Ft	1 410 Ft
21	4932478045	1 130 Ft	1 435 Ft
22	4932478046	1 250 Ft	1 588 Ft
24	4932478047	1 350 Ft	1 715 Ft
27	4932478048	1 690 Ft	2 146 Ft
30	4932478049	1 990 Ft	2 527 Ft
32	4932478050	2 350 Ft	2 985 Ft

1/2" DUGÓKULCSOK - HOSSZÚ

MÉRET (MM)	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
8	4932352847	2 040 Ft	2 591 Ft
10	4932352848	2 040 Ft	2 591 Ft
11	4932352849	2 040 Ft	2 591 Ft
12	4932352850	2 040 Ft	2 591 Ft
13	4932352851	2 230 Ft	2 832 Ft
14	4932352852	2 230 Ft	2 832 Ft
15	4932471737	2 230 Ft	2 832 Ft
16	4932352853	2 230 Ft	2 832 Ft
17	4932352854	2 230 Ft	2 832 Ft
18	4932471738	2 430 Ft	3 086 Ft
19	4932352855	2 430 Ft	3 086 Ft
21	4932352856	2 430 Ft	3 086 Ft
22	4932471166	2 640 Ft	3 353 Ft
24	4932352857	3 010 Ft	3 823 Ft
27	4932352858	3 500 Ft	4 445 Ft
30	4932352859	3 990 Ft	5 067 Ft
32	4932352860	4 450 Ft	5 652 Ft

ADAPTEREK ÉS HOSSZABÍTÓK

MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
Adapter, gépi, 3/8" négyzog - 1/2" négyzog	4932478051	1 960 Ft	2 489 Ft
Adapter, gépi, 3/8" négyzog - 1/4" négyzog	4932478052	1 500 Ft	1 905 Ft
Hosszabító, gépi, 3/8" 150 mm	4932478055	2 410 Ft	3 061 Ft
Hosszabító, gépi, 3/8" 250 mm	4932478056	3 310 Ft	4 204 Ft

MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
Adapter, gépi, 1/2" négyzog - 3/8" négyzog	4932478053	1 960 Ft	2 489 Ft
Hosszabító, gépi, 1/2" 150 mm	4932478057	3 310 Ft	4 204 Ft
Hosszabító, gépi, 1/2" 250 mm	4932478058	4 140 Ft	5 258 Ft

DUGÓKULCSBETÉTEK

MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
1/2" Dugókulcsbetét, belső hatlapú csavarokhoz 5 mm	4932478063	2 860 Ft	3 632 Ft
1/2" Dugókulcsbetét, belső hatlapú csavarokhoz 6 mm	4932478064	2 860 Ft	3 632 Ft
1/2" Dugókulcsbetét, belső hatlapú csavarokhoz 8 mm	4932478065	2 860 Ft	3 632 Ft
1/2" Dugókulcsbetét, belső hatlapú csavarokhoz 10 mm	4932478066	3 010 Ft	3 823 Ft
1/2" Dugókulcsbetét, belső hatlapú csavarokhoz 12 mm	4932478067	3 390 Ft	4 305 Ft

ÚJ

KEMÉNYEBB ÉS TÖBB VÁGÁS



CAST IRON THICK METAL

NITRUS CARBIDE

3X HOSSZABB ÉLETTARTAM
SZEMBEN AZ ÁLTALAGOS KARBID FOGÁS
FŰRÉSZLAPOKKAL

GYORSABB ÉS KÖNNYEBB VÁGÁS ÖNTÖTTVASBAN
SZEMBEN AZ ÁLTALAGOS KARBID FOGÁS
FŰRÉSZLAPOKKAL

A NITRUS CARBIDE™ TORCH™ FŰRÉSZLAP AZ ALÁBBI ANYAGOK VÁGÁSÁRA ALKALMAS

- ÖNTÖTTVAS
- SZÖGACÉL
- ROZSDAMENTES ACÉL
- NAGY SZILÁRDSÁGÚ ŐTVOZET
- BETONACÉL



THE TORCH™ NITRUS CARBIDE™

AZ AIRBUS A319 ELLEN

VEZETÉK NÉLKÜLI SZABLYAFŰRÉSZEKHEZ LETT OPTIMALIZÁLVA

ÚJ



IDEÁLIS ÖNTÖTTVAS VÁGÁSÁHOZ

- Ezt a különleges keményfém NITRUS fűrészlapot háromszor hosszabb vágásra tervezték, mint a meglévő szabványos karbid fogazatú fűrészlapokat.
- Úgy tervezték, hogy a leghosszabb ideig, leggyorsabban vágjon öntöttvas / SML csövekben és más vastag fémekben.
- 1,27 mm vastag robusztus fűrészlap test a precíz egyenes vágásokért. 25 mm fűrészlap magasság a kiemelkedő stabilitásért és minimális vibrációért.



MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
TORCH NITRUS™ - 150 mm	1	48005261	9 240 Ft	11 735 Ft
TORCH NITRUS™ - 150 mm	5	48005561	36 940 Ft	46 914 Ft
TORCH NITRUS™ - 230 mm	1	48005262	10 690 Ft	13 576 Ft
TORCH NITRUS™ - 230 mm	5	48005562	42 790 Ft	54 343 Ft
TORCH NITRUS™ - 300 mm	1	48005263	15 060 Ft	19 126 Ft
TORCH NITRUS™ - 300 mm	5	48005563	60 240 Ft	76 505 Ft

ÚJ



IDEÁLIS TÖBBFÉLE ANYAG VÁGÁSÁHOZ

- A többfunkciós WRECKER™ a karbid fogazattal mindent elvág: vastag fém, öntöttvas, szeges fa, edzett csavarok és reteszek. Akár 50x hosszabb élettartam a szabványos Bi-metal fűrészlapokhoz képest
- Akár 25%-kal több vágás töltésenként a szabvány Bi-Metal fűrészlapokhoz képest
- FANG TIP™: a gyorsabb beszűrő forgácsoláshoz és a szűkebb helyek eléréséhez



MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
WRECKER™ - 150 mm	1	48005241	5 760 Ft	7 315 Ft
WRECKER™ - 150 mm	5	48005541	23 050 Ft	29 274 Ft
WRECKER™ - 230 mm	1	48005242	7 680 Ft	9 754 Ft
WRECKER™ - 230 mm	5	48005542	30 750 Ft	39 053 Ft
WRECKER™ - 300 mm	1	48005243	9 990 Ft	12 687 Ft
WRECKER™ - 300 mm	5	48005543	39 980 Ft	50 775 Ft



IDEÁLIS FÉM VÁGÁSÁHOZ

- A keményfém fogak a leghosszabb élettartamot biztosítják a vastag fémeknél. Akár 50x több élettartam a Bi-Metal fűrészlapokhoz képest
- 1,27 mm vastag robusztus fűrészlap test a precíz egyenes vágásokért. 25 mm fűrészlap magasság a kiemelkedő stabilitásért és minimális vibrációért.



MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
TORCH™ - 150 mm	1	48005201	6 530 Ft	8 293 Ft
TORCH™ - 150 mm	5	48005501	29 470 Ft	37 427 Ft
TORCH™ - 230 mm	1	48005202	8 610 Ft	10 935 Ft
TORCH™ - 230 mm	5	48005502	38 780 Ft	49 251 Ft
TORCH™ - 300 mm	1	48005203	10 530 Ft	13 373 Ft
TORCH™ - 300 mm	5	48005503	47 480 Ft	60 300 Ft



IDEÁLIS SZEGES FA VÁGÁSÁHOZ

- Vágja az edzett csavarokat és rögzítőket, szürke vasöntvényt, karosszéria elemeket
- Akár 2x gyorsabban vág mint a hagyományos Bi-metál fűrészlap
- FANG TIP™ gyorsabb, süllyesztett vágáshoz és a szűk helyek eléréséhez
- NAIL GUARD™ megvédi a fűrészfogakat a szegек által okozott károsodástól, ezzel meghosszabbítja annak élettartamát és tartósságát



MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
AX™ - 150 mm	1	48005221	4 990 Ft	6 337 Ft
AX™ - 150 mm	5	48005521	22 540 Ft	28 626 Ft
AX™ - 230 mm	1	48005226	6 760 Ft	8 585 Ft
AX™ - 230 mm	5	48005526	30 470 Ft	38 697 Ft
AX™ - 300 mm	1	48005227	8 380 Ft	10 643 Ft
AX™ - 300 mm	5	48005527	37 780 Ft	47 981 Ft

STARLOCK

EGY UNIVERZÁLIS
RENDSZER

MULTI-TOOL FŰRÉSZLAPOK

NEM SZÜKSÉGES
ADAPTER VAGY
SZERSZÁMGYORS VÁGÓLAP
CSERE100%-KOS
ERŐÁTADÁS
A GÉP ÉS TARTOZÉK
KÖZÖTTMIÉRT
MILWAUKEE®?

- 1 LEGJOBB ÉLETTARTAM
ÉS TARTÓSSÁG
- 2 MINDEN TERÜLETRE
MEGOLDÁST TALÁLUNK
- 3 ÁTFOGÓ
TERMÉKPALETTA
- 4 TÖBB MINT 22 FÉLE
TERMÉK A KÍNÁLATBAN

CARBIDE
EXTREME

Univerzális
anyagokhoz 35
mm-es karbid fogas
fűrészlap extra
hosszú
élettartammal.
(30x hosszabb
élettartam,
összehasonlítva
a hagyományos
fűrészlappal))

48906040

30x
TÖBB VÁGÁS*CARBIDE
EXTREME

Megnevezés	Puhafa	Keményfa	Műanyag	Szeges fa	Fém	Habarc	Csempe- ragasztó	Csomag- mennyisége	Cikkszám	Nettó ár	Bruttó ár
Merülő fűrészlap (Puhafához) 35x42 mm	✓		✓					1	48906001	3 760 Ft	4 775 Ft
Merülő fűrészlap (Keményfához) 35x42 mm	✓	✓	✓					10	48906004	26 340 Ft	33 452 Ft
Merülő fűrészlap (Puhafához) 65x42 mm	✓		✓					1	48906011	4 220 Ft	5 359 Ft
Merülő fűrészlap (Keményfához) 65x42 mm	✓		✓					10	48906014	29 570 Ft	37 554 Ft
Merülő fűrészlap Bimetál 3-CUT (Keményfához) 35x42 mm	✓	✓	✓					1	48906005	4 380 Ft	5 563 Ft
Merülő fűrészlap Bimetál (Fa + Szeg) 35x42 mm	✓		✓	✓				1	48906015	4 600 Ft	5 842 Ft
Merülő fűrészlap Bimetál (Fa + Szeg) 65x42 mm	✓		✓	✓				1	48906017	5 530 Ft	7 023 Ft
Merülő fűrészlap Bimetál (Fém, Fa + Szeg) 28x47 mm	✓	✓	✓	✓	✓			10	48906019	38 730 Ft	49 187 Ft
Merülő fűrészlap Bimetál (Fém, Fa + Szeg) 43x47 mm	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906021	4 300 Ft	5 461 Ft
Merülő fűrészlap Karbid (Fém) 35x32 mm	✓	✓	✓	✓	✓			10	48906024	30 110 Ft	38 240 Ft
Szegmens fűrészlap Bimetál (Fa + Szeg) 85x20 mm	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906027	4 760 Ft	6 045 Ft
Szegmens fűrészlap Bimetál (Fa + Szeg) 85x20 mm	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906031	4 760 Ft	6 045 Ft
Szegmens fűrészlap Karbid (Fuga eltávolítás) 75x2,2 mm	✓	✓	✓	✓	✓			10	48906034	33 340 Ft	42 342 Ft
Szegmens fűrészlap Karbid (Fuga eltávolítás) 75x1,2 mm	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906035	4 990 Ft	6 337 Ft
Szegmens fűrészlap Gyémánt (Fuga eltávolítás) 90x2,2 mm	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906040	7 680 Ft	9 754 Ft
Szegmens fűrészlap Gyémánt (Fuga eltávolítás) 75x1,2 mm	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906038	6 910 Ft	8 776 Ft
Csiszolólap Karbid (Habarc, csemperagasztó eltávolítás) 80 mm	✓					✓		1	48906039	13 070 Ft	16 599 Ft
Kaparó (habarc, ragasztó, rég festék eltávolításához) 52x37 mm	✓						✓	1	48906051	9 220 Ft	11 709 Ft
						✓		1	48906050	9 220 Ft	11 709 Ft
						✓		1	48906053	22 240 Ft	28 245 Ft
						✓		1	48906052	27 690 Ft	35 166 Ft
							✓	1	48906054	7 680 Ft	9 754 Ft
							✓	1	48906062	4 600 Ft	5 842 Ft

Megnevezés	Felújító készlet (8 db)
Cikkszám	48906088
A készlet tartalma:	2x 48906031, 2x 48906035, 1x 48906051, 1x 48906060, 1x 48906054, 1x 48906061
Nettó ár	43 120 Ft
Bruttó ár	54 762 Ft



Megnevezés	Általános, multifunkciós szerszám fűrészlap készlet (11 db)
Cikkszám	48906090
A készlet tartalma:	2x 48906001, 2x 48906005, 1x 48906015, 2x 48906031, 2x 48906035, 1x 48906038, 1x 48906062
Nettó ár	46 750 Ft
Bruttó ár	59 373 Ft



ÚJ

ÚJ
GENERÁCIÓ

A MILWAUKEE®-nál arra törekszünk, hogy a lehető legjobb munkafeltételeket megteremtjük. Az élet könnyebbé tételét a legnehezebb munkakörülményeknél is. Rengeteg energiát fektetünk termékeink javításába és fejlesztésébe, kezdve azzal, hogy megértjük a munkahelyi kihívásokat.

A munkahelyi kihívásoknak ez a belső megértése vezetett ahhoz, hogy megalkottuk a következő generációs MX4™-et, amely új játékszabályokat diktál a fúrószár technológiában. A tömör keményfém fúrófej hosszabb élettartamot jelent, a Target Tip központfúró technológia a hegyesebb szögű csúccsal pedig nagyobb pontosságot és gyorsabb furatmegkezdő sebességét jelent, a legkeményebb anyagok fúrásában is. Az MX4™ jelölés az etalont jelenti az SDS-Plus és SDS-Max fúrószáraknál. Mert a MILWAUKEE®-nál minden apróság számít.

ÚJ

KÖZPONTFÚRÓ
TECHNOLÓGIA

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY VASBETONBAN

PRECÍZ
NÉMET MÉRNÖKI
KIVITELEZÉS4 HORONY*
VÁLTOZÓ
GEOMETRIÁVAL

GYORSABB FÚRÁSÉRT



PGM JELÖLÉS

A PRECÍZ FÚRÁS GARÁNCIÁJA

SDS-PLUS MX4 FÚRÓSZÁR
KÉSZLET (7 DB)

MEGNEVEZÉS	A KÉSZLET TARTALMA	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
SDS-Plus MX4 fúrószár készlet (7 db)	Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 165 mm	4932478626	11 480 Ft	14 580 Ft
SDS-Plus MX4 fúrószár készlet (7 db)	Ø 5.5 / 6 x 115 mm, Ø 5.5 / 5.5 / 6 / 8 / 10 x 165 mm	4932478627	10 650 Ft	13 526 Ft

KÖZPONTFÚRÓ
TECHNOLÓGIATELJESEN TÖMÖR
KEMÉNYFÉM
FÚRÓFEJ*
A LEGJOBB
TELJESÍTMÉNYÉRT
*≤ 10 MMÉLESEBB HEGYES
FÚRÓFEJ
PONTOSABB FURATMEGKEZDÉS
ÉS FÚRÁS VASBETONBANA KÖZPONTFÚRÓ
TECHNOLÓGIA ELŐNYEI

4x

HOSSZABB ÉLETTARTAM
VASBETON FÚRÁSOKOR*

*normál 2 élő fúrószárhoz képest

116

FURAT TÖLTÉSENKÉNT**

**50 mm mélységben 6 mm-es MX4 fúróval, 5,5 amp HP akkumulátor használatával

MILWAUKEE®
KÉSEK

ÚJ

Cikkszám 4932478559

8 611 Ft BRUTTÓ

6 780 Ft NETTÓ

FASTBACK™ 6 AZ 1-BEN ÖSSZECSUKHATÓ KÉS**Nyomja meg és fordítsa el**

a könnyű tárolás érdekében

ÚJ

Cikkszám 4932478560

5 740 Ft BRUTTÓ

4 520 Ft NETTÓ

KOMPAKT ZSEBKÉS

HÜVELYKIJJNAK KIALAKÍTOTT LYUK

Kiegészítő fogantyú nyitáskor

RÖGZÍTŐ KÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT LYUK

ÚJRAÉLEZHETŐ, ROZSDAMENTES ACÉL PENGÉ

éles marad

ÖVCSIPESZ

a könnyű tárolás érdekében

SZINTÉN ELÉRHETŐ:

4 305 Ft BRUTTÓ

3 390 Ft NETTÓ

ÚJ

Cikkszám 4932478561

KOMPAKT ÖSSZECSUKHATÓ KÉS

Cikkszám 4932471360

VISSZAHÚZHATÓ PENGÉJŰ BIZTONSÁGI KÉS

Cikkszám 4932464828

FIX PENGÉJŰ KÉS**TÖRNETŐ PENGÉJŰ KÉS CSAVAROS RÖGZÍTÉSSEL**

Megnevezés	Cikkszám	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
Törhető pengéjű kés 9 mm	48221960	1 250 Ft	1 588 Ft
Törhető pengéjű kés 18 mm	48221961	2 170 Ft	2 756 Ft
Törhető pengéjű kés 25 mm	48221962	2 330 Ft	2 959 Ft



ÚJ

NAGY ERŐÁTVITEL**TARTÓS MARKOLAT****SZEGÉLYBONTÓ SZERSZÁM****SMOOTHPULL™ NAGY ERŐÁTVITELŰ FEJ**

a gyors szegeltávolítás érdekében

KOPÁSÁLLÓ MARKOLAT**SZEGHÚZÓ FURAT**
Nehezen hozzáférhető szegekhez**LAPOS VILLÁSVÉG**

A jobb hozzáférés érdekében

HOSSZ	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
229 mm	4932478249	4 520 Ft	5 740 Ft
254 mm	4932478250	5 280 Ft	6 706 Ft
305 mm	4932478251	6 410 Ft	8 141 Ft

NAGY ERŐÁTVITEL**TARTÓS MARKOLAT****SZEGHÚZÓ****SMOOTHPULL™ NAGY ERŐÁTVITELŰ FEJ**

a gyors szegeltávolítás érdekében

KOPÁSÁLLÓ MARKOLAT**SZEGHÚZÓ FURAT**
Nehezen hozzáférhető szegekhez**PRECÍZ ÍVELT ÉL**

A jobb hozzáférés érdekében

HOSSZ	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
229 mm	4932478249	4 520 Ft	5 740 Ft
254 mm	4932478250	5 280 Ft	6 706 Ft
305 mm	4932478251	6 410 Ft	8 141 Ft

SHOCKSHIELD™
REZGÉSCSILLAPÍTÓ MARKOLAT**LÁDABONTÓ-SZEGHÚZÓ****NAGY ERŐÁTVITELŰ FEJ****SHOCKSHIELD™**
rezgécscsillapító markolat**ÍVELT SZEGHÚZÓ RÉSZ**

szegek és tűzőkapcsok könnyű kihúzásához

ÉLES VILLÁSVÉG

A jobb hozzáférés érdekében

HOSSZ	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
305 mm	4932478253	4 450 Ft	5 652 Ft
381 mm	4932478254	5 370 Ft	6 820 Ft

RÁVERŐ KALAPÁCS**2 FÉLE KIALAKÍTÁSÚ ÜTŐFELÜLET****SÚLY 1.36 KG****SIMA ÜTŐFELÜLET****MEGERŐSÍTETT TÚLÚTÉS ELLENI VÉDELEM**

FOKOZZA A SZERSZÁM TARTÓSSÁGÁT A LEGGYAKORIBB MEGHIBÁSODÁSI LEHETŐSÉGNél

MART FELÜLET**ÜVEGSZÁLAS NYÉL, KÖRBEÖNTÖTT MARKOLATTAL**

TARTÓSSÁGOT BIZTOSÍT A TOVÁBBFEJLESZETT, KÉNYELMES MARKOLATTAL ÉS KÉNYELEMME

SÚLY	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
1.36 Kg	4932478255	7 540 Ft	9 576 Ft

ÚJ

5 359 Ft BRUTTÓ

4 220 Ft NETTÓ

Cikkszám **4932472124**
TALPAS DERÉKSZÖG

PONTOSAN BEVÁGOTT BEOSZTÁS
 AZ 5 MM-ES INTERVALLUMOKBAN TÖRTÉNŐ JELÖLÉSHEZ

AKÁR 25 MM CSÖVEKRE RÖGZÍTHETŐ
 A NÉGYSZÖG ALAKÚ LYUK BIZTOS FOGÁST GARANTÁL VÁGÁS KÖZBEN

28 MM-ES TALP
 BIZTONSÁGOS FOGÁS ÉS PRECIZITÁS

LÉZERJELZÉSEK
 A LÉZERJELZÉSEK A LEGMAGASABB PONTOSSÁGOT ÉS OLVASHATÓSÁGOT BIZTOSÍTJÁK

ÚJ

10 058 Ft BRUTTÓ

7 920 Ft NETTÓ

Cikkszám **4932472126**
IPARI DERÉKSZÖG

TARTÓS KIALAKÍTÁS
 50%-KAL VASTAGABB KERET, TARTÓSABB MINT A HAGYOMÁNYOS ACÉLSZERKEZETEK

LÉZERES JELÖLÉS
 A LÉZERES JELZÉSEK A LEGMAGASABB PONTOSSÁGOT ÉS OLVASHATÓSÁGOT BIZTOSÍTJÁK

PRECÍZIÓS JELÖLÉSEK

SZÖGEK SZERINTI FELOSZTÁS
 SEGÍT A SZÖGEK MEGHATÁROZÁSÁBAN A CSÖVEKNÉL

ÚJ

EN166, EN170 & EN172 SZABVÁNYOKNAK MEGFELEL

HAGYOMÁNYOS VÉDŐSZEMÜVEGEK

NAGYON KÖNNYŰ SZEMÜVEG
 A MAGAS KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN

TARTÓS, KARCÁLLÓ LENCSEK

HOSSZAN TARTÓ, PÁRMENTES LENCSEK

RUGALMAS SZEMÜVEGSZÁR
 A KÉNYELMESEBB MUNKAÉGZÉSHEZ

ELÉRHEŐ SÖTÉTÍTETT LENCSEVEL KÜLTÉRI MUNKÁHOZ

LENCSE SZÍNE	CSOMAGOLÁS TÍPUSA	MENNYISÉG	CIKKSZÁM	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
Átlátszó	Nylontasak	1	4932478763	3 540 Ft	4 496 Ft
Sötétített	Nylontasak	1	4932478764	3 540 Ft	4 496 Ft

ÚJ

PRÉMIUM LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

BÉLELT GALLÉR

ÁTLÁTSZÓ AZONOSÍTÓJELVÉNY-TARTÓ

HÁTSÓ, CIPZÁRAS ZSEB

MEGERŐSÍTETT ZSEBEK

GYORS BELSŐ MÉRETÁLLÍTÁS

CIPZÁRAS

EURÓPAI TANÚSÍTÁSSAL RENDELKEZIK EN 20471

MEGNEVEZÉS	S/M	L/XL	XXL	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
Sárga (prémium)	4932471895	4932471896	4932471897	8 220 Ft	10 439 Ft
Narancssárga (prémium)	4932471898	4932471899	4932471900	8 220 Ft	10 439 Ft

ÚJ

LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

CIPZÁRAS

ÁTLÁTSZÓ AZONOSÍTÓJELVÉNY-TARTÓ

GYORS BELSŐ MÉRETÁLLÍTÁS

EURÓPAI TANÚSÍTÁSSAL RENDELKEZIK EN 20471

MEGNEVEZÉS	S/M	L/XL	XXL	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
Sárga	4932471889	4932471890	4932471891	5 730 Ft	7 277 Ft
Narancssárga	4932471892	4932471893	4932471894	5 730 Ft	7 277 Ft

MEGERŐSÍTETT HEVEDER ZSEBEK

JELÖLŐFILC TARTÓK

TÉPŐZÁRAK

HEVEDER KIKÖTŐ NYÍLÁS



MILWAUKEE® KESZTYŰK ÚTMUTATÓ

KESZTYŰ TÍPUSOK

VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK



TÉLI VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK



MUNKAKESZTYŰK



ÜTÉSBIZTOS KESZTYŰK



BŐRKESZTYŰK



	A VÁGÁSI SZINT	C. VÁGÁSI SZINT	C. JÓL LÁTHATÓSÁ- GI VÁGÁSI SZINT	E. VÁGÁSI SZINT	A VÁGÁSI SZINT, TÉLI VERZIÓ	C VÁGÁSI SZINT, TÉLI VERZIÓ	FLEXIBILIS	UJJVÉG NÉLKÜLI	BONTÁSHOZ	ÜTÉSÁLLÓ, BONTÁSHOZ	C. ÜTÉSÁLLÓ VÁGÁSI SZINT	HIBRID BŐR	BŐR
JELLEMZŐK													
EN 388 MINŐSÍTÉS	3121A	4343C	4442C	4X44E	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2442C EN511: 02X	2121X	2121X	2121X	2121XP	4343CP	2122X	2122X
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK													
JÁRMŰ JAVÍTÁS	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓		
ÁCS MUNKA	✓		✓		✓		✓	✓				✓	✓
ÉPÍTŐIPARI MUNKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BONTÁS									✓	✓	✓		
VILLANSZERELÉS	✓	✓	✓			✓	✓	✓					
ÖVEGKEZELÉS				✓									
GÉPÉSZET		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
ANYAGMOZGATÁS	✓		✓		✓		✓	✓				✓	✓
KARBANTARTÁS	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OLAJIPAR		✓								✓	✓		
CSŐSZERELÉS		✓	✓	✓		✓			✓				
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS	✓		✓		✓		✓	✓					
FÉMLEMEZ				✓					✓	✓			
KÁBELCSUPASZÍTÁS		✓	✓	✓		✓							
MÉRETEK													
M / 8	4932471416	4932471420	4932478131	4932471424	4932471343	4932471347	48229711	48229741	48229731	4932471908	4932478127	4932471912	4932478123
L / 9	4932471417	4932471421	4932478132	4932471425	4932471344	4932471348	48229712	48229742	48229732	4932471909	4932478128	4932471913	4932478124
XL / 10	4932471418	4932471422	4932478133	4932471426	4932471345	4932471349	48229713	48229743	48229733	4932471910	4932478129	4932471914	4932478125
XXL / 11	4932471419	4932471423	4932478134	4932471427	4932471346	4932471350	48229714	48229744	48229734	4932471911	4932478130	4932471915	4932478126
NETTÓ ÁR	1 260 Ft	2 850 Ft	3 620 Ft	3 870 Ft	2 130 Ft	3 480 Ft	5 500 Ft	6 650 Ft	7 200 Ft	9 570 Ft	8 670 Ft	9 270 Ft	7 540 Ft
BRUTTÓ ÁR	1 600 Ft	3 620 Ft	4 597 Ft	4 915 Ft	2 705 Ft	4 420 Ft	6 985 Ft	8 446 Ft	9 144 Ft	12 154 Ft	11 011 Ft	11 773 Ft	9 576 Ft

VÁGÁS- ÉS KOPÁSÁLLÓSÁG

E. VÁGÁSI SZINT

Duplán mártott nitril bevonatú kesztyű, ideális éles tárgyakkal való munkavégzésnél.

C. VÁGÁSI SZINT

Ideális kábelcsupaszításhoz, vágáshoz, menetvágáshoz, sorjázáshoz.

A. VÁGÁSI SZINT

Ideális szereléshez, könnyebb anyagmozgatáshoz.

FŐBB JELLEMZŐK



PACKOUT™ MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZER

TÖBB MINT **100** LEHETSÉGES KOMBINÁCIÓ!

SOKOLDALÚ, TARTÓS

A MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszer forradalmasítja a szerszám szállítást, rendszerezést és tárolást. A felhasználók igényeire lett tervezve, hogy képesek legyenek kicserélni és összekapcsolni nagy teherbírású szerszámkészletek, rendezők és tároló készletek széles választékát több különböző konfigurációban.

ÚJ

Cikkszám 4932472131

PACKOUT™ KÉTKEREKŰ SZÁLLÍTÓKOCSI



JELLEMZŐK:

- 2 beépített PACKOUT™ felszerelési hely a további tárolási lehetőségekhez.
- Beépített tároló a hosszabb szerszámokhoz, mint például a vízmértékek.
- 180 kg tömeg kapacitás.
- 25 cm-es belső kerek könnyen átgördülnek az ajtónyílásokon.
- Összehajtható alaplemez a könnyebb tárolás miatt
- A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része.
- Ütésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság fokozása céljából.



95 733 Ft BRUTTÓ

75 380 Ft NETTÓ

ÚJ

Cikkszám 4932472128

PACKOUT™ SZEMÉLYRE SZABHATÓ MUNKAFELÜLET



JELLEMZŐK:

- A tengerészeti minősítésű furnérlemez felső rész, sima felületet biztosít a könnyű szerelési munkához, íráshoz, tervezéshez vagy laptopon való munkavégzéshez
- A rögzítésre kész felület lehetővé teszi további szerszámok felhelyezését és a PACKOUT™ elemhez csatlakoztatását.
- 22 kg terhelhetőség
- A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
- Ütésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság fokozása céljából



26 734 Ft BRUTTÓ

21 050 Ft NETTÓ


TARTÓS
KIALAKÍTÁS

IP65™
VÉDELEM

TELJESEN
SZEMÉLYRE SZABHATÓ
RENDSZER

PACKOUT™ SZERSZÁMTÁSKA NYITOTT 25 CM 4932464084 25 380 Ft NETTÓ 32 233 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ SZERSZÁMTÁSKA NYITOTT 40 CM 4932464085 38 400 Ft NETTÓ 48 768 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ SZERSZÁMTÁSKA NYITOTT 50 CM 4932464086 41 550 Ft NETTÓ 52 769 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ HÁTIZSÁK 4932471131 47 100 Ft NETTÓ 59 817 Ft BRUTTÓ
PACKOUT™ SZERSZÁMTÁSKA ZÁRT 38 CM 4932471066 30 700 Ft NETTÓ 38 989 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ SZERSZÁMTÁSKA ZÁRT 50 CM 4932471067 35 320 Ft NETTÓ 44 856 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ MUNKATERÜLETI HÜTŐTÁSKA 4932471132 31 780 Ft NETTÓ 40 361 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ MŰSZERTÁSKA 4932471130 47 100 Ft NETTÓ 59 817 Ft BRUTTÓ
PACKOUT™ RENDSZEREZŐ DOBOZ NAGY 4932464082 18 030 Ft NETTÓ 22 898 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ RENDSZEREZŐ DOBOZ KÖZEPES 4932464083 11 460 Ft NETTÓ 14 554 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ RENDSZEREZŐ KESKENY KOMPAKT 4932471065 11 460 Ft NETTÓ 14 554 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ RENDSZEREZŐ KESKENY 4932471064 18 030 Ft NETTÓ 22 898 Ft BRUTTÓ
PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 3 4932464080 29 630 Ft NETTÓ 37 630 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 2 4932464079 37 330 Ft NETTÓ 47 409 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ HABBETÉK 4932471428 4 540 Ft NETTÓ 5 766 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 1-HEZ 4932471927 16 920 Ft NETTÓ 21 488 Ft BRUTTÓ
PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 3 4932464080 29 630 Ft NETTÓ 37 630 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 2 4932464079 37 330 Ft NETTÓ 47 409 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ HABBETÉK 4932471428 4 540 Ft NETTÓ 5 766 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 1-HEZ 4932471927 16 920 Ft NETTÓ 21 488 Ft BRUTTÓ
PACKOUT™ GURULÓS KOCSI 4932471068 41 550 Ft NETTÓ 52 769 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 1 4932464078 65 340 Ft NETTÓ 82 982 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ HÜTŐLÁDA 4932471722 41 550 Ft NETTÓ 52 769 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ LÁDA 4932471724 20 770 Ft NETTÓ 26 378 Ft BRUTTÓ
PACKOUT™ GURULÓS KOCSI 4932471068 41 550 Ft NETTÓ 52 769 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 1 4932464078 65 340 Ft NETTÓ 82 982 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ HÜTŐLÁDA 4932471722 41 550 Ft NETTÓ 52 769 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ LÁDA 4932471724 20 770 Ft NETTÓ 26 378 Ft BRUTTÓ
PACKOUT™ GURULÓS KOCSI 4932471068 41 550 Ft NETTÓ 52 769 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 1 4932464078 65 340 Ft NETTÓ 82 982 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ HÜTŐLÁDA 4932471722 41 550 Ft NETTÓ 52 769 Ft BRUTTÓ	PACKOUT™ LÁDA 4932471724 20 770 Ft NETTÓ 26 378 Ft BRUTTÓ

M18 FUEL


M18 PACKOUT™ TERÜLET MEGVILÁGÍTÓ LÁMPA / TÖLTŐ
4933478120
82 670 Ft NETTÓ
104 991 Ft BRUTTÓ

M18 PACKOUT™ RÁDIO / TÖLTŐ
4933472112
128 200 Ft NETTÓ
162 814 Ft BRUTTÓ

M18 FUEL PACKOUT™ NEDVES / SZÁRAZ PORSZÍVÓ
4933478187
76 030 Ft NETTÓ
96 558 Ft BRUTTÓ

1. LÉPÉS: VÁLASSZON 2 VAGY 3

GÉPET AKCIÓS ÁRON!

CSAVAROZÓK



M12



M18

ÜTVECSAVAROZÓK



M12

M18

SZABLYAFŰRÉSZEK ÉS SZÚRÓFŰRÉSZEK



M12

M18

ÜTVECSAVAROZÓK



M12

M18

FŰRÉSZEK



M12

M18

SAROKCSISZOLÓK



M18

KALAPÁCSOK



M12

M18

SZÖGBELÖVŐK ÉS TŰZŐGÉPEK



M18

VILÁGÍTÁS



M12

M18

PORELSZÍVÁS



M18

FŰTHETŐ RUHÁZAT

ELÉRHETŐ MÉRETEK: S-XL



M12

MULTI-TOOL



M12

DUGULÁSELHÁRÍTÓK



M12

M18

RÁDIÓ



M18

EGYÉB



M12



M18

2. LÉPÉS: VÁLASSZON **AKKUMU**

LÁTORT AKCIÓS ÁRON!

2 KIVÁLASZTOTT GÉPHEZ **VÁLASSZON 1 SZETTET** AZ ALÁBBIAK KÖZÜL

3 KIVÁLASZTOTT GÉPHEZ **VÁLASSZON 1 SZETTET** AZ ALÁBBIAK KÖZÜL

3. LÉPÉS: VÁLASSZON EGYET KÖZÜL AKCIÓS A TÁROLÓRENDSZER ELEMEI ÁRON!



CIKKSZÁM: 4932471064

PACKOUT™ RENDSZERÉZŐ KESKENY

LISTAÁR	AKCIÓS ÁR
18 030 FT NETTÓ	14 424 FT NETTÓ
22 898 FT BRUTTÓ	18 318 FT BRUTTÓ



CIKKSZÁM: 4932471724

PACKOUT™ TÁROLÓ REKESZ NYITOTT

LISTAÁR	AKCIÓS ÁR
20 770 FT NETTÓ	16 616 FT NETTÓ
26 378 FT BRUTTÓ	21 102 FT BRUTTÓ



CIKKSZÁM: 4932471723

PACKOUT™ KOMPAKT SZERSZÁMTÁROLÓ

LISTAÁR	AKCIÓS ÁR
29 230 FT NETTÓ	23 384 FT NETTÓ
37 122 FT BRUTTÓ	29 698 FT BRUTTÓ



CIKKSZÁM: 4932471068

PACKOUT™ GURULÓS KOCSI

LISTAÁR	AKCIÓS ÁR
41 550 FT NETTÓ	33 240 FT NETTÓ
52 769 FT BRUTTÓ	42 215 FT BRUTTÓ



CIKKSZÁM: 4932471131

PACKOUT™ HÁTI ZSÁK

LISTAÁR	AKCIÓS ÁR
47 100 FT NETTÓ	37 680 FT NETTÓ
59 817 FT BRUTTÓ	47 854 FT BRUTTÓ



CIKKSZÁM: 4932471066

PACKOUT™ TÁSKA 38 CM

LISTAÁR	AKCIÓS ÁR
30 700 FT NETTÓ	24 560 FT NETTÓ
39 989 FT BRUTTÓ	31 191 FT BRUTTÓ



CIKKSZÁM: 4932464252

HÁTI ZSÁK

LISTAÁR	AKCIÓS ÁR
30 320 FT NETTÓ	24 256 FT NETTÓ
39 506 FT BRUTTÓ	30 805 FT BRUTTÓ



PACKOUT™ SZERSZÁMTÁSKA 40 CM VÁSÁRLÁSA ESETÉN PACKOUT™ KOMPAKT KESKENY RENDSZEREZŐT ADUNK AJÁNDÉKBA



**AJÁNDÉK
PACKOUT™
KOMPAKT KESKENY
RENDSZEREZŐ**

Cikkszám: 4932464085

PACKOUT™ Szerszámtáska 40 cm

Listaár:
38 400 FT NETTÓ
48 768 FT BRUTTÓ

Cikkszám: 4932471065

**PACKOUT™ rendszerező
keskeny kompakt**

Listaár:
11 460 FT NETTÓ
14 554 FT BRUTTÓ

CIKKSZÁM: **4932478810**

A SZETT ÉRTÉKE NETTÓ*
~~49 860 Ft~~

BRUTTÓ AKCIÓS ÁR
48 768 Ft

NETTÓ AKCIÓS ÁR
38 400 Ft

PACKOUT™ SZERSZÁMTÁSKA 40 CM VÁSÁRLÁSA ESETÉN PACKOUT™ KÖZEPES RENDSZEREZŐ DOBOZT ADUNK AJÁNDÉKBA



**AJÁNDÉK
PACKOUT™
KÖZEPES
RENDSZEREZŐ
DOBOZ**

Cikkszám: 4932464085

PACKOUT™ Szerszámtáska 40

Listaár:
38 400 FT NETTÓ
48 768 FT BRUTTÓ

Cikkszám: 4932464083

**PACKOUT™ Rendszerező
doboz közepes**

Listaár:
11 460 FT NETTÓ
14 554 FT BRUTTÓ

CIKKSZÁM: **4932478841**

A SZETT ÉRTÉKE NETTÓ*
~~49 860 Ft~~

BRUTTÓ AKCIÓS ÁR
48 768 Ft

NETTÓ AKCIÓS ÁR
38 400 Ft

STUD 5M MÉRŐSZALAG VÁSÁRLÁSA ESETÉN NETTÓ* 1 500 FT ÉRTÉKŰ TRI LOBE ÜVEGNYITÓT ADUNK AJÁNDÉKBA (EGY CSOMAGBAN)!

Cikkszám: 4932471626

**STUD Mágneses Mérőszalag
5 m / 33 mm**

Listaár:
7 540 FT NETTÓ
9 576 FT BRUTTÓ



NETTÓ 1500 FT*
**ÉRTÉKŰ
ÜVEGNYITÓ**

CIKKSZÁM: **4932478794**

A SZETT ÉRTÉKE NETTÓ*
~~9 040 Ft~~

BRUTTÓ AKCIÓS ÁR
9 576 Ft

NETTÓ AKCIÓS ÁR
7 540 Ft

SZETTBEN KEDVEZŐBB ÁRON! HOLE DOZER™ 68 MM LYUKFŰRÉS, BEFOGÓTÜSKE ÉS ÁLLÍTHATÓ LYUKFŰRÉS VÁSÁRLÁSA ESETÉN 20%- OT TAKARÍT MEG



Cikkszám: 49560260

**Állítható lyukfűrész
6,4 mm-ként,
Ø 51-178 mm**

Listaár:
13 230 FT NETTÓ
16 802 FT BRUTTÓ



Cikkszám: 49569100

**Befogótüske
32-210/11**

Listaár:
2 790 FT NETTÓ
3 543 FT BRUTTÓ



Cikkszám: 49560159

**Hole Dozer™ Bimetál
kobalt lyukfűrész
68 mm**

Listaár:
3 920 FT NETTÓ
4 978 FT BRUTTÓ

MEGTAKARÍTÁS
20%

CIKKSZÁM: **4932478930**

A SZETT ÉRTÉKE NETTÓ*
~~19 940 Ft~~

BRUTTÓ AKCIÓS ÁR
20 259 Ft

NETTÓ AKCIÓS ÁR
15 952 Ft

SZETTBEN KEDVEZŐBB ÁRON! FÉMFÚRÓ SHOCKWAVE HSS-G TIN RED HEX ÉS 33 DARABOS SHOCKWAVE BIT ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET VÁSÁRLÁSA ESETÉN 15%-OT TAKARÍT MEG



Cikkszám: 48894759

Fémfúró Shockwave HSS-G TIN 10db - készlet
Listaár:
8 600 FT NETTÓ
10 922 FT BRUTTÓ

+



Cikkszám: 4932430905

33 darabos Shockwave bitek és dugókulcs készlet
Listaár:
8 520 FT NETTÓ
10 820 FT BRUTTÓ

MEGTAKARÍTÁS
15%

CIKKSZÁM: **4932478900**
A SZETT ÉRTÉKE NETTÓ*
~~17 120 Ft~~
BRUTTÓ AKCIÓS ÁR
18 481 Ft
NETTÓ AKCIÓS ÁR
14 552 Ft

SZETTBEN KEDVEZŐBB ÁRON! SHOCKWAVE XL BOX (PZ) BITKÉSZLET ÉS 152 MM MÁGNESES BITTARTÓ VÁSÁRLÁSA ESETÉN 20%-OT TAKARÍT MEG



Cikkszám: 4932471587

70 darabos Shockwave XL BOX (PZ) bitkészlet
Listaár:
13 580 FT NETTÓ
17 247 FT BRUTTÓ

+



Cikkszám: 4932471822

Shockwave Mágneses bittartó 1/4" 152 mm
Listaár:
1 660 FT NETTÓ
2 108 FT BRUTTÓ

MEGTAKARÍTÁS
20%

CIKKSZÁM: **4932478902**
A SZETT ÉRTÉKE NETTÓ*
~~15 240 Ft~~
BRUTTÓ AKCIÓS ÁR
15 484 Ft
NETTÓ AKCIÓS ÁR
12 192 Ft

SZETTBEN KEDVEZŐBB ÁRON! THUNDERWEB – HSS-G FÉMFÚRÓ ÉS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ CSVAROZÓ KÉSZLET VÁSÁRLÁSA ESETÉN 15%-OT TAKARÍT MEG



Cikkszám: 4932352374

THUNDERWEB – HSS-G fémfúró DIN 338 - készlet (19 részes)
Listaár:
10 520 FT NETTÓ
13 360 FT BRUTTÓ

+




Cikkszám: 4932430907

56 darabos Shockwave csavarozó készlet
Listaár:
8 970 FT NETTÓ
11 392 FT BRUTTÓ

MEGTAKARÍTÁS
15%

CIKKSZÁM: **4932478901**
A SZETT ÉRTÉKE NETTÓ*
~~19 490 Ft~~
BRUTTÓ AKCIÓS ÁR
21 040 Ft
NETTÓ AKCIÓS ÁR
16 567 Ft

SZETTBEN KEDVEZŐBB ÁRON! SHOCKWAVE XL BOX (TX) BITKÉSZLET ÉS 152 MM MÁGNESES BITTARTÓ VÁSÁRLÁSA ESETÉN 20%-OT TAKARÍT MEG



Cikkszám: 4932471588

75 darabos Shockwave XL BOX (TX) bitkészlet
Listaár:
13 580 FT NETTÓ
17 247 FT BRUTTÓ

+



Cikkszám: 4932471822

Shockwave Mágneses bittartó 1/4" 152 mm
Listaár:
1 660 FT NETTÓ
2 108 FT BRUTTÓ

MEGTAKARÍTÁS
20%

CIKKSZÁM: **4932478903**
A SZETT ÉRTÉKE NETTÓ*
~~15 240 Ft~~
BRUTTÓ AKCIÓS ÁR
15 484 Ft
NETTÓ AKCIÓS ÁR
12 192 Ft

CIKKSZÁM 4933478826

M18 FPP2A2-552P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M18 FPD2	M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ	1
M18 HB5.5	M18™ AKKUMULÁTOR 5.5 Ah	2
M12-18 FC	M12™-M18™ GYORSTÖLTŐ	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 3	1

AJÁNLAT
#1LISTAÁR
~~350 840 Ft~~ NETTÓ*AKCIÓS ÁR
192 230 Ft NETTÓ
244 132 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478827

M18 FPP2D2-553P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M18 FPD2	M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M18 CAG125X	M18 FUEL™ SÁROKCSISZOLÓ 125 MM	1
M18 HB5.5	M18™ AKKUMULÁTOR 5.5 Ah	3
M12-18 FC	M12™-M18™ GYORSTÖLTŐ	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 3	2

AJÁNLAT
#2LISTAÁR
~~602 460 Ft~~ NETTÓ*AKCIÓS ÁR
242 030 Ft NETTÓ
307 378 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478828

M18 FPP2M2-553P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M18 FPD2	M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M18 CHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	1
M18 HB5.5	M18™ AKKUMULÁTOR 5.5 Ah	3
M12-18 FC	M12™-M18™ GYORSTÖLTŐ	1

AJÁNLAT
#3LISTAÁR
~~438 540 Ft~~ NETTÓ*AKCIÓS ÁR
275 230 Ft NETTÓ
349 542 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478829

M18 PP4A-553P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M18 FPD2	M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M18 CHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	1
M18 CAG125X	M18 FUEL™ SÁROKCSISZOLÓ 125 MM	1
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	1
M18 HB5.5	M18™ AKKUMULÁTOR 5.5 Ah	3
M12-18 FC	M12™-M18™ GYORSTÖLTŐ	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 1	1

AJÁNLAT
#4LISTAÁR
~~690 720 Ft~~ NETTÓ*AKCIÓS ÁR
408 030 Ft NETTÓ
518 198 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478830

M18 PP4B-553P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M18 FPD2	M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M18 CHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	1
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM SÁROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL	1
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	1
M18 HB5.5	M18™ AKKUMULÁTOR 5.5 Ah	3
M12-18 FC	M12™-M18™ GYORSTÖLTŐ	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 1	1

AJÁNLAT
#5LISTAÁR
~~698 150 Ft~~ NETTÓ*AKCIÓS ÁR
408 030 Ft NETTÓ
518 198 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478831

M18 FPP302-533P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M18 FPD2	M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ	1
M18 CAG125X	M18 FUEL™ SÁROKCSISZOLÓ 125 MM	1
M18 HB3	M18™ AKKUMULÁTOR 3.0 Ah	1
M18 HB5.5	M18™ AKKUMULÁTOR 5.5 Ah	2
M12-18 FC	M12™-M18™ GYORSTÖLTŐ	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 3	2

AJÁNLAT
#6LISTAÁR
~~491 130 Ft~~ NETTÓ*AKCIÓS ÁR
265 270 Ft NETTÓ
336 893 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478832

M18 FPP3P2-533P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M18 FPD2	M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ	1
M18 CHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	1
M18 HB3	M18™ AKKUMULÁTOR 3.0 Ah	1
M18 HB5.5	M18™ AKKUMULÁTOR 5.5 Ah	2
M12-18 FC	M12™-M18™ GYORSTÖLTŐ	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 3	2

AJÁNLAT
#7LISTAÁR
~~512 590 Ft~~ NETTÓ*AKCIÓS ÁR
308 430 Ft NETTÓ
391 706 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478833

M18 FPP3Q2-533P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M18 FPD2	M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL	1
M18 CHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	1
M18 HB3	M18™ AKKUMULÁTOR 3.0 Ah	1
M18 HB5.5	M18™ AKKUMULÁTOR 5.5 Ah	2
M12-18 FC	M12™-M18™ GYORSTÖLTŐ	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 3	2

AJÁNLAT
#8LISTAÁR
~~542 690 Ft~~ NETTÓ*AKCIÓS ÁR
348 270 Ft NETTÓ
442 303 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478755

M18 PP7A-586X

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M18 FDD2	M18 FUEL™ FÚRÓCSAVARÓZÓ	1
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ	1
M18 CHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL	1
M18 CSX	M18 FUEL™ SAWZALL™ SZABLYAFÜRÉSZ	1
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL	1
M18 CCS55	M18 FUEL™ KÖRFÜRÉSZ	1
M18 TLED	M18™ LED LÁMPA	1
M18 B5	M18™ AKKUMULÁTOR 5.0 Ah	3
M18 HB5.5	M18™ AKKUMULÁTOR 5.5 Ah	2
M18 HB8	M18™ AKKUMULÁTOR 8.0 Ah	1
M18 DFC	M18™ DUÁL TÖLTŐ	1
TARTOZÉK	10 darabos szablyafűrészlap készlet	1
TARTOZÉK	5 darabos MX 4 SDS-Plus fűrészár készlet	1
TARTOZÉK	32 darabos SHOCKWAVE™ Impact duty bit készlet	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 2	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 1	1



AJÁNLAT #9

LISTAÁR 1 119 960 Ft NETTÓ* AKCIÓS ÁR 826 680 Ft NETTÓ 1 049 884 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933472116

M18 CBLPD-422C

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M18 CBLPD-422C	M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M18 B4	M18™ AKKUMULÁTOR 4.0 Ah	1
M18 B2	M18™ AKKUMULÁTOR 2.0 Ah	1
M12-18 FC	M12™-M18™ GYORSTÖLTŐ	1
KOFFER	SZERSZÁMKOFFER	1



AJÁNLAT #10

LISTAÁR 111 000 Ft NETTÓ* AKCIÓS ÁR 76 030 Ft NETTÓ 96 558 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478821

M12 FPP2A-422P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M12 FPD	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M12 FID	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ	1
M12 B2	M12™ AKKUMULÁTOR 2.0 Ah	1
M12 B4	M12™ AKKUMULÁTOR 4.0 Ah	1
C12C	M12™ TÖLTŐ	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 3	1



AJÁNLAT #11

LISTAÁR 180 960 Ft NETTÓ* AKCIÓS ÁR 122 510 Ft NETTÓ 155 588 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478822

M12 FPP3R-6423P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M12 FPD	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M12 FCOT	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM	1
M12 CH	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS	1
M12 B2	M12™ AKKUMULÁTOR 2.0 Ah	1
M12 B4	M12™ AKKUMULÁTOR 4.0 Ah	1
M12 B6	M12™ AKKUMULÁTOR 6.0 Ah	1
C12C	M12™ TÖLTŐ	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 3	1



AJÁNLAT #12

LISTAÁR 302 690 Ft NETTÓ* AKCIÓS ÁR 188 910 Ft NETTÓ 239 916 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478823

M12 FPP2AV-422P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M12 FIWF12	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ	1
M12 FIR12	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2" RACSNIS CSAVARKULCS	1
M12 B2	M12™ AKKUMULÁTOR 2.0 Ah	1
M12 B4	M12™ AKKUMULÁTOR 4.0 Ah	1
C12C	M12™ TÖLTŐ	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 3	1



AJÁNLAT #13

LISTAÁR 201 700 Ft NETTÓ* AKCIÓS ÁR 132 470 Ft NETTÓ 168 237 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478824

M12 FPP2AW-402P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M12 FPD	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M12 TLED	M12™ LED LÁMPA	1
M12 B4	M12™ AKKUMULÁTOR 4.0 Ah	2
C12C	M12™ TÖLTŐ	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 3	1



AJÁNLAT #14

LISTAÁR 158 700 Ft NETTÓ* AKCIÓS ÁR 99 270 Ft NETTÓ 126 073 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478825

M12 FPP2AX-423P

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M12 FDD	M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ	1
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTI-TOOL	1
M12 B2	M12™ AKKUMULÁTOR 2.0 Ah	1
M12 B4	M12™ AKKUMULÁTOR 4.0 Ah	2
C12C	M12™ TÖLTŐ	1
PACKOUT™	PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 3	1



AJÁNLAT #15

LISTAÁR 224 790 Ft NETTÓ* AKCIÓS ÁR 165 670 Ft NETTÓ 210 401 Ft BRUTTÓ

CIKKSZÁM 4933478800

M18 FPP6C3-502B

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG
M18 FPD2	M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ	1
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ	1
M18 FSZ	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ SZABLYAFÜRÉSZ	1
M18 FHSAG125X	M18 FUEL™ SAROKCSISZOLÓ 125 MM	1
M18 CCS55	M18 FUEL™ KÖRFÜRÉSZ 55 MM	1
M18 TLED	M18™ LED LÁMPA	1
M18 B5	M18™ AKKUMULÁTOR 5.0 Ah	2
TÁSKA	SZERSZÁMTARTÓ TÁSKA	1
M12-18FC	M12™-M18™ GYORSTÖLTŐ	1



AJÁNLAT #16

LISTAÁR 706 970 Ft NETTÓ* AKCIÓS ÁR 431 270 Ft NETTÓ 547 713 Ft BRUTTÓ

A VILÁG LEGIGÉNYESEBB IPARÁGAIRA TERVEZVE



Professzionális felhasználók számára a biztonság és a termelékenység jelenti a siker kulcsát. A MILWAUKEE® vezeték nélküli MX FUEL™, M18™, és M12™ rendszerek kiegészítik egymást, úgy, hogy a megfelelő erőt, teljesítményt és működési időt biztosítsák. Az MX FUEL™ új vezeték nélküli rendszer forradalmasítja az építőipari gépek piacát.

Az új MILWAUKEE® gépek biztosítják a legmagasabb szintű teljesítményt, megnövelt működési időt és rendkívüli tartósságot. Az MX FUEL™ vezeték nélküli szerszámok csökkentik a károsanyag kibocsátást, a zaj és rezgések frekvenciája pedig megfelel a legigényesebb szakemberek elvárásainak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
AZ MX FUEL™
TERMÉKSALÁDRÓL

