



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

НОВОСТИ

НОВИНКА

**ПЕРВАЯ
В МИРЕ
18В 230 ММ
АККУМУЛЯТОРНАЯ
ОТРЕЗНАЯ
МАШИНА**



M18 FUEL ONE KEY
M18 FCOS230-121

НОВИНКА

**MILWAUKEE®
ПИЛЬНЫЕ
ДИСКИ**



УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЧНОСТЬ
ХОЛОДНЫЙ РЕЗ
БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ

СМ. СТРАНИЦУ 36-37

M12

**ЛЁГКИЙ
СТАРТ**



СОБЕРИТЕ СВОЙ НАБОР
ИНСТРУМЕНТОВ
ИЗ СИСТЕМЫ **M12**
И **M12 FUEL** ОТ 2900 Р

СМ. СТРАНИЦУ 48-49

M18

**УДАРНАЯ
ВЫГОДА**



СМ. СТРАНИЦУ 46

НОВИНКА

**ТРЕХГРАННЫЕ
ОТВЁРТКИ**



ВЫСОКОЕ УСИЛИЕ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН

СМ. СТРАНИЦУ 40



ТЕХНИКА
НОВОЙ ЭРЫ
ФОКУС
НА ПРОФЕССИЮ
ШИРОКАЯ
СИСТЕМА

РАЗРАБОТАНА
ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЁЛЫХ
ПРИМЕНЕНИЙ

НЕТ
ВЫХЛОПОВ

Для профессиональных пользователей производительность и безопасность - залог успеха. Возможность получить передовое решение для высоких требований индустрии всегда актуальна. Аккумуляторные системы MILWAUKEE®: MX FUEL™, M18™ и M12™ дополняют друг друга, обеспечивая оптимальный баланс мощности, производительности и времени работы для текущих задач.

MX FUEL™ - революция на рынке малой механизации! Система обеспечивает мощность и производительность, необходимые профессионалам, без воздействия выхлопа, излишнего шума, вибрации и дополнительного времени на обслуживание бензинового двигателя.

MX FUEL™ обеспечивает мощность сетевых и бензиновых аналогов БЕЗ ВЫХЛОПОВ. Отсутствие выхлопов от инструментов новой платформы позволит пользователям уменьшить их углеродный след, а также выполнять работы без вреда для здоровья, в том числе из-за снижения шума и вибрации. Поскольку теперь пользователи могут работать в закрытых помещениях (траншеях, туннелях, шахтах и т.п.) без головных болей от выхлопных газов, их производительность увеличивается. Новая система экономит не только время на заправку и запуск двигателя, но и деньги на топливо и обслуживание.

ТЕХНОЛОГИЯ,
НЕ ИМЕЮЩАЯ
РАВНЫХ™

1. АККУМУЛЯТОРЫ
REDLITHIUM™




Уникальная, непрерывная мощность для питания энергией оборудования при длительном применении

2. REDLINK PLUS™
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА



Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок, а также контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долгий срок службы

3. POWERSTATE™
БЕСЩЁТЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



Создаётся специально под требования каждого вида оборудования и обеспечивает идеальное соотношение мощности, портативности и производительности

* По состоянию рынка малой механизации на февраль 2020 г.



СОВМЕСТИМОСТЬ

ONE-KEY™ - это цифровая платформа для инструмента и оборудования, обеспечивающая ВЫСОКОЕ качество выполнения работ.



Отслеживайте своё оборудование, управляйте им и обеспечивайте его безопасность с любого смартфона или компьютера, используя растущую отслеживающую сеть Bluetooth®

Узнайте больше на
milwaukeetool.ru/one-key

ПРИЛОЖЕНИЕ ONE-KEY™ В APP STORE
ИЛИ GOOGLE PLAY ИЛИ ПРОСТО ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ВАШ БРАУЗЕР



НОВИНКА



REDLITHIUM™-ИОН АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

ПРЕВОСХОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА


Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации, влажности и экстремальных температур. Это существенно увеличивает срок службы на самых тяжёлых применениях.

ПРОДВИНУТАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает превосходный обмен информацией между оборудованием, аккумулятором и зарядным устройством, оптимизируя производительность оборудования, совместимость и срок службы аккумулятора.

ПЕРЕДОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные технологии, разработанные благодаря совместной работе мировых лидеров в сфере производства аккумуляторных ячеек. MILWAUKEE® гарантирует оптимальную производительность и срок службы на самых тяжёлых применениях, что обеспечивается серией тщательных испытаний в собственной аккумуляторной лаборатории мирового класса Milwaukee Tool.



Совместимость	Работает со всем оборудованием MX FUEL™	Работает со всем оборудованием MX FUEL™	Совместимость	Заряжает все аккумуляторы MX FUEL™
Время зарядки	90 мин	45 мин	Время зарядки	MXF CP406 - 90 мин MXF CP203 - 45 мин
Ёмкость	6.0 Ач	3.0 Ач	Интеллектуальная система REDLINK™	Да
Индикатор заряда	Да	Да	Контроль напряжения каждой ячейки	Да
Интеллектуальная система REDLINK™	Да	Да	Встроенный светодиодный индикатор	Да
Совместимость ONE-KEY™	Да	Нет	Встроенная система охлаждения	Да
АРТ.#	4933471837	4933471838	АРТ.#	4933471839

НОВИНКА MXF COS350-601 | АРТ.# 4933471833

ОТРЕЗНАЯ МАШИНА MX FUEL 350 MM



МАКСИМАЛЬНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ
ДИСКА 350 MM

БЫСТРЫЙ РЕЗ
ОТ НАЧАЛА
ДО КОНЦА

НЕТ ВЫХЛОПОВ -
НЕТ ГОЛОВНЫХ
БОЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- Первая аккумуляторная отрезная машина 350 мм, обеспечивающая возможность резки армированного бетона с полным погружением диска 350 мм
- Превосходная скорость реза от начала до конца: пуск двигателя нажатием кнопки за 3 секунды, отсутствие необходимости смешивать бензин с маслом и обслуживать бензиновый двигатель
- Отсутствие выхлопов исключает головные боли и позволяет работать в помещениях
- Производительность, не уступающая бензиновым аналогам: скорость вращения без нагрузки - 5350 об/мин; глубина реза 125 мм
- Бесключевой регулируемый кожух и встроенная система подачи воды для мокрого реза, совместимая с системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™

ВКЛЮЧАЕТ:



СОВМЕСТИМА С:




НОВИНКА

MXF COSC
АРТ.# 4933464883

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ

- Лёгкая тележка для отрезной машины 350 мм позволит делать прямые резы глубиной до 125 мм
- Для простоты управления одной рукой тележка оснащена регулируемой по высоте ручкой управления и легкодоступной ручкой регулировки глубины реза
- Безинструментальное крепление насоса и ёмкости с водой, совместимых с системой сменных ёмкостей M18™ SWITCH TANK™
- Полная мобильность и возможность хранения аккумуляторов на корпусе
- Легко складывается для транспортировки и хранения
- Поставляется с ёмкостью для подачи воды 11.4 л



ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИСК
STEELHEAD™ 350 MM
АРТ.# 4932471988

₽ 13 400 с учетом НДС



ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИСК 350 MM
SPEEDCROSS HUDD 350 MM
АРТ.# 4932471985

₽ 15 870 с учетом НДС



REDLITHIUM™

НОВИНКА MXF DH2528H-601 | АРТ.# 4933471829

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК MX FUEL 25 КГ HEX 28 ММ

ОСОБЕННОСТИ:

- Отбойный молоток HEAVY DUTY обеспечивает энергию удара 64 Дж для самых тяжёлых работ по разрушению
- Антивибрационные технологии с плавающим корпусом позволяют пользователю работать целый день, не подвергаясь опасному уровню вибрационного воздействия
- Низкий уровень вибрации 5,17 м/с² позволяет продуктивно работать 7 часов подряд без риска возникновения вибрационной болезни
- Быстрое удаление материала на скорости 1300 уд/мин, обеспечивает максимальную продуктивность на всех применениях
- Срок службы соответствует сетевым аналогам
- Отбойный молоток прост в обслуживании, световой индикатор напоминает пользователю о необходимости добавить масла каждые 40 часов использования
- Оснащён технологией ONE-KEY™

ВКЛЮЧАЕТ:



СИЛЬНЫЙ УДАР ПРИ НИЗКОЙ ВИБРАЦИИ

**НЕТ ПРОВОДОВ
НЕТ БЕНЗИНА**

**12 М ТРАНШЕЙ
20 СМ В ГЛУБИНУ И 30 СМ В ШИРИНУ
НА ОДНОМ
ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА**

НОВИНКА

MXF DHT
АРТ.# 4933464879

**MX FUEL™ ТЕЛЕЖКА
ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА**

- Лёгкая тележка для отбойного молотка с большими резиновыми колёсами для удобства транспортировки по неровной поверхности строительной площадки
- Встроенный жгут для крепления отбойного молотка и цельнометаллические крепления
- Встроенные подпружиненные места для хранения 4 долот и зарядного устройства и крюк для транспортировки кабеля



28 ММ HEX
ОСТРОЕ ДОЛОТО
АРТ.# 4932459774

₽ 2 670 с учетом НДС



28 ММ HEX 400 X 35 ММ
ПЛОСКОЕ ДОЛОТО
АРТ.# 4932459775

₽ 2 810 с учетом НДС



* Полный ассортимент долот см. на сайте или в каталоге принадлежности MILWAUKEE™ 2020/21



REDLITHIUM™

НОВИНКА MXFTL-601 | АРТ.# 4933471844

MX FUEL МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ:

- TRUEVIEW™ освещение высокой чёткости: до 27000 люмен в сетевом режиме и до 20000 люмен в аккумуляторном режиме для освещения площадки и отдельных зон
- Возможность поворачивать световой блок в разных плоскостях позволяет пользователю направлять свет туда, где это необходимо
- Высокая мобильность, обеспеченная двумя колёсами с повышенной проходимостью
- Благодаря электроприводу, мачту можно разложить менее чем за 10 секунд. Мачта выдвигается до 3,10 м и выдерживает ветер до 55 км/ч
- Для работы в самых суровых условиях строительных площадок мачта освещения FUEL™ оснащена высокопрочными линзами из поликарбоната, обеспечивающими высочайшую ударопрочность
- Встроен функционал ONE-KEY™ для настройки, отслеживания и управления с мобильного телефона
- Встроенное зарядное устройство MX FUEL™ позволит заряжать любой аккумулятор MX FUEL™ в сетевом режиме

ВКЛЮЧАЕТ:



**САМАЯ ПОРТАТИВНАЯ МАЧТА
3 М ДЛЯ РАБОТЫ В
ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ НА УЛИЦЕ**

**27000 ЛЮМЕН
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДКИ
ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН**

**НЕ ТЕРЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ
ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ШТОРМА**

IP56



REDLITHIUM™

НОВИНКА MXF DCD150-302C KIT | АРТ.# 4933471835

**MX FUEL 150 ММ УСТАНОВКА
АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ**

- 2-скоростное переключение для широкого спектра применений. Лазерная гравировка максимальной скорости и диаметра на металлическом корпусе
- 1ая скорость: диаметр до 75 мм, сухое и мокрое сверление 1600 об/мин
- 2ая скорость: диаметр 76 – 152 мм, сухое и мокрое сверление 800 об/мин
- Запатентованная муфта AUTOSTOP™ обеспечивает высокую безопасность, предотвращая проворот при закусывании коронки
- Встроенный уровень помогает пользователю произвести прямое и точное сверление
- Встроенный индикатор давления на коронку позволяет пользователю оптимизировать скорость сверления
- Встроенный индикатор заряда позволяет пользователю отслеживать заряд аккумулятора на протяжении всего процесса сверления
- Встроенная система подачи воды для мокрого сверления совместима с системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™
- Патрон 1 1/4" UNC + 1/2" G подойдёт для всех популярных коронок. Фрикционный механизм для лёгкой смены коронок
- Оснащён технологией ONE-KEY™

ВКЛЮЧАЕТ:



**СВЕРЛЕНИЕ
С УВЕРЕННОСТЬЮ**

**СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
ДО 152 ММ**

**БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА -
ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

НОВИНКА

MXF DR255TV
АРТ.# 4933472247

**MX FUEL
СТАНИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ
АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ**

- Подходит для сверления отверстий диаметром до 250 мм
- Встроенная вакуумная опорная плита позволяет крепиться как вакуумом, так и традиционным анкерным способом
- Универсальная вставка 60 мм для быстрого крепления мотора к станине
- Набор для крепления к бетону в комплекте (Артикул: 4932399731)

ВКЛЮЧАЕТ:



Также доступна без станины:

MXF DCD150-302C | АРТ.# 4933464887
**MX FUEL 150 ММ
УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО
СВЕРЛЕНИЯ**



**MX FUEL THIN KERF
АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ДЛЯ
МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ**



больше информации смотрите в лифлете MX FUEL™ или на сайте milwaukeetool.ru



REDLITHIUM™


НОВИНКА MXF LSDP-301 | АРТ.# 4933471851

MX FUEL БОЛЬШАЯ БАРАБАННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERTREDZ™

ОСОБЕННОСТИ:

- Встроенные гусеницы для подъёма POWERTREDZ™ облегчают использование одним человеком. Машину можно заносить в сервисный автомобиль и выносить из него, а также поднимать и спускать по лестнице в одиночку
- Полностью закрытый барабан для защиты и предотвращения распространения грязи
- Может срезать корни на расстоянии 60 м
- Электронная нескользящая ножная педаль в сочетании со встроенным барабанным тормозом очень быстро замедляет работу барабана, обеспечивая максимальный контроль и безопасность пользователя
- Ёмкость барабана 30 м x 16 мм или 30 м x 20 мм тросика
- Оснащён технологией ONE-KEY™
- В комплекте 1 x 7,6 м и 1 x 15,2 м тросик с сердечником (20 мм), 1 x набор наконечников 9 шт.

ВКЛЮЧАЕТ:




**POWERTREDZ™
ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ ПОДЪЁМА**

ГРЯЗЬ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

**МОЖЕТ СРЕЗАТЬ
КОРНИ НА
РАССТОЯНИИ 60 М**

НАБОР
НАКОНЕЧНИКОВ
9 ШТ.
АРТ.# 48532840



REDLITHIUM™

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

ПОРТАТИВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ ШИРОКАЯ СИСТЕМА

1

БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™


- Компания Milwaukee® разработала и построила БЕСЩЁТОЧНЫЙ двигатель
- Этот двигатель повышает эффективность работы
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность*



2

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ ШИРОКАЯ СИСТЕМА

3

REDLITHIUM™ -ION АККУМУЛЯТОР

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C



REDLITHIUM™ -ION

ONE KEY

 M18 ONEID2-502X 4933464091 Р 41 200 с учетом НДС	 M18 ONEIW12-502X F: 4933451374 P: 4933451372 Р 44 200 с учетом НДС	 M18 ONEPD2-502X 4933464527 Р 44 664 с учетом НДС	 M18 ONEDD2-502X 4933464525 Р 44 100 с учетом НДС	 M18 ONEFIW12-502X F: 4933459727 P: 4933459725 Р 53 900 с учетом НДС	 M18 ONEFIWF1-802X 4933459733 Р 74 700 с учетом НДС	 M18 ONEFIWF34-502X 4933459730 Р 53 700 с учетом НДС	 M18 FMS305-121 4933471122 Р 99 900 с учетом НДС	 M18 FTS210-121B 4933464225 Р 107 500 с учетом НДС	 M18 FHM-121C 4933464894 Р 93 500 с учетом НДС	 M18 ONESX-502X 4933451666 Р 62 100 с учетом НДС	 M18 FSSM-121 4933471410 Р 217 900 с учетом НДС	 M18 HDCT-202C 4933471950 Р 312 900 с учетом НДС	 M18 ONEHCC CM. СТР. 9 от 110 000 Р с учетом НДС	 M18 FCOS230-121 4933471697 Р 79 500 с учетом НДС
---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	---	--	--	---

M18 FUEL

 M18 FPD2-502X 4933464264 Р 41 164 с учетом НДС	 M18 FDD2-502X 4933464267 Р 40 600 с учетом НДС	 M18 FID2-502X 4933464088 Р 38 700 с учетом НДС	 M18 FHIW12-502X F: 4933459696 P: 4933459693 Р 50 400 с учетом НДС	 M18 FIW12-502X F: 4933451071 P: 4933451068 Р 40 700 с учетом НДС	 M18 FQID-502X 4933451790 Р 42 400 с учетом НДС	 M18 FMTIW12-502X F: 4933459185 P: 4933459183 Р 44 200 с учетом НДС
---	---	---	---	--	---	--

 M18 FDG-502X 4933459107 Р 42 500 с учетом НДС	 M18 CRAD-0 4933447730 Р 22 600 с учетом НДС	 M18 FRAD2-0 4933471207 Р 37 900 с учетом НДС	 M18 FPM-0X 4933459719 Р 19 900 с учетом НДС	 M18 CHX-502X 4933451381 Р 51 800 с учетом НДС	 M18 CHM-121C 4933471284 Р 69 000 с учетом НДС	 M18 CHPX-902X 4933451469 Р 72 600 с учетом НДС
--	--	---	--	--	--	---

 M18 CN15GA-0X 4933459633 Р 66 500 с учетом НДС	 M18 FNC18GS-202X 4933471940 Р 58 900 с учетом НДС	 M18 FN18GS-202X 4933471407 Р 55 000 с учетом НДС	 M18 FFN-502C 4933471404 Р 66 400 с учетом НДС	 M18 FTR-0X 4933471604 Р 29 900 с учетом НДС	 M18 FPFT-0 4933471952 Р 25 900 с учетом НДС	 M18 FAP180-502X 4933451550 Р 45 600 с учетом НДС
---	--	---	--	--	--	---

 M18 FLAG180XPDB-0 4933464112 Р 29 000 с учетом НДС	 M18 FHSAG150XPDB-0X 4933471085 Р 33 500 с учетом НДС	 M18 FHSAG125XPDB-552X 4933471080 Р 62 100 с учетом НДС	 M18 FHSAG125XB-552X 4933471079 Р 62 100 с учетом НДС	 M18 CAGX-502X Ø 115: 4933448861 Ø 125: 4933448866 Р 42 500 с учетом НДС	 M18 CAG125XPD-502X Ø 115: 4933451440* Ø 125: 4933448864 Р 38 300 с учетом НДС	 M18 CAGXPDB-502X Ø 115: 4933451543 Ø 125: 4933451544 Р 46 600 с учетом НДС
---	---	---	---	---	---	--

 M18 CCS55-902X 4933451468 Р 60 400 с учетом НДС	 M18 FCSG66-121C 4933471195 Р 65 900 с учетом НДС	 M18 FMCS-502X 4933459193 Р 48 600 с учетом НДС	 M18 FCSRH66-0 4933471444 Р 42 700 с учетом НДС	 M18 FMS190-0 4933459619 Р 61 800 с учетом НДС	 M18 FMS254-0 4933451729 Р 83 700 с учетом НДС	 M18 FCHSC-121 4933471442 Р 51 500 с учетом НДС	 M18 FCHS-121 4933464223 Р 63 100 с учетом НДС
--	---	---	---	--	--	---	--

 M18 FJS-502X 4933464727 Р 45 700 с учетом НДС	 M18 FBJS-502X 4933464800 Р 53 100 с учетом НДС	 M18 FHZ-502X 4933459885 Р 45 000 с учетом НДС	 M18 FSX-121C 4933464484 Р 61 500 с учетом НДС	 M18 CSX-902X 4933451470 Р 57 300 с учетом НДС	 M18 FSGC-202X 4933459199 Р 33 900 с учетом НДС	 M18 CBS125-502C 4933448195 Р 60 800 с учетом НДС	 M18 FBS85-202C 4933471497 Р 43 900 с учетом НДС
--	---	--	--	--	---	---	--

 M18 FOPH-0 4933464954 Р 21 600 с учетом НДС	 M18 FBL-0 4933459825 Р 18 100 с учетом НДС	 M18 CHT-0 4933459346 Р 28 900 с учетом НДС	 M18 CLT-0 4933459345 Р 31 100 с учетом НДС	 M18 FBVP-0 4933464483 Р 35 200 с учетом НДС	 M18 FFSDC-502 Ø 10: 4933459707* Ø 13: 4933459708* Ø 16: 4933459710 Р 129 400 с учетом НДС	 M18 FDCPF-201C Ø 10: 4933459685* Ø 8: 4933459683* Р 44 400 с учетом НДС	 M18 FMPD-502C 4933451012 Р 144 400 с учетом НДС
--	---	---	---	--	--	---	--

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ
ШИРОКАЯ
СИСТЕМА



ОДНА СИСТЕМА БОЛЕЕ
165
ИНСТРУМЕНТОВ

M18 БЕСЩЕТОЧНЫЙ

 M18 CBLPD-402C 4933464537 Р 30 715 с учетом НДС	 M18 CBLDD-402C 4933464539 Р 30 400 с учетом НДС	 M18 CBLID-402C 4933464534 Р 30 400 с учетом НДС	 M18 BLPD2-502X 4933464517 Р 37 765 с учетом НДС
--	--	--	--

 M18 BLDD2-502X 4933464515 Р 37 300 с учетом НДС	 M18 BLID2-502X 4933464520 Р 37 000 с учетом НДС	 M18 BLCS66-502X 4933464590 Р 52 500 с учетом НДС	 M18 BLTRC-522X 4933471151 Р 63 000 с учетом НДС
--	--	---	--

 M18 BPD-402C 4933443520 Р 29 376 с учетом НДС	 M18 BDD-402C 4933443565 Р 29 100 с учетом НДС	 M18 BID-402C 4933443580 Р 31 800 с учетом НДС	 M18 BIW-402C ¼": 4933443607 ¾": 4933443600* Р 29 600 с учетом НДС	 M18 BHG-502C 4933459772 Р 34 700 с учетом НДС	 HD18 AG-402C Ø 115: 4933441300 Ø 125: 4933441507 Р 34 800 с учетом НДС
--	--	--	---	--	--

 HD18 HX-402C 4933441280 Р 51 600 с учетом НДС	 M18 BH-402C 4933443330 Р 39 100 с учетом НДС	 M18 BRAID-0 4933447891 Р 13 100 с учетом НДС	 M18 BRAIW-0 4933447899 Р 10 600 с учетом НДС	 HD18 CS-402B 4933441400 Р 43 200 с учетом НДС	 M18 SMS216-0 4933471057 Р 49 000 с учетом НДС	 M18 BMS12-0 4933447925 Р 23 500 с учетом НДС	 M18 BMS20-0 4933447935 Р 30 600 с учетом НДС
--	---	---	---	--	--	---	---

 M18 BMT-421C 4933446210 Р 33 100 с учетом НДС	 C18 RAD-0 4933427189 Р 9 200 с учетом НДС	 M18 BOS125-502B 4933464229 Р 34 700 с учетом НДС	 M18 BP-402C 4933451114 Р 47 100 с учетом НДС	 C18 PCG/310C-201B 4933441310 Р 24 400 с учетом НДС	 C18 PCC-201B 400 ml: 4933441812 600 ml: 4933441808 Р 29 500 с учетом НДС	 M18 GG-201C 4933440490 Р 30 700 с учетом НДС	 M18 BJS-402C 4933451389 Р 43 800 с учетом НДС	 M18 BSX-402C 4933447285 Р 38 000 с учетом НДС
--	--	---	---	---	--	---	--	--

 M18 BTR-0 4933471494 Р 24 600 с учетом НДС	 M18 AF-0 4933451022 Р 11 600 с учетом НДС	 M18 CV-0 4933459204 Р 14 800 с учетом НДС	 M18 RC-0 4933446639 Р 32 400 с учетом НДС	 M12-M18 JSSP-0 4933459275 Р 18 700 с учетом НДС	 M18 BPFPH-401 4933464962 Р 29 000 с учетом НДС	 M18 VC2-0 4933464029 Р 15 000 с учетом НДС	
---	--	--	--	--	---	---	--

RED LITHIUM™ - ION

HD HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

НОВИНКА M18 FBS85-202C | АРТ.# 4933471497 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 43 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL КОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

ОСОБЕННОСТИ:

- Может осуществлять резку до диаметра 85 мм
- Выключатель с контролем скорости силой нажатия позволяет легко и быстро настраивать скорость
- Защитные чехлы предохраняют пользователя от травм, предотвращая любой контакт пользователя с лезвием. Безинструментная замена чехлов занимает несколько секунд
- Безинструментный механизм крепления полотна позволит быстро и легко менять полотна
- Выключатель с двойной защитой для предотвращения случайного включения
- Подошва с бесключевой регулировкой
- Металлический подвесной крюк для удобного хранения на рабочем месте
- Встроенная светодиодная подсветка рабочего пространства



**РЕЖЕТ НА
20%
БЫСТРЕЕ
ПРЕДЫДУЩЕЙ
МОДЕЛИ**

ВКЛЮЧАЕТ:



Полотно Защитный чехол

REDLITHIUM™-ION


НОВИНКА M18 FTR-0X | АРТ.# 4933471604 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 29 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР

ОСОБЕННОСТИ:

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает мощность сетевого фрезера. 31000 об/мин для мощной и гладкой резки
- Переключатель скорости позволяет регулировать скорость от 10000 до 31000 об/мин для наилучшей работы по текущему применению
- Целый день работы на одном заряде аккумулятора M18™ 5.0 Ач (до 115 м)
- Инновационная система настройки глубины включает возможность микронастройки (по 0.4 мм)
- Мощный тормоз быстро останавливает фрезу
- Погружная база оснащена тремя ограничителями глубины для осуществления повторных проходов
- Два светодиода освещают рабочую поверхность
- Совместим с системой пылеудаления DEK 26



**ЦЕЛЫЙ
ДЕНЬ
РАБОТЫ
НА ОДНОМ
АККУМУЛЯТОРЕ
M18™ 5.0 АЧ**

ВКЛЮЧАЕТ:



**ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
ПОДОШВА ДЛЯ
КРОМОЧНОГО ФРЕЗЕРА**
АРТ.# 4932471946



₽ 7 900 С УЧЕТОМ НДС

REDLITHIUM™-ION

НОВИНКА M18 FCOS230-121 | АРТ.# 4933471697 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 79 500 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL ОТРЕЗНАЯ МАШИНА



**M18 FUEL
ONE KEY™**

**МОЩНОСТЬ
РЕЗКИ**

**НА 50%
ЛЕГЧЕ
БЕНЗИНОВЫХ
АНАЛОГОВ**

**НЕТ
ВЫХЛОПНЫХ
ГАЗОВ**

ОСОБЕННОСТИ:

- Первая 18 В аккумуляторная отрезная машина 230 мм. Обеспечивает мощность достаточную для резки армированного бетона. На 50% легче бензиновых аналогов
- Запускается мгновенно. Устраняет необходимость смешивания бензина и масла и содержания бензинового двигателя
- Может использоваться в помещении благодаря отсутствию выхлопа
- Включает тормоз диска RAPIDSTOP™, световой индикатор нагрузки. Обладает крайне низкой вибрацией: всего 1.81 м/с²
- Глубина реза 85 мм и превосходная производительность
- Двухсторонняя подача воды для максимальной нейтрализации пыли
- Совместим с системой сменных ёмкостей для подачи воды и опрыскивания M18™ SWITCH TANK™



ВКЛЮЧАЕТ:



REDLITHIUM™-ION


**REDLITHIUM™-ION
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY**

**СОВМЕСТИМ С СИСТЕМОЙ СМЕННЫХ
ЁМКОСТЕЙ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОПРЫСКИВАНИЯ M18™
SWITCH TANK™**

₽ 29 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 BPPFH-401
АРТ.# 4933464962

**M18
SWITCH TANK™
ВКЛЮЧАЕТ:**



₽ 19 000 С УЧЕТОМ НДС

M18 BPPFP-CCST
АРТ.# 4933471371

**M18
SWITCH TANK™
ЁМКОСТЬ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
БЕТОНА 15 Л**



₽ 16 000 С УЧЕТОМ НДС

M18 BPPFP-WST
АРТ.# 4933464965

**M18
SWITCH TANK™
ЁМКОСТЬ
ДЛЯ ВОДЫ 15 Л**



REDLITHIUM™-ION

АССОРТИМЕНТ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЕЙ СТАЛ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ

ЗАБИВАЕТ ГВОЗДИ В ТВЁРДУЮ ДРЕВЕСИНУ

МОМЕНТАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ВЫСТРЕЛУ НЕ НУЖЕН ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.



2
REDLINK PLUS™
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА



3
REDLITHIUM™ -ION
АККУМУЛЯТОРЫ

1
POWERSTATE™
БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

НОВИНКА M18 FFN-502C | АРТ.# 4933471404 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 66 400 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

ОСОБЕННОСТИ:

- Два режима: одиночный выстрел для точности и серия выстрелов для скорости
- Выстреливает до 700 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™-ION 5.0 Ач для максимальной производительности
- Стреляет стандартными гвоздями, которые подходят для наклонного магазина (30° или 34°)

ВКЛЮЧАЕТ:
x 2 x 1 x 1



ВЫСТРЕЛИВАЕТ ДО 700 ГВОЗДЕЙ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА 5.0 АЧ

УДЛИНЁННЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЯ M18 FUEL™
АРТ.# 4932471605



₽ 7 700 С УЧЕТОМ НДС

REDLITHIUM™ -ION

НОВИНКА M18 FNCS18GS-202X | АРТ.# 4933471940 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 58 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL СТЕПЛЕР

ОСОБЕННОСТИ:

- Различные носики, хранящиеся на корпусе, позволят добиться высочайшего качества отделки независимо от применения
- Блокировка холостого выстрела предотвратит выстрелы, когда в магазине закончатся скобы
- Работает с узкими скобами от 9.5 до 38 мм
- Выстреливает до 1200 скоб на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™-ION 2.0 Ач, что обеспечивает максимальную продуктивность

ВКЛЮЧАЕТ:
x 2 x 1 x 1



ВЫСТРЕЛИВАЕТ ДО 1200 СКОБ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА 2.0 АЧ

REDLITHIUM™ -ION

M18 FN18GS-202X | АРТ.# 4933471407 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 55 000 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL 18 GA ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

ОСОБЕННОСТИ:

- Ствол по размеру шляпки гвоздя для более чистой отделки
- Разные носики с возможностью хранения на корпусе для наилучшего качества отделки при любых применениях
- Маленькая рабочая поверхность носика позволяет забивать гвозди под более острым углом
- Выстреливает до 1200 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™-ION 2.0 Ач

ВКЛЮЧАЕТ:
x 2 x 1 x 1



ВЫСТРЕЛИВАЕТ ДО 1200 ГВОЗДЕЙ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА 2.0 АЧ

REDLITHIUM™ -ION

₽ 66 500 С УЧЕТОМ НДС

M18 CN16GA-202X | АРТ.# 4933451570 (Выпускается также без аккумулятора)

M18 FUEL 16 GA ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ С НАКЛОННЫМ МАГАЗИНОМ

ВЫСТРЕЛИВАЕТ ДО 800 ГВОЗДЕЙ НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА REDLITHIUM™-ION BATTERY PACK 2.0 Ач

ВКЛЮЧАЕТ: x 2 x 1 x 1



M18 CN15GA-0X | АРТ.# 4933459633 (Выпускается также без аккумулятора)

M18 FUEL 16 GA ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ С НАКЛОННЫМ МАГАЗИНОМ

ВЫСТРЕЛИВАЕТ ДО 700 ГВОЗДЕЙ НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА REDLITHIUM™-ION BATTERY PACK 2.0 Ач



₽ 53 500 С УЧЕТОМ НДС

НОВИНКА M18 FSSM-121 | АРТ.# 4933471410 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 217 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА

ОСОБЕННОСТИ:

- Первая аккумуляторная секционная прочистная машина 18 В с автоматизированной подачей и смоткой тросика
- Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает выбранную скорость подачи и автоматически настраивается на совместимые размеры тросиков (22мм и 32 мм) для лучшего сцепления с тросиком при подаче и работе затвора
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает мощность, достаточную для проталкивания 60 м тросика
- Подходят тросики 22мм и 32 мм других производителей
- Задние колёса и выдвигаемая передняя рукоятка для упрощения транспортировки
- В комплекте 1 шланг и 2 контейнера для кабеля

ВКЛЮЧАЕТ:



ПЕРВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА 18 В С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОДАЧЕЙ И СМОТКОЙ ТРОСИКА



Больше информации читайте в каталогах Milwaukee 2020/21

НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ СЕКЦИОННОЙ МАШИНЫ (22ММ ТРОС.)
АРТ.# 48533840



₽ 39 900 С УЧЕТОМ НДС

НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ СЕКЦИОННОЙ МАШИНЫ (32ММ ТРОС.)
АРТ.# 48534839



₽ 39 900 С УЧЕТОМ НДС

REDLITHIUM™ -ION

HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

НОВИНКА M18 ВТР-0 | АРТ.# 4933471494 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 24 600 С УЧЕТОМ НДС

M18 НАСОС ДЛЯ ВОДЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Насос 18 В для перекачки. Имея массу всего 3,4 кг, он легче сетевых аналогов. При скорости перекачки 1817 л/ч, насос может перекачать 908 л воды на одном заряде аккумулятора M18™ 5.0 Ач
- Интеллектуальная система REDLINK™ определяет, когда насос перестает перекачивать воду и отключается во избежание холостой работы
- Гибкие лопасти и мощный двигатель обеспечивают глубину всасывания до 5,5 м и высоту подачи до 23 м
- Внешняя трубная резьба 3/4" подходит для любых стандартных шлангов. На входе насоса, для наилучшей производительности, рекомендуется шланг с внутренним диаметром 19 мм
- Только для чистой воды без мусора



Защищенный аккумулятор

Гибкая крыльчатка

БЫСТРЕЕ ПЕРЕКАЧКА ВОДЫ, БЫСТРЕЕ ВЫПОЛНЕННЫЙ ЗАКАЗ

REDLITHIUM™ -ION

NEW M18 FMS305-121 | АРТ.# 4933471122 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 99 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL ONE-KEY 305 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

ОСОБЕННОСТИ:

- Имеет достаточную мощность для работы на уровне сетевой торцовочной пилы 305 мм. Способна сделать до 500 резов в сосне 78 мм на одном заряде аккумулятора 12.0 Ач
- Ограничитель глубины позволяет выпиливать паз и четверть
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность, работающие по облачной технологии, обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживание инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи

ВКЛЮЧАЕТ:



ДО 500 РЕЗОВ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА 12.0 АЧ

Макс. режущая способность	ММ
45° ПОВОРОТ ВЛЕВО/45° НАКЛОН ВЛЕВО	65 x 235
45° ПОВОРОТ ВПРАВО/45° НАКЛОН ВПРАВО	40 x 235
45° ПОВОРОТ/90° НАКЛОН	97 x 235
90° ПОВОРОТ/45° НАКЛОН	65 x 343
90° ПОВОРОТ/90° НАКЛОН	97 x 343
ВОЗЛЕ УПОРА 90° ПОВОРОТ X 90° НАКЛОН	173 x 28

305 ММ ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ
АРТ.# 4932471321

₽ 6 600 С УЧЕТОМ НДС



REDLITHIUM™ -ION

HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

НОВИНКА M18 FCSG66-121C | АРТ.# 4933471195 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 65 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

ОСОБЕННОСТИ:

- M18 FUEL™ циркулярная пила обеспечивает мощность, достаточную для того, чтобы осуществлять рез со скоростью аналогичной сетевой циркулярной пилы. Пила осуществляет до 750 резов в сосновом бруске 90 мм x 45 мм на одном заряде аккумулятора 12 Ач
- Диск 190 мм с глубиной реза 66 мм позволяют пропиливать 3 наложенных ОСП плиты
- Магниева подошва, совместимая с направляющей MILWAUKEE® (продаются раздельно)
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Коннектор, поставляющийся в комплекте, подходит ко всем системам пылеудаления MILWAUKEE®
- Угол скоса 56°
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности

ВКЛЮЧАЕТ:



ДО 750 РЕЗОВ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА 12.0 АЧ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ GRU 1400
АРТ.# 4932451265

₽ 9 740 С УЧЕТОМ НДС



REDLITHIUM™ -ION

HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

НОВИНКА M18 FPFT-0 | АРТ.# 4933471952 (не включает барабан)

₽ 25 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ



БЫСТРЕЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ
РУЧНЫХ РЕШЕНИЙ

AUTO-RUN
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ПОДАЧА И СМОТКА

БАРАБАН
ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ЗАПУТЫВАНИЕ КАБЕЛЯ
ПРИ СМОТКЕ

ОСОБЕННОСТИ:

- M18 FUEL™ устройство для протяжки кабеля - это первое профессиональное аккумуляторное решение для протяжки кабеля
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает возможность протягивать до 72 м кабеля
- AUTO-RUN™ автоматическая подача и смотка кабеля быстрее, эффективнее и производительнее других решений
- Пользователь устаёт меньше благодаря автоматической протяжке и смотке. Особенно это ощущается при работе над головой
- Быстрая безинструментная смена барабана. 4 совместимых барабана: стальная проволока 36 и 72 м / изолированная проволока 30 и 60 м
- Запатентованная конструкция барабана предотвращает запутывание и обеспечивает более плавный процесс подачи и смотки



БАРАБАНЫ
СО СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ

БАРАБАНЫ
С ИЗОЛИРОВАННОЙ ПРОВОЛОКОЙ

РАЗНЫЕ БАРАБАНЫ
НА ОДНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАЗЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ СМЕНЫ
РАЗМЕРА И ВИДА ПРОВОЛОКИ

Описание	36 М 1/8" (3.1 ММ)	72 М 1/8" (3.1 ММ)	30 М	60 М
АРТ.#	48445176	48445178	48445195	48445197
Цена (с учетом НДС)	₽ 11 000	₽ 11 500	₽ 13 000	₽ 16 000

M18 FPFT-202 ST SET
АРТ.# 4933471953

₽ 49 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ СО
СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ

Включает барабан 36 м 1/8" (3.1 мм) стальной проволоки



M18 FPFT-202 NC SET
АРТ.# 4933471954

₽ 51 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FUEL УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ С
ИЗОЛИРОВАННОЙ ПРОВОЛОКОЙ

Включает барабан с 30 м изолированной проволоки



НОВИНКА

ЗОНД ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ



ЗОНД ДЛЯ ПРОТЯЖКИ
ИЗ СТАЛИ

ЗОНД ДЛЯ ПРОТЯЖКИ
ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

ОСОБЕННОСТИ:

- Зонд выполнен из гибкого материала для удобства подачи
- Толстый зонд для лучшей подачи
- Конструкция из тройной пряди, не перегибается

Описание	7.5 М	15 М	15 М	30 М
АРТ.#	4932472120	4932472121	4932472118	4932472119
Цена (с учетом НДС)	₽ 1 590	₽ 1 750	₽ 4 500	₽ 6 400

REDLITHIUM™-ION

M18 ONEHCC

M18 FORCELOGIC™ ONE-KEY™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ ДО 35 ММ

ОСОБЕННОСТИ:

- FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет кабели менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
- Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления инструментом можно работать одной рукой
- Один инструмент предоставляет решения для резки АСРС кабеля, стальной проволоки, тонкожильного или стандартного алюминиевого и медного кабеля
- Быстрое возвращение клещей позволяет пользователю подготовить инструмент для нового реза менее чем за 15 секунд
- Технология ONE-KEY™ позволяет оператору просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендуемом обслуживании и синхронизировать информацию по беспроводной сети с облачной технологией



M18 ONEHCC КОМПЛЕКТАЦИЯ

СОВМЕСТИМЫЕ КЛЕЩИ	АРТ.# 4932430839 CU/AL КЛЕЩИ С ЛЕЗВИЯМИ ₽ 18 320 С учетом НДС	АРТ.# 49162773 ACSR КЛЕЩИ С ЛЕЗВИЯМИ ₽ 18 550 С учетом НДС	АРТ.# 49162777 EHS КЛЕЩИ С ЛЕЗВИЯМИ ₽ 29 630 С учетом НДС	АРТ.# 49162778 FSW КЛЕЩИ С ЛЕЗВИЯМИ ₽ 31 410 С учетом НДС
СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ	АРТ.# 4932464498 CU/AL ЛЕЗВИЕ ₽ 6 680 С учетом НДС	АРТ.# 48440412 ACSR ЛЕЗВИЕ ₽ 5 870 С учетом НДС	АРТ.# 48442777 EHS ЛЕЗВИЕ ₽ 16 390 С учетом НДС	АРТ.# 48442778 FSW ЛЕЗВИЕ ₽ 17 800 С учетом НДС
M18 ONEHCC НАБОРЫ С КЛЕЩАМИ	АРТ.# 4933464301 M18 ONEHCC-201C CU/AL-НАБОР ВКЛЮЧАЕТ: x1 x1 x1 ₽ 116 500 С учетом НДС	АРТ.# 4933464304 M18 ONEHCC-201C ACSR НАБОР ВКЛЮЧАЕТ: x1 x1 x1 ₽ 116 500 С учетом НДС	АРТ.# 4933464309 M18 ONEHCC-201C FSW НАБОР ВКЛЮЧАЕТ: x1 x1 x1 ₽ 126 500 С учетом НДС	

REDLITHIUM™-ION

НОВИНКА M18 HDCT-202C | АРТ.# 4933471950 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 312 900 С УЧЕТОМ НДС

M18 FORCELOGIC™ ONE-KEY™ БЕЗМАТРИЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ

ОСОБЕННОСТИ:

- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT обжимает клеммы на гибком кабеле от 10 до 300 мм² без необходимости заменять матрицы
- Автоматический контроль диаметра постоянно замеряет дистанцию до кабеля и давление, что позволяет получить одинаковый обжим для разных диаметров кабеля
- Вращающаяся на 180° голова и затвор с лёгким доступом упрощают выравнивание и освобождают вторую руку для придерживания материала
- PFM™ (интеллектуальный контроль усилия) с автозавершением обеспечивает полное давление и сигнализирует об окончании операции при помощи зеленого светодиода
- Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™ адаптер
- Предварительная проверка аккумулятора автоматически обеспечивает достаточный заряд для завершения каждого обжима
- Делает до 90 обжимов на одном заряде аккумулятора M18™ REDLITHIUM™-ION 2.0 АЧ
- Электроника изолирована для работы в условиях грязи, пыли и влаги

ДО 90 ОБЖИМОВ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ
АККУМУЛЯТОРА
M18™ REDLITHIUM™-ION 2.0 АЧ



REDLITHIUM™-ION

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ АККУМУЛЯТОРОВ

СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО НА MILWAUKEE TOOL EUROPE
youtube.com/milwaukeetooleurope

REDLITHIUM-ION™ ЯЧЕЙКИ	<ul style="list-style-type: none"> Высокомощные ячейки Не теряют производительности Работают в экстремальных условиях 	<p>В ДОПОЛНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> Новая большая ячейка Выше отдача энергии Меньше нагрев Ниже сопротивление
	<ul style="list-style-type: none"> Контроль каждой ячейки Цифровая защита от перегрузок Системная оптимизация производительности Совместимость с системой M18™ 	<p>В ДОПОЛНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> Новый высокопроизводительный процессор Выше возможности управления Поддерживает совместимость с системой M18™
КОНСТРУКЦИЯ	<ul style="list-style-type: none"> Прочная конструкция аккумулятора Долгий срок службы Протестированы на строительных площадках 	<p>В ДОПОЛНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> Новая конструкция Увеличение отдачи энергии Уменьшение нагрева
ПРЕИМУЩЕСТВА	<p>РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ, ДОЛЬШЕ, МОЩНЕЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЕЕ*</p> <ul style="list-style-type: none"> На 20% выше мощность* На 2,5 раза дольше время работы* В 2 раза больше срок службы* Работает до -20 C° 	<p>МОЩНЕЙШИЙ ИЗ АККУМУЛЯТОРОВ MILWAUKEE</p> <ul style="list-style-type: none"> На 50% больше мощности** На 33% больше времени работы*** На 50% меньше нагрев** Работает до -28C°
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	<p>ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ</p>	<p>ТЯЖЁЛЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРЕБУЮТ ОТДАЧИ БОЛЬШИХ ТОКОВ</p>
ПЛАТФОРМА		

* По сравнению со стандартными литий-ионными технологиями.

** По сравнению со стандартными высокоэффективными аккумуляторами REDLITHIUM-ION™
*** 12 А*ч в сравнении с 9,0 А*ч и 3,0 А*ч в сравнении с 2,0 А*ч

REDLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОРЫ РАБОТАЮТ БЫСТРЕЕ, ДОЛЬШЕ, МОЩНЕЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЕЕ*

ГРУБОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **
Все цифры являются примерными

ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ	Цена (с учетом НДС)	REDLITHIUM-ION™		HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY			ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ/ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ Все тесты выполнены с помощью принадлежностей Milwaukee
		M18 B5	M18 B9	M18 HB55	M18 HB8	M18 HB12	
M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M18 FPD2	10 900	110 ОТВЕРСТИЙ	218 ОТВЕРСТИЙ	133 ОТВЕРСТИЙ	207 ОТВЕРСТИЙ	278 ОТВЕРСТИЙ	22 MM x 120 MM ОТВЕРСТИЙ В СОСНЕ Спиральным сверлом на первой передаче
M18 FUEL™ SDS-PLUS ЧЕТЫРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18 CHX WITH CDEX	15 700	38 ОТВЕРСТИЙ	73 ОТВЕРСТИЙ	49 ОТВЕРСТИЙ	72 ОТВЕРСТИЙ	111 ОТВЕРСТИЙ	112 MM x 80 MM ОТВЕРСТИЙ В БЕТОНЕ Буром M2 SDS-PLUS
M18 FUEL™ 66 MM ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА M18 FCS66	14 900	25м***	47.5м***	32.5м	44.5м	59.5м	РЕЗОВ В 20 MM ОСП
M18 FUEL™ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 MM С ТОРМОЗОМ ДИСКА И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ M18 M18 FHSAG125XPDB	17 900	104 РЕЗА	187 РЕЗОВ	145 РЕЗОВ	177 РЕЗОВ	266 РЕЗОВ	РЕЗОВ В 50 MM СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ SCS 41/125
M18 FUEL™ 230 MM БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА M18 FLAG230XPDB	19 600	4 МИН 15 СЕК***	8 МИН 15 СЕК***	5 МИН 30 СЕК	7 МИН 15 СЕК	11 МИН	ШЛИФОВАНИЕ ПО МЯГКОЙ СТАЛИ SG 27: 230 x 6 мм
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX ПЕРФОРАТОР M18 FHM	15 700	5 ОТВЕРСТИЙ***	10 ОТВЕРСТИЙ***	7 ОТВЕРСТИЙ	9 ОТВЕРСТИЙ	13 ОТВЕРСТИЙ	25 MM X 150 MM ОТВЕРСТИЙ В БЕТОНЕ буром SDS-Max
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ M18 ONEFHIWF1	14 900	165 БОЛТОВ	337 БОЛТОВ	198 БОЛТОВ	313 БОЛТОВ	419 БОЛТОВ	ЗАВОРАЧИВАЕТ БОЛТЫ M30 В МЕТАЛЛ

Увеличение производительности.

Рекомендованный аккумулятор с учётом продолжительности работы, применения и эргономики.

* По сравнению со стандартным Lithium-Ion аккумулятором и предыдущей аккумуляторной технологией Milwaukee®.
** Результаты зависят от напряжения, инструмента, принадлежностей, применения и опыта пользователя.
*** При длительном или непрерывном использовании возможен перегрев аккумулятора

M18™ – ТОЧНО ПОДОЙДЁТ!

СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО НА MILWAUKEE TOOL EUROPE
youtube.com/milwaukeetooleurope



M12 FUEL™



M12 FDD-602X 4933459820 **₽ 29 900**
 M12 FPD-602X 4933459806 **₽ 30 400**
 M12 FPDKIT-202X 4933464138 **₽ 29 400**
 M12 CD-0 4933440450 **₽ 11 700**
 M12 FID-202X 4933459823 **₽ 22 400**
 M12 FQID-202X 4933464973 **₽ 26 000**



M12 FIW-422X 0 1/2": 4933464616 0 3/4": 4933464613 **₽ 27 100**
 M12 FIW14-0 4933464611 **₽ 12 900**
 M12 FDGA-422B 4933471439 **₽ 25 900**
 M12 FDGS-422B 4933471436 **₽ 25 900**
 M12 FCOT-422X 4933464619 **₽ 29 500**
 M12 FDDKIT-202X 4933464979 **₽ 33 900**



M12 CH-602X 4933451510 **₽ 39 000**
 M12 CCS44-602X 4933451512 **₽ 39 500**
 M12 CHZ-602X 4933451511 **₽ 32 500**
 M12 FIR12-0 4933459800 **₽ 20 400**
 M12 FIR38-201B 4933459798 **₽ 24 900**
 M12 FIR14-201B 4933459796 **₽ 24 400**
 M12 FIRL4-0 1/4": 4933471500 1/2": 4933471499 **₽ 22 900**



M12 CC-0 4933431600 **₽ 30 500**
 M12 HPT-202C 4933443085 **₽ 140 800**
 M12 DE-201C 4933440500 **₽ 23 900**
 C12 PXP-I06202C 4933441715 **₽ 15 800**
 C12 RAD-202B 4933441215 **₽ 10 900**
 M12 BRAID-0 4933451247 **₽ 14 400**
 M12 IR-201B 3/4": 4933441720 1/2": 4933441725 **₽ 8 900**
 M12 BI-0 4933464124 **₽ 9 900**




M12 BPS-421X 4933447799 **₽ 22 700**
 M12 BDD-202C 4933441915 **₽ 11 500**
 M12 BPD-202C 4933441940 **₽ 16 900**
 M12 BID-202C 4933441960 **₽ 15 600**
 M12 BIW38-202C 4933441990 **₽ 15 800**
 M12 BIW12-202C 4933441333 **₽ 16 100**
 M12 BSD-0 4933441335 **₽ 4 900**
 M12 BD-202C 4933441900 **₽ 15 200**
 M12 BDDKIT-202C 4933447836 **₽ 23 400**

ПОРТАТИВНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ
ШИРОКАЯ СИСТЕМА



ОДНА СИСТЕМА
БОЛЕЕ
80
ИНСТРУМЕНТОВ

ONE KEY



НОВИНКА M12 ONEFTR38-201C 4933464967 **₽ 61 900**
 НОВИНКА M12 ONEFTR12-201C 4933464970 **₽ 66 900**



СМ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ОСВЕЩЕНИЯ M12 НА СТР. 28-29



M12 BPRT-201X 4933464405 **₽ 27 300**
 M12 BST-202X 4933459635 **₽ 23 100**
 M12 HV-0 4933448390 **₽ 6 900**
 M12 IC AV3-201C 4933451367 **₽ 76 000**
 M12 BS-402C 4933441805 **₽ 30 400**
 C12 PN-0 4933427182 **₽ 11 900**
 C12 HZ-202C 4933441195 **₽ 16 700**



M12 PCG/310C-201B 4933441655 **₽ 21 700**
 M12 PCG-201B 400 ml: 4933441665 600 ml: 4933441670 **₽ 22 000**
 M12 BDC8-202C 4933451633 **₽ 26 400**
 M12 BDC6-202C 4933451635 **₽ 26 400**
 M12 GG-401B 4933441675 **₽ 22 500**
 M12 H-402C 4933441164 **₽ 31 900**
 M12 JS-402B 4933441700 **₽ 29 100**



C12 JSR-0 4933464840 **₽ 9 900**
 M12 JSSP-0 4933448380 **₽ 5 900**
 M12-M18 JSSP-0 4933459275 **₽ 18 700**
 C12 RT-0 4933464329 **₽ 5 900**
 C12 MT-402B 4933441705 **₽ 22 700**
 C12 PC-0 4933411920 **₽ 10 400**
 C12 PPC-0 4933416550 **₽ 12 500**
 M12 SI-201C 4933464804 **₽ 13 400**



M12 HJ LADIES2-0 (M) 4933464329 **₽ 21 600**
 M12 HJ BL4-0 (M) 4933464323 **₽ 19 300**
 M12 HJ CAMO5-0 (M) 4933464335 **₽ 19 300**
 M12 HJ GREY4-0 (M) 4933464329 **₽ 19 300**
 M12 HH BL3-0 (M) 4933464347 **₽ 13 700**
 M12 HH GREY3-0 (M) 4933464353 **₽ 13 700**
 M12 HJP-0 (M) 4933464365 **₽ 19 300**
 M12 HBWP-0 (M) 4933464371 **₽ 15 100**
 M12 HJP LADIES-0 (M) 4933464341 **₽ 19 300**
 M12 HBWP LADIES-0 (M) 4933464804 **₽ 17 300**

REDLITHIUM™-ION

НОВИНКА M12 FDGA-422B | АРТ.# 4933471439 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 25 900 С УЧЕТОМ НДС

M12 FUEL УГЛОВАЯ ЦАНГОВАЯ ШЛИФМАШИНА

ОСОБЕННОСТИ:

- Первая аккумуляторная угловая цанговая шлифмашина обеспечивает большую мощность, чем пневматические аналоги
- Превосходный размер (всего 119 мм в длину) позволяет работать в ограниченном пространстве и обеспечивает высокую мобильность
- Обладает 4-режимным переключателем скоростей и выключателем с регулировкой скорости от нажатия для превосходного контроля инструмента
- Идеально подходит для удаления ржавчины и герметика, обработки поверхности и резки металла
- Может использоваться с дисками до Ø50 мм
- В комплекте 6 мм и 8 мм цанги

ВКЛЮЧАЕТ:



4 СКОРОСТИ

REDLITHIUM™-ION

НОВИНКА M12 FDGS-422B | АРТ.# 4933471436 (Выпускается также без аккумулятора)

₽ 25 900 С УЧЕТОМ НДС

M12 FUEL ПРЯМАЯ ЦАНГОВАЯ ШЛИФМАШИНА

ОСОБЕННОСТИ:

- Первая аккумуляторная прямая цанговая шлифмашина обеспечивает большую мощность, чем пневматические аналоги
- Превосходный размер (всего 262 мм в длину) позволяет работать в ограниченном пространстве и обеспечивает высокую мобильность
- Обладает 3-режимным переключателем скоростей и выключателем с регулировкой скорости от нажатия для превосходного контроля инструмента
- Идеально подходит для удаления ржавчины и герметика, обработки поверхности и резки металла
- Может использоваться с дисками до Ø50 мм
- В комплекте 6 мм и 8 мм цанги

ВКЛЮЧАЕТ:



3 СКОРОСТИ

REDLITHIUM™-ION

НОВИНКА M12 ONEFTR38-201C | АРТ.# 4933464967

₽ 61 900 С УЧЕТОМ НДС

M12 FUEL ONE-KEY™ 3/8" ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

ОСОБЕННОСТИ:


- Первый электронный динамометрический ключ Milwaukee повышает скорость работ на 50%, убирая необходимость в ручном динамометрическом ключе
- Обеспечивает 13.6 - 135.6 Нм крутящего момента и точность ±2% для работы с ответственными креплениями
- Быстрая и эффективная система отчётов о крутящем моменте ONE-KEY™ предоставит владельцу и проверяющему данные о крутящем моменте
- Регулируемый автоматизированный режим предварительной затяжки с контролем крутящего момента для предотвращения превышения допустимого крутящего момента
- 4 режима измерения (фут-фунты, дюйм-фунты, Нм, кг-см)
- 4 режима оповещений о том, что инструмент приближается, достигает или превышает установленный крутящий момент (звуковой, светодиодный, жидкокристаллический и вибрационный)
- Шесть языков, включая английский, испанский и французский
- Конструкция, рассчитанная на условия стройплощадки

ВКЛЮЧАЕТ:



КАК РАБОТАЕТ ИНСТРУМЕНТ

1. ЗАДАЙТЕ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ




2. НАЖМИТЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВРАЩЕНИЯ




Инструмент автоматически остановится перед достижением заданного крутящего момента

3. ДОКРУТИТЕ ДО ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ВРУЧНУЮ



4. НАЖМИТЕ НА КНОПКУ



ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ

REDLITHIUM™-ION

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ АССОРТИМЕНТОМ

1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/4"	1/4"	1/4"
81 Нм	75 Нм	75 Нм	47 Нм	54 Нм	54 Нм	40 Нм
M12 FIR12-0	M12 FIR38LR-0	M12 FIR38-201B	M12 IR-201B 3/8	M12 FIR14LR-0	M12 FIR14-201B	M12 IR-201B 1/4
4933459800	4933471500	4933459798	4933441720	4933471499	4933459796	4933441725
-	-	1 x 2.0 Ач аккумулятор C12 С зарядка, сумка	1 x 2.0 Ач аккумулятор C12 С зарядка, сумка	-	1 x 2.0 Ач аккумулятор C12 С зарядка, сумка	1 x 2.0 Ач аккумулятор C12 С зарядка, сумка
₽ 20 400	₽ 22 900	₽ 24 900	₽ 14 400	₽ 22 400	₽ 24 400	₽ 13 900

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

СОЗДАЙ УМНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Предлагая уже сегодня 40 подключаемых инструментов, MILWAUKEE® является мировым лидером в области умных решений для усовершенствования рабочих мест.

НАСТРОЙКА. ОТСЛЕЖИВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ.

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, СОВЕРШЕНСТВО РАБОТЫ

ONE-KEY™ - первая цифровая платформа для инструментов и оборудования объединяет простую в использовании программу для инвентаризации и самые умные инструменты.



ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ONE-KEY™ В APP STORE ИЛИ GOOGLE PLAY ИЛИ ПРОСТО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШ БРАУЗЕР



НАСТРОЙКА

С подключением к Bluetooth®, сканированием штрих-кода и цифровой границей оставаться отличными инструментами и оборудованием легко.

ONE-KEY™ предоставляет полный контроль над инвентарем на разных стройках, на разных участках работы, у разных бригад. Оповещения в режиме реального времени помогают предотвратить кражи и хищения.



Электронная метка TICK™ для отслеживания инструментов и оборудования. Универсальную метку с Bluetooth® можно прикрепить с помощью клея, винтов, заклепок или веревки. Метка предоставляет актуальную информацию (дата, время и место) при нахождении в пределах 30 м от любого телефона с приложением ONE-KEY™.

РАСТУЩАЯ ОТСЛЕЖИВАЮЩАЯ СЕТЬ




ОТСЛЕЖИВАНИЕ

ЛЕГКИЙ ИНВЕНТАРНЫЙ УЧЁТ

ONE-KEY™ упрощает процесс инвентаризации благодаря дистанционному доступу к базе данных. Больше информации о работе оборудования:

- 1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
- 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
- 3. ИСТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА
- 4. НАПОМИНАНИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ



ONE-KEY™ позволяет управлять активами с компьютера, планшета или смартфона. Дистанционный контроль на рабочей площадке или из офиса всеми уполномоченными сотрудниками.

УПРАВЛЕНИЕ

ONE-KEY™ позволяет настраивать инструмент под определенную задачу, а также сохранять и переносить настройки между инструментами. Использование настроек увеличивает время работы инструмента и срок службы принадлежностей, экономя время и деньги владельца.

ВЫДАЮЩАЯСЯ НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА



*Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков (корпорацией TTI) осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и названия являются собственностью их владельцев.


ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ АККУМУЛЯТОРНУЮ ДРЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ

НАДЕЖНУЮ, ПРОЧНУЮ
И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ

РАЗРАБОТАННУЮ, ЧТОБЫ ОТВЕЧАТЬ
ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

MILWAUKEE®
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



СМ. СТР. 36

M12



38 Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M12 BPD-402C

M12 FUEL



37 Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M12 FPDXKIT-202X

44 Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M12 FPD-602X

M18



60 Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M18 BPD-402C

60 Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M18 CBLPD-402C

82 Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M18 BLPD2-502X

M18 FUEL



135 Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M18 FPD2-502X

135 Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M18 ONEPD2-502X

	M12 BPD-402C	M12 FPDXKIT-202X	M12 FPD-602X	M18 BPD-402C	M18 CBLPD-402C	M18 BLPD2-502X	M18 FPD2-502X	M18 ONEPD2-502X
Технология двигателя	Щёточный	FUEL™	FUEL™	Щёточный	Бесщёточный	Бесщёточный	FUEL™	FUEL™
Технология ONE-KEY™	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Патрон (мм)	10	13	13	13	13	13	13	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450 / 0 - 1500	0 - 450 / 0 - 1 700	0 - 440 / 0 - 1 700	0 - 450 / 0 - 1800	0 - 500 / 0 - 1 800	0 - 550 / 0 - 1 800	0 - 550 / 0 - 2 000	0 - 550 / 0 - 2 000
Частота ударов (уд/мин)	0 - 22 500	0 - 25 500	0 - 25 500	0 - 28 800	0 - 27 000	0 - 28 800	0 - 32 000	0 - 32 000
Вес с аккумулятором (кг)	1.5	1.2	1.5	2.1	1.8	2.1	2.2	2.2

	M12 BPD-402C	M12 FPDXKIT-202X	M12 FPD-602X	M18 BPD-402C	M18 CBLPD-402C	M18 BLPD2-502X	M18 FPD2-502X	M18 ONEPD2-502X
В наборе	2 x 4.0 Ач аккумулятор, C12 С зарядка, кейс	2 x 2.0 Ач аккумулятор, C12 С зарядка, HD кейс	2 x 6.0 Ач аккумулятор, C12 С зарядка, HD кейс	2 x 4.0 Ач аккумулятор, M12-18 С зарядка, кейс	2 x 4.0 Ач аккумулятор, M12-18 С зарядка, кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс

	M12 BPD-402C	M12 FPDXKIT-202X	M12 FPD-602X	M18 BPD-402C	M18 CBLPD-402C	M18 BLPD2-502X	M18 FPD2-502X	M18 ONEPD2-502X
АРТ.#	4933441935	4933464138	4933459806	4933443520	4933464537	4933464517	4933464264	4933464527
Цена (с учетом НДС)	Р 20 900	Р 29 400	Р 30 400	Р 29 376	Р 30 715	Р 37 765	Р 41 164	Р 44 664

M12 BDD-402C

M12 FDDXKIT-202X

M12 FDD-602X

M18 BDD-402C

M18 CBLDD-402C

M18 BLDD2-502X

M18 FDD2-502X

M18 ONEDD2-502X

	M12 BDD-402C	M12 FDDXKIT-202X	M12 FDD-602X	M18 BDD-402C	M18 CBLDD-402C	M18 BLDD2-502X	M18 FDD2-502X	M18 ONEDD2-502X
АРТ.#	4933441925	4933464979	4933459820	4933443565	4933464539	4933464515	4933464267	4933464525
Цена (с учетом НДС)	Р 20 400	Р 33 900	Р 29 900	Р 29 100	Р 30 400	Р 37 300	Р 40 600	Р 44 100

REDLITHIUM™-ION

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ РАБОТЫ



НАЛИЧИЕ ПРАВИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАБОТЫ – РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР

В ассортименте SDS-Plus перфораторов MILWAUKEE® компактные и высокопроизводительные модели из аккумуляторных систем M12™ и M18™

Перфораторы SDS-Max предназначены для тяжелых условий эксплуатации и для больших нагрузок. Флагманом ассортимента является M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 кг перфоратор SDS-Max



M12 H-402C

M12 CH-602X

M18 BH-402C

HD18 HX-402C

M18 CHX-502X

M18 CHPX-502X

M18 CHM-121C

M18 FHM-121C

Технология двигателя	Щёточный	FUEL™	Щёточный	Щёточный	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Технология ONE-KEY™	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max
Энергия удара (ЕРТА) (Дж)	0.9	1.1	1.2	2.4	2.5	4.0	6.1	11.0
Макс. частота ударов (уд/мин)	5350	6575	7000	4200	5100	5000	3000	2900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	16	24	26	28	40	45
Уровень вибрации при долблении (м/с²) (в квадрате имеет в виду)	6.7	4.4	10.3	12.2	8.9	8.6	10.6	9.4
Вес с аккумулятором (кг)	1.8	1.9	2.5	3.7	3.5	4.3	7.1	10.2
В наборе	2 x 4.0 Ач аккумулятор, C12 С зарядка, кейс	2 x 6.0 Ач аккумулятор, C12 С зарядка, HD кейс	2 x 4.0 Ач аккумулятор, M12-18 С зарядка, кейс	2 x 4.0 Ач аккумулятор, M12-18 С зарядка, кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	1 x 12.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, кейс	1 x 12.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, кейс
АРТ.#	4933441164	4933451510	4933443330	4933441280	4933451381	4933451380	4933471284	4933464894
Цена (с учетом НДС)	₽ 31 900	₽ 39 000	₽ 39 100	₽ 51 600	₽ 51 800	₽ 63 000	₽ 69 000	₽ 93 500

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЁРТ ДЛЯ РАБОТЫ

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЁРТ НЕОБХОДИМ КАЖДОМУ ПРОФЕССИОНАЛУ

В нашем ассортименте гайковёрты с крутящим моментом от 138 Нм до 2033 Нм в системах M12™ и M18™

MILWAUKEE® СИСТЕМА СТРАХОВКИ



ТЕПЕРЬ В НАЛИЧИИ



	M12 BIW12-202C	M12 FIWF12-422X	M18 BIW12-402C	M18 FIWP12-502X	M18 ONEI-WP12-502X	M18 FMTI-WP12-502X	M18 FHIWP12-502X	M18 ONEFHI-WF12-502X	M18 ONEFHI-WF1-802X
Технология двигателя	Щёточный	FUEL™	Щёточный	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Технология ONE-KEY™	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да
Макс. крутящий момент (Нм)	138	339	240	300	300	610	1017	1356	2033
Крутящий момент на срыв (Нм)	-	-	-	-	-	-	1491	1898	2400
Кол-во скоростей	1	4	1	4	4	3	4	4	4
Тип хвостовика	½" Квадратный	½" Квадратный	½" Квадратный	½" Квадратный	½" Квадратный	½" Квадратный	½" Квадратный	½" Квадратный	1"
Модели с другим хвостовиком	⅜"	¼" или ⅜"	⅜"	-	-	-	-	¼"	-
Фиксация	Пин	Фрикционное кольцо	Пин	Пин	Пин	Пин	Пин	Пин	Фрикционное кольцо
Модели с другой фиксацией	-	-	-	Фрикционное кольцо	Фрикционное кольцо	Фрикционное кольцо	Фрикционное кольцо	Фрикционное кольцо	-
Вес с аккумулятором (кг)	1.0	1.1	1.9	1.8	1.8	2.4	3.2	3.3	5.9
В наборе	2 x 2.0 Ач аккумулятор, C12 С зарядка, кейс	1 x 4.0/ 1 x 2.0 Ач аккумулятор, C12 С зарядка, HD кейс	2 x 4.0 Ач аккумулятор, M12-18 С зарядка, кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	2 x 5.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, HD кейс	1 x 8.0 Ач аккумулятор, M12-18 FC зарядка, кейс
АРТ.#	4933447133	4933464616	4933443607	4933451068	4933451372	4933459183	4933459693	4933459727	4933459733
Цена (с учетом НДС)	₽ 16 100	₽ 27 100	₽ 29 600	₽ 37 700	₽ 42 800	₽ 44 200	₽ 52 600	₽ 53 900	₽ 74 700

НАШ АССОРТИМЕНТ УДАРНЫХ ГОЛОВЕК ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ВАРИАНТЫ НА 1/2" И 1/4"

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ ИЛИ В КАТАЛОГАХ MILWAUKEE 2020/21

ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

YouTube СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО ПРО ОСВЕЩЕНИЕ youtube.com/milwaukeetoolseurope

РУЧНЫЕ ФОНАРИ

имеют регулируемую фокусировку луча, настраиваемые и вращающиеся излучатели и разные режимы освещения, в т.ч. режим фары, прожектора и стробоскопа.



IP24 750 ЛЮМЕН M12 SLED-0 4933451261 ₹ 7 900 С учетом НДС	IP54 800 ЛЮМЕН M12 MLED-0 4933451899 ₹ 10 900 С учетом НДС	IP54 1250 ЛЮМЕН M18 SLED-0 4933459159 ₹ 13 600 С учетом НДС	IP24 220 ЛЮМЕН M12 SL-0 4932430178 ₹ 3 900 С учетом НДС	IP24 300 ЛЮМЕН M18 IL-0 4932430564 ₹ 5 900 С учетом НДС	IP54 120 ЛЮМЕН M12 TLED-0 4932430360 ₹ 2 900 С учетом НДС	IP54 120 ЛЮМЕН M18 TLED-0 4932430361 ₹ 4 200 С учетом НДС
--	---	--	--	--	--	--

ПРОЖЕКТОРЫ

многофункциональны, легко адаптируются к любой площадке. Могут закрепляться или подвешиваться практически на любую поверхность и легко переносятся для освещения под разным углом.



IP54 1000 ЛЮМЕН M12 AL-0 4933451394 ₹ 8 900 С учетом НДС	IP54 1500 ЛЮМЕН M18 PAL-0 4933464105 ₹ 12 600 С учетом НДС	IP54 3000 ЛЮМЕН M18 HAL-0 4933451262 ₹ 22 400 С учетом НДС	IP54 1500 ЛЮМЕН M18 AL-0 4932430392 ₹ 11 300 С учетом НДС	IP24 400 ЛЮМЕН M12 LL-0 4932430562 ₹ 5 900 С учетом НДС	IP24 700 ЛЮМЕН M18 LL-0 4932430563 ₹ 6 800 С учетом НДС
---	---	---	--	--	--


ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



TRUEVIEW™

освещение высокой чёткости

ПРАВИЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА, РОВНЫЙ ЛУЧ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ



СТАНДАРТНЫЙ СВЕТОДИОД

TRUEVIEW™

ФОНАРИ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ

предоставляют максимальное покрытие 360-градусным светом, независимо от того, какой вид освещения требуется: подсветка рабочей зоны или свет сверху.



2200 ЛЮМЕН M18 TAL-0 4933464134 ₹ 17 400 С учетом НДС	IP54 4400 ЛЮМЕН M18 ONESLSP-0 4933459155 ₹ 46 400 С учетом НДС	IP54 9000 ЛЮМЕН M18 ONESLDP-0 4933459160 ₹ 80 300 С учетом НДС	7700 ЛЮМЕН HOBL 7000 4933464126 ₹ 28 600 С учетом НДС
--	---	---	--

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

из-за компактного размера легко хранить в кармане или подвесить на ремень для быстрого доступа. При помощи двойного магнита фонарь может быть закреплён в удобном для оператора месте при выполнении задачи.

IP54 300 ЛЮМЕН FL-LED 4933464824 ₹ 3 900 С учетом НДС	IP54 445 ЛЮМЕН L4 FL-201 4933459442 ₹ 6 900 С учетом НДС	IP54 550 ЛЮМЕН L4 FFL-201 4933464821 ₹ 6 900 С учетом НДС
--	---	--

МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

быстро раскладываются, светят сверху для уменьшения теней на рабочей площадке.



1400 ЛЮМЕН M12 SAL-0 4933464823 ₹ 16 900 С учетом НДС	IP34 3000 ЛЮМЕН M18 HSAL-0 4933451392 ₹ 41 900 С учетом НДС	IP54 2000 ЛЮМЕН M18 SAL-0 4933451246 ₹ 29 400 С учетом НДС
--	--	---

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

можно легко закрепить на каске с помощью ремешка и клипс. Регулировка наклона позволяет пользователю направить поток света точно на нужное место.

IP54 350 ЛЮМЕН HL2-LED 4933471286 ₹ 4 400 С учетом НДС	IP54 450 ЛЮМЕН HL-SF 4933471388 ₹ 3 400 С учетом НДС	IP53 475 ЛЮМЕН L4 HL-201 4933459443 ₹ 7 900 С учетом НДС	IP54 600 ЛЮМЕН L4 HL-VIS 4933471389 ₹ 8 400 С учетом НДС	IP54 600 ЛЮМЕН L4 HLRP-201 4933471390 ₹ 7 900 С учетом НДС
---	---	---	---	---

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

создано с учётом профессиональной специфики для выполнения сложных задач. Работает без компромиссов по яркости, качеству и долговечности.



IP56 2200 ЛЮМЕН M18 UBL-0 4933459433 ₹ 37 700 С учетом НДС	IP54 1350 ЛЮМЕН M12 UHL-0 4933459432 ₹ 14 300 С учетом НДС	IP67 5400 ЛЮМЕН M18 ONERSAL-0 4933459431 ₹ 53 600 С учетом НДС	IP67 325 ЛЮМЕН ML-LED 4933464825 ₹ 3 900 С учетом НДС	IP67 100 ЛЮМЕН IPL-LED 4933459440 ₹ 2 900 С учетом НДС	IP67 700 ЛЮМЕН L4 MLED-201 4933459444 ₹ 7 900 С учетом НДС	500 ЛЮМЕН L4 PWL-201 4933464822 ₹ 7 900 С учетом НДС
---	---	---	--	---	---	---

РУЧНЫЕ ФОНАРИ

можно закрепить или подвесить практически на любую поверхность и всегда иметь под рукой. Периферийное освещение и сфокусированный луч в различных режимах позволяют настроить оптимальное освещение для конкретной задачи.

РАБОТАЕТ ВЕСЬ ДЕНЬ БОЛЕЕ 2000 ПЕРЕЗАРЯДОК ЗАРЯЖАЕТСЯ В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ

НОВИНКА

MILWAUKEE®
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ
С ТЕХНОЛОГИЕЙ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
И ПОКРЫТИЕМ, СНИЖАЮЩИМ ТРЕНИЕ, ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ И СРОКА СЛУЖБЫ

ХОЛОДНЫЙ РЕЗ.
УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЧНОСТЬ.
ДОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ.

УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЧНОСТЬ
 Технология лазерной резки

ХОЛОДНЫЙ РЕЗ
 Покрытие, снижающее трение



ДИСКИ, ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

Артикул	4932471310	4932471311	4932471312	4932471300
Диаметр диска (мм)	140	165	165	190
Посадочное отверстие (мм)	20	15.87	15.87	30
Ширина реза (мм)	1.6	1.6	1.6	1.6
Кол-во зубьев	18	24	40	24
Цена с учетом НДС	Р 1180	Р 1430	Р 1670	Р 1790
Применение	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	ДЕРЕВО (Чистый рез)	ДЕРЕВО (Быстрый рез)
Идеальное сочетание	M12 CCS44	M18 CCS55, HD18 CS, HD28 CS	M18 FCSG66, M18 BLCS66, M18 CCS66, M18 FCSRH66	

ДИСКИ ДЛЯ
НАСТОЛЬНЫХ ПИЛ

Артикул	4932471324	4932471325
Диаметр диска (мм)	210	210
Посадочное отверстие (мм)	30	30
Ширина реза (мм)	2.4	2.4
Кол-во зубьев	16	48
Цена с учетом НДС	Р 2100	Р 2970
Применение	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	ДЕРЕВО (Чистый рез)
Идеальное сочетание	M18 FTS210	

ДИСКИ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНЫХ ПИЛ

Артикул	4932471314	4932471315	4932471316	4932471317	4932471319	4932471320	4932471318	4932471321	4932471322	4932471323
Диаметр диска (мм)	190	216	216	216	216	254	254	305	305	305
Посадочное отверстие (мм)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ширина реза (мм)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Кол-во зубьев	40	24	48	60	80	60	80	60	100	96
Цена с учетом НДС	Р 2480	Р 2550	Р 2970	Р 3230	Р 3840	Р 4720	Р 5480	Р 6660	Р 8320	Р 8140
Применение	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	ДЕРЕВО (Чистый рез)	ДЕРЕВО (Чистый рез)	АЛЮМИНИЙ	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	АЛЮМИНИЙ	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	ДЕРЕВО (Чистый рез)	АЛЮМИНИЙ
Идеальное сочетание	M18 FMS190	M18 SMS216			M18 FMS254	M18 FMS305, MS 305 DB, MS 304 DB				



ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ


Артикул	4932471290	4932471291	4932471292	4932471293	4932471294	4932471295	4932471296	4932471378	4932471379	4932471297	4932471298	4932471299	4932471301	4932471380	4932471303	4932471304	4932471305	4932471306	4932471307	4932471308	4932471309
Диаметр диска (мм)	160	160	160	160	165	165	165	184	184	184	184	184	190	190	190	190	235	235	235	235	235
Посадочное отверстие (мм)	20	20	20	20	20	20	20	5/8	5/8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ширина реза (мм)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.6	2.1	1.6	2.1	2.4	1.6	2.1	2.4	1.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Кол-во зубьев	24	48	52	4	24	48	52	24	40	24	40	54	36	48	54	4	24	36	48	60	60
Цена с учетом НДС	Р 1640	Р 2050	Р 2210	Р 6490	Р 1640	Р 2060	Р 2210	Р 1540	Р 2130	Р 1550	Р 2130	Р 2550	Р 1970	Р 2360	Р 2950	Р 6220	Р 2560	Р 2580	Р 3220	Р 3530	Р 3760
Применение	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	ДЕРЕВО (Чистый рез)	АЛЮМИНИЙ	ФИБРОЦЕМЕНТ	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	ДЕРЕВО (Чистый рез)	АЛЮМИНИЙ	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	ДЕРЕВО (Чистый рез)	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	АЛЮМИНИЙ	ДЕРЕВО (Быстрый рез)	ДЕРЕВО (Чистый рез)	АЛЮМИНИЙ	ФИБРОЦЕМЕНТ	ДЕРЕВО (Чистый рез)	АЛЮМИНИЙ	ФИБРОЦЕМЕНТ	ДЕРЕВО (Чистый рез)	ДЕРЕВО (Быстрый рез)
Идеальное сочетание					M18 CCS55, HD18 CS, HD28 CS								M18 FCSG66, M18 BLCS66, M18 CCS66, M18 FCSRH66, SCS 65 Q				CS 85 CBE, CS 85 SB				

НОВИНКА

РУЛЕТКИ STUD

ОЧЕНЬ ПРОЧНОЕ ПОЛОТНО

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
5 М	4932471626	Р 1 940
5 М / 16 ФТ	4932471627	Р 2 250
8 М	4932471628	Р 1 940
8 М / 26 ФТ	4932471629	Р 2 570



ВЫДЕРЖИВАЕТ ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ 24 м

УПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПАЛЬЦЕМ

УСИЛЕННОЕ ПОЛОТНО

ШКАЛА С ОБЕИХ СТОРОН

МАГНИТ

ШИРИНА ПОЛОТНА 33 ММ

◀ ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 4 М БЕЗ ИЗЛОМА ▶

ПРЕМИАЛЬНЫЕ РУЛЕТКИ С ШИРОКИМ ПОЛОТНОМ



ШКАЛА С ОБЕИХ СТОРОН

УПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПАЛЬЦЕМ

УСИЛЕННОЕ ПОЛОТНО

ШИРИНА ПОЛОТНА 33 ММ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
5 М	4932471815	Р 1 620
8 М	4932471816	Р 2 180

◀ ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 4 М ▶

РУЛЕТКИ МАГНИТНЫЕ ПОКОЛЕНИЕ III



МАГНИТ

ШКАЛА С ОБЕИХ СТОРОН

УПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПАЛЬЦЕМ

ШИРИНА ПОЛОТНА 27 ММ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
5 М	4932464599	Р 1 490
8 М	4932464600	Р 1 790
10 М / 33 ФТ	4932464601	Р 2 130

◀ ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 3,6 М ▶

РУЛЕТКИ AUTOLOCK



5-ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА
ПОЛОТНО ПОКРЫТОЕ НЕЙЛОНОМ
ШИРИНА ПОЛОТНА 25 ММ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
5 М	4932464663	Р 1010
5 М / 16 ФТ	4932464665	Р 1010
8 М	4932464664	Р 1200
8 М / 26 ФТ	4932464666	Р 1200

◀ ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 2,8 М ▶

РУЛЕТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



5-ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА
ПОЛОТНО ПОКРЫТОЕ НЕЙЛОНОМ
ШИРИНА ПОЛОТНА 25 ММ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
5 М	4932459593	Р 910
5 М / 16 ФТ	4932459595	Р 860
8 М	4932459594	Р 1130
8 М / 26 ФТ	4932459596	Р 1130

◀ ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 2,8 М ▶

РУЛЕТКИ КОМПАКТНЫЕ



ПОЛОТНО ПОКРЫТОЕ НЕЙЛОНОМ
ШИРИНА ПОЛОТНА 25 ММ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
5 М	48227706	Р 690
5 М / 16 ФТ	48227717	Р 660
8 М	48227708	Р 820
8 М / 26 ФТ	48227726	Р 820

◀ ПОЛОТНО МОЖНО ВЫДВИНУТЬ НА ВЕСУ НА ДЛИНУ ДО 2,8 М ▶

ДОСТИГАЙ СОВЕРШЕНСТВА С РУЛЕТКАМИ MILWAUKEE®

НОВИНКА

ЦИФРОВЫЕ УРОВНИ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРЕВОСХОДНУЮ ТОЧНОСТЬ

ПРОДВИНУТЫЕ АУДИО И ВИДЕО ПОДСКАЗКИ
Автоматический режим: экран меняет яркость в зависимости от условий освещения

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
Режим фиксации целевого угла – быстро установите желаемый угол в диапазоне 360°
Динамический дисплей – активная графика при достижении заданного угла
Точность 0°, 90°/0.03° и 1°-89°/0.10°

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ЦИФРОВОЙ УРОВЕНЬ

НОВИНКА

ВЫДВИЖНОЙ УРОВЕНЬ

**ВЫШЕ ТОЧНОСТЬ
ВЫШЕ НАДЕЖНОСТЬ**
Покрывает длины до 366 см с выгравированной лазером шкалой

УДОБНЫЙ ХВАТ
по всей длине

SHARPSITE™ ТЕХНОЛОГИЯ
улучшает читаемость визора

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
во всех рабочих позициях

РАЗНОВИДНОСТИ УРОВНЕЙ

REDSTICK™ ЦИФРОВЫЕ УРОВНИ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
60 CM	4933471978	Р 19 420
120 CM	4933471979	Р 22 830

REDSTICK™ ПРАВИЛА-УРОВНИ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
60 CM	4932459893	Р 4230
120 CM	4932459894	Р 6450
180 CM	4932459895	Р 8890

REDSTICK™ ВЫДВИЖНОЙ УРОВЕНЬ

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
200 CM - 366 CM	4932459893	Р 4230

BACKBONE™

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УСИЛЕННАЯ РАМА BACKBONE™

SHARPSITE™ VIAL TECHNOLOGY Best Readability

ВИЗОРЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ SHARPSITE™ ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

AMPLIFIED RARE-EARTH MAGNETS
Направленные редкоземельные магниты для максимальной мощности удержания (только магнитные уровни)

REDSTICK™ УРОВЕНЬ В КОРПУСЕ BACKBONE

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
40 CM	4932459060	Р 3960
60 CM	4932459062	Р 4950
80 CM	4932459064	Р 5610
100 CM	4932459066	Р 5940
120 CM	4932459068	Р 6810
180 CM	4932459070	Р 8440
200 CM	4932459072	Р 8830
240 CM	4932459074	Р 9690

REDSTICK™ УРОВНИ КОРПУСЕ COMPACT

ДЛИНА	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
40 CM	4932459078	Р 2690
60 CM	4932459080	Р 2960
80 CM	4932459082	Р 3140
100 CM	4932459084	Р 3600
120 CM	4932459086	Р 4090
180 CM	4932459088	Р 5420

30 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE

www.milwaukeeool.eu

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ В КАТАЛОГАХ MILWAUKEE 2020/21

НОВИНКА

ТРЕХГРАННЫЕ ОТВЕРТКИ

Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента.



ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТРЁХГРАННЫХ ОТВЁРТОК, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ САЙТ MILWAUKEETOOL.RU

НАБОРЫ

ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой 1 PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	4932471806	Р 1130
Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой 2 PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	4932471807	Р 1130
Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой 3 PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL8	10	4932471808	Р 1920
Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой в пластиковом кейсе PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL8	12	4932472003	Р 2680
Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой TORX T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	6	4932471809	Р 1170
Набор коротких отверток магнитных с трехгранной рукояткой PZ2 x 45мм / SL6.5 x 45мм	2	4932471810	Р 350



НОВИНКА ОТВЕРТКИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

Стержень покрыт хромом для снижения коррозии и увеличения срока службы

ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
Набор отверток для точной механики PH00 / PH0 / SL1.6 / SL2 / SL3.2 / SL4	1	4932471869	Р 2020
Набор отверток для точной механики TORX T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15	1	4932471870	Р 2040

ОТВЕРТКА-ДОЛОТО ДЛЯ РАБОТЫ С УДАРОМ

Торец рукоятки с металлическим колпачком для удара при долблении или использовании в качестве стамески

ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
Отвертка-долото для работы с ударом	1	4932471871	Р 1190

НОВИНКА

ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА



Описание	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
Перчатки с защитой от удара - M/8	4932471908	Р 1650
Перчатки с защитой от удара - L/9	4932471909	Р 1650
Перчатки с защитой от удара - XL/10	4932471910	Р 1650
Перчатки с защитой от удара - XXL/11	4932471911	Р 1650

НОВИНКА

ПЕРЧАТКИ С КОЖАНЫМИ ВСТАВКАМИ



Описание	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
Перчатки с кожными вставками - M/8	4932471912	Р 1680
Перчатки с кожными вставками - L/9	4932471913	Р 1680
Перчатки с кожными вставками - XL/10	4932471914	Р 1680
Перчатки с кожными вставками - XXL/11	4932471915	Р 1680



ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ СИСТЕМЫ СТРАХОВКИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ САЙТ MILWAUKEETOOL.RU

НОВИНКА

КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАПЯСТЬЕ



ОПИСАНИЕ	ВОСПРИНИМАЕМАЯ НАГРУЗКА (КГ)	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
Крепление на запястье - 1 шт.	2.2	4932472107	Р 780

НОВИНКА

РЕМЕНЬ ДЛЯ СТРОП



Описание	ВОСПРИНИМАЕМАЯ НАГРУЗКА (КГ)	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
Ремень для строп - 1 шт.	22.7	4932472105	Р 1380

ДВИГАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВПЕРЁД

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
SHOCKWAVE™ УДАРНЫЕ БИТЫ

НОВИНКА

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY TORX НАБОР БИТ 32 ШТ.



ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Torx набор бит (32 шт.)	32	4932471586	Р 1110
SHOCKWAVE™ Torx биты для шуруповёртов: 31 x 25 мм (длина)			
2x TX10 4x TX15 5x TX20 5x TX25 5x TX25 5x TX30 2x TX40			
1x TX50 1x TX B07 1x TX B08 1x TX B09 1x TX B10 1x TX B15 1x TX B020			
1x TX B025 1x SHOCKWAVE™ битодержатель длиной 73 мм с хвостовиком 1/4" Hex			

НОВИНКА

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY НАБОР БИТ (75 ШТ.)



ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY набор бит (75 шт.)	75	4932471588	Р 3100
SHOCKWAVE™ биты для шуруповёртов: 60 x 25 мм (длина)			
1x PH1 2x PH2 1x PZ1 3x PZ2 1x PZ3 2x TX10 4x TX15			
12x TX20 12x TX25 12x TX30 2x TX40 1x TX50 1x TX B07 1x TX B08			
1x TX B09 1x TX B010 1x TX B015 1x HEX 4мм 1x HEX 5мм 2x50мм			
1x PH2 1x PH1 1x PZ1 1x PZ2 1x TX10 1x TX15 1x TX20			
2x TX25 2x TX30			
2x SHOCKWAVE™ головка длиной 48 мм; HEX 8 мм / HEX 10 мм			
1x SHOCKWAVE™ магнитный держатель для бит длиной 60 мм			

НОВИНКА

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY НАБОР БИТ 70 ШТ.




ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	АРТ.#	Цена (с учетом НДС)
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY набор бит (70 шт.)	70	4932471587	Р 3010
SHOCKWAVE™ биты для шуруповёртов: 55 x 25 мм (длина)			
1x PH1 2x PH2 3x PZ1 31x PZ2 5x PZ3 1x TX10 1x TX15			
2x TX20 2x TX25 2x TX30 2x TX40 1x HEX 3мм 1x HEX 4мм 1x HEX 5мм			
1x HEX 6мм 12x50мм 1x PH1 1x PH2 1x PZ1 4x PZ2 1x PZ3			
1x TX15 1x TX20 1x TX25 1x TX30			
2x SHOCKWAVE™ головка длиной 48 мм; HEX 8 мм / HEX 10 мм			
1x SHOCKWAVE™ магнитный держатель для бит длиной 60 мм			

НОВИНКА

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ БИТ

ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ
АССОРТИМЕНТОМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ БИТ,
ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ САЙТ MILWAUKEETOOL.RU



MX4 БУРЫ


ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО

МАКСИМАЛЬНАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ
РАБОТЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ

4 ШИПКА С ПЕРЕМЕННОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ



СВЕРЛЕНИЕ НА
**20%
БЫСТРЕЕ**
4 РЕЖУЩИЕ КРОМКИ




**ПОВЫШЕННАЯ
ЗАЩИТА**

ДЛЯ РАБОТЫ
СО СТАЛЬНОЙ АРМАТУРОЙ



РАЗМЕР
ПРИВАРЕННЫХ
ТВЁРДОСПЛАВНЫХ
НАКОНЕЧНИКОВ
Ø 5.0 - 10 мм



НА **20%**
**БОЛЬШЕ
ОТВЕРСТИЙ**
С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО БУРА

4 РАЗА*
БОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ
ПРИ СВЕРЛЕНИИ АРМАТУРЫ

*в сравнении с двухрезцовыми свёрлами при сверлении отверстий в железобетоне



SDS-PLUS MX4 НАБОР 5 ШТ.

ART#: 4932352833

Р 2150 с учетом НДС

Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Артикул	Цена
5	165	100	4932352008	Р 390
5.5	165	100	4932352010	Р 390
6	165	100	4932352012	Р 390
6	215	150	4932352013	Р 510
8	165	100	4932352022	Р 440
8	215	150	4932352023	Р 510
8	265	200	4932352024	Р 620
10	165	100	4932352026	Р 490
10	215	150	4932352027	Р 560
10	265	200	4932352028	Р 660
12	210	150	4932352032	Р 670
12	265	200	4932352033	Р 750

PACKOUT™

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ КОМБИНАЦИЙ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. ПРОЧНОСТЬ.

Модульная система хранения MILWAUKEE® PACKOUT™ совершает революцию в области транспортировки, организации и хранения. Система позволяет менять порядок и фиксировать между собой широкий ассортимент кейсов и органайзеров и сумок для инструмента класса Heavy Duty.

НОВИНКА

АРТ. # 4932471724

PACKOUT™ ОТКРЫТЫЙ ЯЩИК

₽ 4 650 с учетом НДС

ОСОБЕННОСТИ:

- Возможность крепления вертикально и горизонтально
- Максимальная масса груза 22 кг
- Большое пространство для хранения разнообразных инструментов
- Другие элементы PACKOUT™ могут быть закреплены сверху ящика
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™



НОВИНКА

АРТ. # 4932471638

PACKOUT™ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФИКСАЦИИ НА ПОВЕРХНОСТЯХ

₽ 2 900 с учетом НДС

ОСОБЕННОСТИ:

- Для стационарного хранения элементов системы PACKOUT™
- Различные варианты крепления
- Выдерживает 45 кг при креплении на пол
- Выдерживает 22 кг при креплении на стену



НОВИНКА

АРТ. # 4932471068

PACKOUT™ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КЕЙСОВ ПО РОВНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

₽ 8 290 с учетом НДС

ОСОБЕННОСТИ:

- Выдерживает нагрузку до 113 кг
- Надежные колеса для легкого перемещения по стройплощадке
- Снабжена одним временным тормозом и двумя колесами с фиксацией
- Легко совместима с сумками и ящиками системы PACKOUT™



PACKOUT™ Сумка для инструментов 25 см
4932464084
₽ 6 400 с учетом НДС



PACKOUT™ Сумка для инструментов 40 см
4932464085
₽ 9 560 с учетом НДС



PACKOUT™ Сумка для инструментов 50 см
4932464086
₽ 10 440 с учетом НДС



PACKOUT™ Рюкзак
4932471131
₽ 10 620 с учетом НДС



PACKOUT™ Сумка закрытая 38 см
4932471066
₽ 5 640 с учетом НДС



PACKOUT™ Сумка закрытая 50 см
4932471067
₽ 7 050 с учетом НДС



PACKOUT™ Термосумка
4932471132
₽ 6 150 с учетом НДС




PACKOUT™ Техническая сумка
4932471130
₽ 11 340 с учетом НДС



PACKOUT™ Органайзер
4932464082
₽ 4 460 с учетом НДС



PACKOUT™ Компактный органайзер
4932464083
₽ 2 480 с учетом НДС



PACKOUT™ Вставка из вспененного материала
4932471428
₽ 1 410 с учетом НДС



PACKOUT™ Компактный тонкий органайзер
4932471065
₽ 2 410 с учетом НДС



PACKOUT™ Тонкий органайзер
4932471064
₽ 4 370 с учетом НДС





PACKOUT™ Кейс
4932464080
₽ 6 030 с учетом НДС



PACKOUT™ Большой кейс
4932464079
₽ 7 710 с учетом НДС



PACKOUT™ Ящик на колёсах
4932464078
₽ 13 430 с учетом НДС



АКЦИЯ

M18™ УДАРНАЯ ВЫГОДА!

Арт. # 4933464268
M18FPP2A2-502X

M18 НАБОР №1

Цена: **₽ 39 900** с учетом НДС

ВКЛЮЧАЕТ:

- 1 x M18FPD2-0X – M18 FUEL дрель-шуруповёрт
- 1 x M18FID2-0X – M18 FUEL ¼" Hex импульсный винтовёрт
- 2 x M18B5 – 5.0 Ач аккумулятор
- 1 x M12-18FC – быстрое зарядное устройство
- 1 x Набор бит Milwaukee SHOCKWAVE (32 шт.)

Выгода: **₽ 22 300***

*По сравнению с закупкой всех компонентов отдельно



Арт. # 4933472116
M18CBLPD-422C

M18 НАБОР №2

Цена: **₽ 19 900** с учетом НДС

ВКЛЮЧАЕТ:

- 1 x M18CBLPD-0- M18 ударная дрель-шуруповёрт
- 1 x M18B4- 4.0 Ач аккумулятор
- 1 x M18B2- 2.0 Ач аккумулятор
- 1 x M12-18C- зарядное устройство
- 1 x кейс

Выгода: **₽ 12 600***

*По сравнению с закупкой всех компонентов отдельно



КУПИТЕ КОМПЛЕКТ ИЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА M18™ И ПОЛУЧИТЕ АККУМУЛЯТОР M12™ БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

M12™



M12-18 FC



ДВЕ СИСТЕМЫ

ОДНО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ДВОЙНАЯ M12 + M18 СОВМЕСТИМОСТЬ
ЗАРЯЖАЕТ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ M12™ И M18™

ПРИ ПОКУПКЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТОВ M18 NRG-502, M18 NRG-503, M18 HNRG-302, M18 HNRG-552 В ПОДАРОК АККУМУЛЯТОР M12 B2 (2.0 АЧ),

ПРИ ПОКУПКЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТОВ M18 HNRG-802, M18 HNRG-902 В ПОДАРОК АККУМУЛЯТОР M12 B4 (4.0 АЧ),

ПРИ ПОКУПКЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТА M18 HNRG-122 В ПОДАРОК АККУМУЛЯТОР M12 B6 (6.0 АЧ)

ОДНА СИСТЕМА БОЛЕЕ

80

ОДНА СИСТЕМА БОЛЕЕ

165

M12™ ИНСТРУМЕНТОВ

M18™ ИНСТРУМЕНТОВ

M12 ЛЕГКИЙ

СТАРТ

КУПИТЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ M18 И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО АККУМУЛЯТОР M12*

*Подробнее об акции читайте на стр. 47

ОТ
2 900
РУБЛЕЙ

ОТ
12 900
РУБЛЕЙ



СОБЕРИТЕ СВОЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ СИСТЕМЫ M12 И M12 FUEL ОТ 2900 РУБЛЕЙ

M12

M12 FUEL



M12
M12LED-0
4932430360
P 2 900



M12
M12LL-0
4932430562
P 5 900



M12
M12BSD-0
4933447135
P 4 900



M12
C12HZ-0
4933411925
P 6 900



M12
C12RT-0
4933427183
P 5 900



M12
M12BID-0
4933441955
P 6 900



M12
M12JSSP-0
4933448380
P 5 900



M12
M12BIW12-0
4933447134
P 6 900



M12
M12HV-0
4933448390
P 6 900



M12
M12SI-0
4933459760
P 6 900



M12 FUEL
M12FDD-0
4933459815
P 12 900



M12 FUEL
M12CHZ-0
4933446960
P 15 900



M12 FUEL
M12FID-0
4933459822
P 12 900



M12 FUEL
M12FOID-0
4933464972
P 16 900



M12 FUEL
M12FIW14-0
4933464611
P 12 900



M12 FUEL
M12FCOT-0
4933464618
P 17 900



M12 FUEL
M12FDDX-0
4933464978
P 14 900



M12 FUEL
M12FIR14-0
4933459795
P 17 900



M12 FUEL
M12FIWF12-0
4933464615
P 14 900



M12 FUEL
M12CCS44-0
4933448225
P 22 900

НОВИНКА AGVKB 24-230 EKX DMS | АРТ.# 4933471463

₽ 27 900 с учетом НДС

2400 ВТ БОЛЬШАЯ УШМ С ТОРМОЗОМ, АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ ЗАЩИТОЙ И ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА

ОСОБЕННОСТИ:

- Мощная УШМ 2400 Вт весит всего 5,9 кг, что обеспечивает удобство и непревзойдённую производительность
- Тормозная система RAPIDSTOP™ останавливает диск на 50% быстрее чем на УШМ без функции торможения
- Предохранительная муфта защищает от обратного удара
- Антивибрационный корпус двигателя, 7-позиционная основная ручка и дополнительная антивибрационная боковая рукоять для более удобной работы и меньшего напряжения суставов
- Функция защиты от автоматического запуска после отключения электричества (LLO)
- Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- Плавный пуск
- Гайка FIXTEC™ для быстрой замены дисков
- Ударопрочный защитный кожух с бесключевой регулировкой
- Быстрый доступ к щёткам двигателя для осуществления сервиса



Также доступна модель с фиксирующимся выключателем

 AGVKB 24-230 EKX | АРТ.# 4933471464
2400 ВТ БОЛЬШАЯ УШМ С ТОРМОЗОМ, ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА, ФИКСИРУЮЩИМЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И АНТИВИБРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ
₽ 26 900 с учетом НДС

КОЖУХ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ DEC230K
 АРТ.# 4932459341

₽ 11 550 с учетом НДС

REDLITHIUM™-ION
НОВИНКА
M14 АЛМАЗНЫЕ СВЁРЛА

Алмазные сверла с резьбой M14 идеально подходят для сверления отверстий в керамограните с помощью УШМ



ОПИСАНИЕ	Артикул	Цена (с учетом НДС)
M14 алмазное сверло 5 мм - 1 шт.	4932471758	₽ 1 170
M14 алмазное сверло 6 мм - 1 шт.	4932471759	₽ 1 190
M14 алмазное сверло 8 мм - 1 шт.	4932471760	₽ 1 190
M14 алмазное сверло 10 мм - 1 шт.	4932471761	₽ 1 210
M14 алмазное сверло 12 мм - 1 шт.	4932471762	₽ 1 410
M14 алмазное сверло 14 мм - 1 шт.	4932471763	₽ 1 420
M14 алмазное сверло 16 мм - 1 шт.	4932471764	₽ 1 480
M14 алмазное сверло 4 PC SET	4932471863	₽ 6 370
Адаптер M9 x 0,75M - M14F	4932472090	₽ 700

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. ПОСТОЯННОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ.

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ СВОЙ РЕМОНТ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА С НОВОЙ ФУНКЦИЕЙ СЕРВИСА - E-SERVICE!

Мы не забываем о Вас после того, как Вы купили наш инструмент. С Milwaukee® E-Service у Вас есть доступ к профессиональному ремонту, при котором Вы можете отследить весь процесс от начала и до самого завершения. Вы можете быть уверены, что Ваш инструмент вернется в строй максимально быстро.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MILWAUKEE® E-SERVICE

- Простой запрос на ремонт инструмента
- Выбор места забора и возврата инструмента
- Полное и прозрачное отслеживание
- Стоимость негарантийных работ можно увидеть онлайн
- Возможность загрузить скан гарантийного талона - безбумажный процесс


ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА
ШАГ 1

 Посетите www.milwaukeetool.eu/service, чтобы зарегистрировать свой инструмент (или выберите уже зарегистрированный) и нажмите "ремонтировать". Убедитесь, что инструмент соответствует условиям гарантии.

ШАГ 2

Выберите одну из следующих опций для забора и обратной доставки Вашего инструмента:

- Забрать и доставить обратно по домашнему адресу
- Забрать и доставить обратно по выбранному Вами адресу

ШАГ 3

Добавьте описание неисправности Вашего инструмента и выберите способ получения номера отслеживания - по e-mail или sms.

ШАГ 4

Подтвердите запрос на ремонт. Вы можете просмотреть детали запроса и изменить их, если необходимо. После этого выберите "распечатать наклейку" и приклейте её к посылке.

ШАГ 5


 Ваш инструмент заберет курьерская служба и доставит в сервисный центр. Вы можете отслеживать ремонт онлайн (e-mail или sms) по следующим стадиям:

- Забор службой доставки
- Прибытие в сервисный центр
- Инструмент отремонтирован
- Инструмент забран курьерской службой из сервисного центра
- Инструмент доставлен обратно

НОВИНКА


ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВОЕЙ РАБОТЫ НА САЙТЕ

www.milwaukeetool.ru



С НАШЕЙ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ ИНСТРУМЕНТА ПО ПРОФЕССИЯМ

Ежедневно мы работаем напрямую с представителями разных профессий, чтобы производить инструменты, которые необходимы для оптимизации их профессиональных задач.



ЭЛЕКТРИКА



САНТЕХНИКА



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТРАНСПОРТА**

Milwaukee

ООО «А энд М Электроинструменты»
141014, Московская область, г. Мытищи,
ул. Центральная, вл. 20Б
Тел.: +7 495 775 46 06



Дилер:

www.milwaukeetool.ru

В целях постоянного совершенствования продукции мы оставляем за собой право изменять информацию, включая сервис и условия гарантии.
Не несем ответственности за ошибки/опечатки, возникшие во время печати.